# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според Регламент (ЕО) № 1907/2006

## SPEKTRA Perfect white

| Версия | Преработено | SDS Номер: | Дата на последно издание: |
|---|---|---|---|
| 2.0 | издание (дата): | MAT000401676 | 15.03.2021 |
| | 07.07.2023 | BG/BG | Дата на първо издание: 15.03.2021 |

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : SPEKTRA Perfect white

Код на продукта : 40167604

### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на веществото/сместа : SU19Строителство и изработка на конструкции
, PROC10, PROC11 Професионална и потребителска употреба на покрития, Нанасяне с ролер или изчетквane, Непроизводствено пръскане
PC9a Покрития и Бои, Очистители за Бои

### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale
Словения

Вносител : Дикси ООД
"Столетов" 127
5300 Габрово
България
www.dixi-bg.com

Телефон Фирма/Производител : 386 (1) 722 4383

Телефон Вносител 066800992

Факс Фирма/Производител : 386 (1) 722 4310

Отговорно лице/издател : 386 (1) 722 4383
productsafety@helios.si

Отговорно лице/издателВносител : 066800992
dixi.decorative@gmail.com

### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

+359 2 9154 409 112

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"

poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

**Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)**

Не е опасна субстанция или смес.

### 2.2 Елементи на етикета

**Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)**

Не се изискват пиктограма за опасност, сигнална дума, предупреждение(я) за опасност, препоръка(и) за безопасност

| | | |
|---|---|---|
| Препоръки за безопасност | : | P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.<br>P102 Да се съхранява извън обсега на деца. |

**Допълнително означение**

| | |
|---|---|
| EUH208 | Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, реакционна маса от: 2-метил-5-хлоро-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1), tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione. Може да предизвика алергична реакция. |

### 2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (e) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Токсикологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (e) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2 Смеси

Химичен състав : Боя на водна основа

**Съставки**

| Химично наименование | CAS номер<br>ЕО номер<br>Индекс Номер<br>Регистрационен | Класификация | Концентрация (% w/w) |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | номер | | |
| tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione | 5395-50-6<br>226-408-0 | Skin Sens. 1; H317 | >= 0,1 - < 1 |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60 | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 2; H411<br>---<br>специфична пределна концентрация<br>Skin Sens. 1; H317<br>>= 0,05 % | >= 0,0025 - < 0,025 |
| реакционна маса от: 2-метил-5-хлоро-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) | 55965-84-9<br><br>613-167-00-5<br>01-2120764691-48 | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 2; H310<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071<br><br>---<br>M-коефициент (Остра токсичност за водната среда): 100<br>M-коефициент (Хронична токсичност за водната среда): 100<br><br>---<br>специфична пределна концентрация<br>Skin Corr. 1C; H314<br>>= 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>0,06 - < 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>0,06 - < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,0015 % | >= 0,0002 - < 0,0015 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Eye Dam. 1; H318<br>>= 0,6 % | |

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

| | | |
|---|---|---|
| Основни указания | : | Изнесете от опасната зона.<br>Покажете на лекаря този информационен лист за безопасност при прегледа.<br>Не оставяйте пострадалия без надзор. |
| В случай на вдишване | : | Ако е в безсъзнание, поставете в положение легнал настрани и потърсете медицинска помощ.<br>Ако симптомите продължават, повикайте лекар. |
| В случай на контакт с кожата | : | При попадане върху кожата, изплакнете добре с вода. |
| В случай на контакт с очите | : | Промийте очите с вода като предпазна мярка.<br>Свалете контактните лещи.<br>Защитете незасегнатото око.<br>При промиването отваряйте широко очите.<br>Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист. |
| В случай на поглъщане | : | Освободете дихателните пътища.<br>Не давайте мляко или алкохолни напитки.<br>Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.<br>Ако симптомите продължават, повикайте лекар. |

### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Неизвестни.

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

| | | |
|---|---|---|
| Лечение | : | Лекувайте симптоматично. |

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Средства за гасене на пожар

| | | |
|---|---|---|
| Неподходящи пожарогасителни средства | : | Силна водна струя |

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

| | | |
|---|---|---|
| Специфични опасности при | : | Не позволявайте оттичането след борба с пожар да |

| | | |
|---|---|---|
| пожарогасене | | навлиза в отходни системи или водоизточници. |
| Опасни горими продукти | : | Опасни продукти на горенето не са известни |

**5.3 Съвети за пожарникарите**

| | | |
|---|---|---|
| специални предпазни средства за пожарникарите | : | Да се носи самостоятелен дихателен апарат ако е необходимо. |
| Допълнителна информация | : | Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на пожара. Не я изхвърляйте в канализацията.<br>Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да се отстранява в съответствие с местните наредби. |

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

**6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

| | | |
|---|---|---|
| Лични предпазни мерки | : | Носете лични предпазни средства.<br>Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация.<br>Предотвратете последващи течове или разливи ако това е безопасно. |

**6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда**

| | | |
|---|---|---|
| Предпазни мерки за опазване на околната среда | : | Не допускайте изтичане в канализацията.<br>Предотвратете последващи течове или разливи ако това е безопасно.<br>Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти. |

**6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване**

| | | |
|---|---|---|
| Средства за почистване | : | Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, абсорбент за киселини, универсален абсорбент, стърготини).<br>Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. |

**6.4 Позоваване на други раздели**

Виж точки: 7, 8, 11, 12 и 13.

## РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

**7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**

| | | |
|---|---|---|
| Указания за безопасно манипулиране | : | Не вдишвайте парите/праха.<br>Да се избягва експозиция - Получете специални инструкции преди употреба.<br>Да се избягва контакт с очите и кожата.<br>За лична защита вижте раздел 8.<br>Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат |

забранявани в зоните на употреба.
Изхвърляйте водата за изплакване в съответствие с местните и национални норми.
Лица с данни за кожни заболявания, астма, алергии, хронични или чести дихателни заболявания не трябва да бъдат ангажирани в никой от етапите на производството, където е включена употребата на тази смес.

Съвети за предпазване от пожар и експлозия. : Нормални мерки за превантивна противопожарна защита.

Хигиенни мерки : Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери : Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат внимателно изваждани и държани изправени за да се избегне разливане. Електрическите инсталации и материалите за работа трябва да са в съответствие с технологичните стандарти за безопасност.

Допълнителна информация за условията на съхранение : вижте свободния текст определен от потребителя

Препоръки за основно складиране : Без особени материали.

Допълнителна информация за стабилността при съхранение : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : За повече информация, проверете листовката с технически характеристики.

Консултирайте се с техническите указания за употребата на веществото/сместа.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

**Гранични стойности на професионална експозиция**

| Съставки | CAS номер | Стойност тип (Вид на излагането/въздействието) | Параметри на контрол | Основа |
|---|---|---|---|---|
| Калциев карбонат | 1317-65-3 | TWA | 10 mg/m3 | BG OEL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | TWA (Респирабилна) | 1 влакна на см3 | BG OEL |
| | | TWA (Инхалабилна) | 10 mg/m3 | BG OEL |

**Получена недействаща доза/концентрация (DNEL) според Регламент (ЕО) № 1907/2006:**

| Наименование на веществото | Крайна употреба | Пътища на експозиция | Потенциални въздействия върху здравето | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| калциев карбонат | Работници | Вдишване | Дългосрочни локални ефекти | 4,26 mg/m3 |
| | Крайни потребители | Вдишване | Дългосрочни локални ефекти | 1,06 mg/m3 |
| силициева киселина , алуминиева содна сол | Работници | Вдишване | Дългосрочни локални ефекти | 4 mg/m3 |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он | Работници | Вдишване | Дългосрочни системни ефекти | 6,81 mg/m3 |
| | Работници | Кожен | Дългосрочни системни ефекти | 0,966 mg/kg телесно тегло/ден |
| | Крайни потребители | Вдишване | Дългосрочни системни ефекти | 1,2 mg/m3 |
| | Крайни потребители | Кожен | Дългосрочни системни ефекти | 0,345 mg/kg телесно тегло/ден |
| реакционна маса от: 2-метил-5-хлоро-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) | Крайни потребители | Вдишване | Остри локални ефекти | 0,04 mg/m3 |
| | Работници | Вдишване | Дългосрочни локални ефекти | 0,02 mg/m3 |
| | Работници | Вдишване | Остри локални ефекти | 0,04 mg/m3 |
| | Крайни потребители | Вдишване | Дългосрочни локални ефекти | 0,02 mg/m3 |
| | Крайни потребители | Орално | Дългосрочни системни ефекти | 0,09 mg/kg телесно тегло/ден |
| | Крайни потребители | Орално | Остри системни ефекти | 0,11 mg/kg телесно тегло/ден |

**Предполагаема недействаща концентрация (PNEC) според Регламент (ЕО) № 1907/2006:**

| Наименование на веществото | Компартмент на околната среда | Стойност |
|---|---|---|
| калциев карбонат | Пречиствателна станция | 100 mg/l |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он | Сладководна среда | 0,00403 mg/l |
| | Работа/освобождаване с прекъсвания | 0,0011 mg/l |
| | Морска вода | 0,000403 mg/l |

| | | |
|---|---|---|
| | Пречиствателна станция | 1,03 mg/l |
| | Утайки в сладководна среда | 0,0499 mg/kg суха маса (с.м.) |
| | Утайки в морска вода | 0,00499 mg/kg суха маса (с.м.) |
| | Почва | 3 mg/kg суха маса (с.м.) |
| реакционна маса от: 2-метил-5-хлоро-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) | Почва | 0,01 mg/kg суха маса (с.м.) |
| | Морска вода | 0,00339 mg/l |
| | Сладководна среда | 0,00339 mg/l |
| | Утайки в морска вода | 0,027 mg/kg суха маса (с.м.) |
| | Утайки в сладководна среда | 0,027 mg/kg суха маса (с.м.) |
| | Пречиствателна станция | 0,23 mg/l |
| | Работа/освобождаване с прекъсвания | 0,00339 mg/l |

**8.2 Контрол на експозицията**

**Лична обезопасителна екипировка**

Защита на очите / лицето : Оборудването трябва да съответства на EN 166
Бутилка за промиване на очи с чиста вода
Плътно прилепващи зашитни очила

Защита на ръцете

Ръкавици : Нитрилен каучук (> 0,1 mm; < 60 min); DIN EN374 | бутилкаучук (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 | Витон® (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 | ламинат от PE (> 0,1 mm; < 240 min); DIN EN374 |

Забележки : Консултирайте се с производителя на защитните ръкавици доколко те са подходящи за специфичното работно място.
Моля съблюдавайте инструкциите относно пропускливостта и периода на издръжливост от доставчика на ръкавиците. Също имайте предвид условията при които продуктът ще бъде ползван, такива като опасност от срязване, протриване и продължителност на контакта.

Обезопасяване на кожата и тялото : Непромокаемо облекло
Избирайте телесна защита според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място.

Защита на дихателните пътища : Обикновено не се изискват лични дихателни защитни средства.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

| | | |
|---|---|---|
| Физическо състояние | : | вискозна течност |
| Цвят | : | бял |
| Мирис | : | Няма налична информация. |
| Граница на мириса | : | Няма информация |
| Точка на топене/точка на замръзване | : | 0,0 °C (метод на изчисление (основни компоненти, най-ниска стойност)) |
| Точка на кипене/интервал на кипене | : | 100 °C (метод на изчисление (основни компоненти, най-ниска стойност)) |
| Запалимост | : | Неприложим |
| Точка на запалване | : | Неприложим |
| pH | : | Няма информация |
| Вискозитет | | |
| Вискозитет, динамичен | : | Няма информация |
| Вискозитет, кинематичен | : | > 20,5 mm2/s (40 °C) |
| Разтворимост(и) | | |
| Разтворимост във вода | : | напълно разтворим |
| Разтворителна способност в други разтворители | : | Няма информация |
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода | : | Няма информация |
| Налягане на парите | : | 23 hPa (метод на изчисление (основни компоненти, най-висока стойност))<br>(20 °C) |
| Относителна плътност | : | 1,45 (метод на изчисление (основни компоненти, най-висока стойност)) |
| Плътност | : | 1,58 - 1,62 g/cm3 |

### 9.2 Друга информация

Няма информация

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реакционна способност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

### 10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

### 10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Няма информация

### 10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Несъвместим със силни киеслини и основи.

### 10.6 Опасни продукти на разпадане

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

**Остра токсичност**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

**Съставки:**

**1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:**

Остра орална токсичност : Оценка: Компонентът/сместа е умерено токсична след еднократно поглъщане.

**Корозивност/дразнене на кожата**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

**Продукт:**

Забележки : Може да предизвика дразнене на кожата и/или дерматит.

**Съставки:**

**1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:**

Резултат : дразнещ

**Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

**Продукт:**

Забележки : Парите могат да предизвикат дразнене на очите, дихателните пътища и кожата.

**Съставки:**

**1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:**

Резултат : Корозивен

**Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**

**Кожна сенсибилизация**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

**Повишена чувствителност на дихателните пътища**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

**Продукт:**

Забележки : Предизвиква алергизиране.

**Съставки:**

**tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione:**

Резултат : Възможност или доказателство за кожна чувствителност при хората

**1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:**

Резултат : Възможност или доказателство за кожна чувствителност при хората

**Мутагенност на зародишните клетки**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

**Канцерогенност**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

**Репродуктивна токсичност**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

**Токсичност при вдишване**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

### 11.2 Информация за други опасности

**Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

**Продукт:**

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

**Допълнителна информация**

**Продукт:**

Забележки : Няма информация

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1 Токсичност

**Съставки:**

**tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione:**

Токсичен за риби : LC50 (Риба): >= 158 mg/l
Време на експозиция: 96 h

Токсичен за дафня и други водни безгръбначни : LC50 (Daphnia (Водна бълха)): > 17,8 mg/l
Време на експозиция: 48 h

Токсичност за водорасли/водни растения : LC50 (водорасли): >= 8,5 mg/l
Време на експозиция: 72 h

**1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:**

**Екотоксикологична оценка**

Хронична токсичност за водната среда : Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

**реакционна маса от: 2-метил-5-хлоро-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1):**

Токсичен за риби : LC50 (Salvelinus namaycush (сивен)): >= 10,85 mg/l
Време на експозиция: 96 h

Токсичност за водорасли/водни растения : LC50 (водорасли): >= 0,82 mg/l
Време на експозиция: 48 h

LC50 (водорасли): 0,018 mg/l

Време на експозиция: 72 h

| | | |
|---|---|---|
| М-коефициент (Остра токсичност за водната среда) | : | 100 |
| М-коефициент (Хронична токсичност за водната среда) | : | 100 |

**12.2 Устойчивост и разградимост**

Няма информация

**12.3 Биоакумулираща способност**

**Съставки:**

**1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:**

| | | |
|---|---|---|
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода | : | log Pow: 1,3 |

**12.4 Преносимост в почвата**

Няма информация

**12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**

**Продукт:**

| | | |
|---|---|---|
| Оценка | : | Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо. |

**12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

**Продукт:**

| | | |
|---|---|---|
| Оценка | : | Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи. |

**12.7 Други неблагоприятни ефекти**

**Продукт:**

| | | |
|---|---|---|
| Допълнителна екологична информация | : | Не се изключва вреда на околната среда в случай на непрофесионална употреба или несанкционирано изхвърляне.<br>Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. |

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

| | | |
|---|---|---|
| Продукт | : | Продуктът не трябва да попада в отходната мрежа, водоизточници и в почвата.<br>Не замърсявайте езера,водни пътища или канавки с химически или употребявани контейнери.<br>Изпратете до лицензирана фирма по чистота. |
| Заразен опаковъчен материал | : | Изпразнете от останалото съдържание.<br>Изхвърлете като неизползван продукт.<br>Не използвайте повторно празните контейнери. |
| Код на Отпадък | : | 08 00 00, ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, ФОРМУЛИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА (ПФДУ) НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ, СТЪКЛОВИДНИ ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ, УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА<br>08 01 00, производствени отпадъци и отстраняване на бои и лакове<br>08 01 11, отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или другиопасни вещества<br>15 00 00, ОТПАДЪЧНИ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, ПОГЛЪЩАЩИ МАТЕРИАЛИ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНО ОБЛЕКЛО, КОИТО НЕ СА УПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ<br>15 01 00, опаковки (включително разделно събирани градски отпадъчни опаковки)<br>15 01 10, опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опаснивещества |

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

| | | |
|---|---|---|
| **ADN** | : | Не се регулира като опасен товар |
| **ADR** | : | Не се регулира като опасен товар |
| **RID** | : | Не се регулира като опасен товар |
| **IMDG** | : | Не се регулира като опасен товар |
| **IATA** | : | Не се регулира като опасен товар |

### 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

| | | |
|---|---|---|
| **ADN** | : | Не се регулира като опасен товар |
| **ADR** | : | Не се регулира като опасен товар |
| **RID** | : | Не се регулира като опасен товар |

| | | |
|---|---|---|
| **IMDG** | : | Не се регулира като опасен товар |
| **IATA** | : | Не се регулира като опасен товар |

**14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране**

| | | |
|---|---|---|
| **ADN** | : | Не се регулира като опасен товар |
| **ADR** | : | Не се регулира като опасен товар |
| **RID** | : | Не се регулира като опасен товар |
| **IMDG** | : | Не се регулира като опасен товар |
| **IATA** | : | Не се регулира като опасен товар |

**14.4 Опаковъчна група**

| | | |
|---|---|---|
| **ADN** | : | Не се регулира като опасен товар |
| **ADR** | : | Не се регулира като опасен товар |
| **RID** | : | Не се регулира като опасен товар |
| **IMDG** | : | Не се регулира като опасен товар |
| **IATA (Карго)** | : | Не се регулира като опасен товар |
| **IATA (Пътник)** | : | Не се регулира като опасен товар |

**14.5 Опасности за околната среда**

Не се регулира като опасен товар

**14.6 Специални предпазни мерки за потребителите**

Неприложим

**14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация**

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

| | | |
|---|---|---|
| REACH - Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия (Приложение XVII) | : | Условията за ограничение на следните вписвания трябва да се вземат предвид:<br>Номер в списъка 75<br>Ако възнамерявате да използвате продукта като мастило за татуировки, се свържете с Вашия доставчик.<br><br>Цинков пиринтион (Номер в списъка 30) |
| Списък с кандидат-вещества (вещества, пораждащи сериозно безпокойство) за възможно включване в | : | Неприложим |

приложение XIV (Член 59).

| | | |
|---|---|---|
| Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой | : | Неприложим |
| Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) | : | Неприложим |
| Регламент (ЕО) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали | : | Неприложим |
| REACH - Списък на вещества, предмет на разрешение (Приложение XIV) | : | Неприложим |

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества. Неприложим

| | | |
|---|---|---|
| Летливи органични съставки | : | Директива 2004/42/ЕС<br>VOC съдържание: 1 g/l |

**Други правила/закони:**

Този информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с всеобхватно законодателство за химикалите - регламент относно химикалите (REACH) и Наредбата за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP / GHS).

### 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Тази субстанция не се нуждае от Оценка за Химическа Безопасност.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

**Пълен текст на H-фразите**

| | | |
|---|---|---|
| H301 | : | Токсичен при поглъщане. |
| H302 | : | Вреден при поглъщане. |
| H310 | : | Смъртоносен при контакт с кожата. |
| H314 | : | Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. |
| H315 | : | Предизвиква дразнене на кожата. |
| H317 | : | Може да причини алергична кожна реакция. |
| H318 | : | Предизвиква сериозно увреждане на очите. |
| H330 | : | Смъртоносен при вдишване. |
| H400 | : | Силно токсичен за водните организми. |
| H410 | : | Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. |
| H411 | : | Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. |
| EUH071 | : | Корозивен за дихателните пътища. |

**Пълен текст на други съкращения**

| | | |
|---|---|---|
| Acute Tox. | : | Остра токсичност |
| Aquatic Acute | : | Краткосрочна (остра) опасност за водната среда |
| Aquatic Chronic | : | Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда |
| Eye Dam. | : | Сериозно увреждане на очите |
| Skin Corr. | : | Корозия на кожата |
| Skin Irrit. | : | Дразнене на кожата |
| Skin Sens. | : | Кожна сенсибилизация |
| BG OEL | : | България. Наредба за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа. |
| BG OEL / TWA | : | Гранични стойности 8 часа |

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AIIC - Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързван с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Авариен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързвана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакумулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TECI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакумулиращо

**Допълнителна информация**

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.