



BEZBEDNOSNI LIST u skladu sa Pravilnikom o sadržaju
bezbednosnog lista ("Sl.glasnik RS broj 100/11")

1 / 11

SPEKTRA kitchen & bathroom

Revizija br:1/ 1
Datum prve izrade: 10-12-19
Datum izdavanja:10-12-19
Izdato:07-05-20

Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije:

Trgovačko ime:	SPEKTRA kitchen & bathroom
Šifra(e) proizvoda	401677

Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju;

Namena, područje upotrebe	Proizvodi za široku potrošnju unutrašnje zidne boje Proizvod se upotrebljava u širokoj potrošnji i za profesionalnu upotrebu.
---------------------------	--

Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču:

Uvoznik:	Helios Srbija a.d., Radovana Grkovića 24, 32300 Gornji Milanovac, T: +381 32 771 007, E: info@helios.rs
Proizvođač	HELIOS TBLUS d.o.o. Količevo 65 • 1230 Domžale, Slovenija T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10
Odgovorna osoba	Matija Podobnik, e-mail: matija.podobnik@helios.si

Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve:

Telefon 	-Broj telefona službe za hitne slučajeve:194 Centar za kontrolu trovanja VMA, Beograd, Crnotravska 17 Tel: +381 (11) 2661122, +381 (11) 2662755; Broj dežurnog toksikologa (24 časa dnevno): 00381 11 3608 440
--	---

Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti

Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije:

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS br. 105/13 i 52/17):

Klasa, kategorija i obaveštenje o opasnosti	Opasnost po vodenu životnu sredinu - kategorija Hronično 3, H412
---	--

Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja:

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS br. 105/13 i 52/17):

Sadrži:	2-oktil-2H-izotiazol-3-on; 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on Može da izazove alergijsku reakciju.
Obaveštenja o opasnosti (H-stavke)	H412 -Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Obaveštenje o merama predostrožnosti (P-stavke)	P101 - Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 - Čuvati van domašaja dece. P103 - Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. P273 - Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. P501 - Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.

Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti

	Nema raspoloživih podataka
--	----------------------------

Poglavlje 3. Sastav/ Podaci o sastojcima

Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance:	Nije primenljivo. Ovaj proizvod je određen kao smeša.
---	---

Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše;

Hemijski naziv	Koncentracija [tež. %]	CAS EINECS EU INDEX REACH reg.br.	Klasifikacija prema Pravilniku "Sl.glasnik RS br.105/13 i 52/17" (GHS) Napomene
2-oktil-2H-izotiazol-3-on	<0,1	26530-20-1 247-761-7 613-112-00-5	Vod. živ. sred.- hron. 1; H410 Vod. živ. sred.-ak. 1; H400 Senzib. kože 1; H317 Kor. kože 1B; H314 Ak. toks. 4; H302 Ak. toks. 3; H331 Ak. toks. 3; H311
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	<0,1	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6	Vod. živ. sred.-ak. 1; H400 Vod. živ. sred.- hron. 2; H411 Senzib. kože 1; H317 Ošt. oka 1; H318 Irit. kože 2; H315 Ak. toks. 4; H302 Ak. toks. 2; H330
Napomene:	Razvrstavanje proizvoda je napravljeno na osnovu stvarnog sadržaja komponenata. Sadržaj supstanci je prikazan kao raspon vrednosti. U slučaju zahteva nadležnih organizacija spremni smo dostaviti tačan sadržaj pojedinih komponenata.		

Poglavlje 4. Mere prve pomoći

Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći;

Nakon udisanja:	Pri pojavi bilo kakvih simptoma, osobu izvesti na čist vazduh. Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru ako se ne osećate dobro.
Nakon kontakta sa kožom:	Svući svu natopljenu odeću i obuću. Mesta dodira temeljno ispirati vodom i sapunom.
Nakon kontakta sa očima.	Isprati oči vodom tako da voda dospe u sve delove oka. Ako iritacija oka ne prolazi potražiti medicinski savet/ mišljenje.
Nakon gutanja:	Ne jesti. Usta ispirati vodom. Ne izazivati povraćanje. Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru ako se ne osećate dobro

Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi;

Nakon udisanja:	Nema podataka.
Nakon kontakta sa kožom:	Nema podataka.
Nakon kontakta sa očima.	Nema podataka.
Nakon gutanja:	Nema podataka.
Preosetljivost:	Proizvod sadži komponente, koje mogu izazvati preosetljivost, alergijsku reakciju kod osetljivijih osoba.

Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman;

	Nema raspoloživih podataka
--	----------------------------

Poglavlje 5. Mere za gašenje požara

Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara;

Sredstva za gašenje požara:	Upotrebiti standardan postupak za hemijske požare. Upotrebite mjere, koje su adekvatne specifičnosti ostalih materijala, koji su uključeni u požar. Proizvod nije zapaljiv. Zatvarati posude sa proizvodom.
Nepreporučljiva sredstva za gašenje:	Otvoreni vodeni mlaz

Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša:

Podaci o opasnostima:	Nisu potrebne.
-----------------------	----------------

Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce;

Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:	Nema specijalnih zahteva, zavisi od požara.
--	---

Poglavlje 6. Mere u slučaju udesa

Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa;

Lična zaštita:	Obezbediti dobro provetravanje.
----------------	---------------------------------

Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu;

Mere zaštite životne sredine:	Sprečiti ispuštanje u vodu, vodotokove, podrume, jame ili kanalizaciju.
-------------------------------	---

Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju;

Postupci čišćenja u slučaju ispuštanja:	Ograditi i pomešati izliveni proizvod sa zemljom, peskom i drugim adsorbirajućim materijalima za tečnosti.
---	--

Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja;

	Odlaganje otpada - Poglavlje 13; upotreba lične zaštitne oprema - Poglavlje 8.
--	--

Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje

Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje;

Mere lične zaštite:	Proizvod nije opasan i ne zahteva posebno rukovanje. Ispuniti zahteve u vezi zaštite na radu. Kontejnere sa proizvodom zatvarati. Prilikom upotrebe ne jesti niti piti.
Uputstvo za bezbedno rukovanje:	Proizvod nije razvrstan kao opasan. Držati se dobre industrijske prakse u vezi lične higijene. Pri radu sprečiti dodir sa kožom i očima.

Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti;

Tehničke mere i uslovi:	Skladištiti na temperaturi od 5°C do 35°C. PROIZVOD NE SME SMRZNUTI. Ne skladištiti zajedno s hranom, odnosno stočnom hranom. Čuvati u dobro zatvorenoj posudi na suvom i dobro provetranom prostoru, odnosno skladištiti prema uslovima koji su navedeni na etiketi.
Razred skladištenja:	12: Negorivi proizvodi

Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja,	Nisu dostupne daljnje relevantne informacije.
---	---

Poglavlje 8. Kontrola izloženosti

Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti;

Propisane granične vrednosti za izloženost opasnim hemikalijama u atmosferi radnog mesta u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (Sl. glasnik RS, br. 106/2009, 117/2017):

Podaci o komponentama:

Predviđene koncentracije bez efekta. Podaci o komponentama:

Hemijski naziv	Detalji o prostoru Vrednost
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Sveža voda = 0,004 mg/l Povremeni ispusti = 0,001 mg/l Morska voda = 0 mg/l Sredstvo za čišćenje = 1,03 mg/l Talog u slatkoj vodi = 0,05 mg/kg dry weight Talog u morskoj vodi = 0,005 mg/kg dry weight Zemlja = 3 mg/kg dry weight

Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita:

Zaštita disajnih organa: 	Nije potrebna.
Zaštita kože ruku:	Posebna zaštita nije potrebna. Kad postoji verovatnost direktnog kontakta sa proizvodom upotrebiti zaštitne rukavice.

	
Zaštita za oči: 	U slučaju direktnog kontakta s proizvodom, nositi zaštitne naočare.
Zaštita kože i tela: 	Nositi zaštitnu radnu odeću od pamuka (EN 340) i obuću koja obuhvata celo stopalo (ISO 10335).

Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva

Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije,

(a) izgled:	Tečnost
(b) miris:	Specifičan
(c) prag mirisa:	Nema podataka
(d) pH:	9,0 - 10,5
(e) tačka topljenja/mrženja (°C):	825 uz raspadanje računsa metoda , na osnovu podataka za komponente ; kalcijum karbonat
(f) početna tačka ključanja i opseg ključanja (°C):	100 °C računsa metoda , na osnovu podataka za komponente ; Water
(g) Tačka paljenja:	Nije upotrebljivo ;
(h) brzina isparavanja:	računsa metoda , na osnovu podataka za komponente ; Nema podataka
(i) zapaljivost (čvrsto, gasovito):	12: Negorivi proizvodi
(l) gustina pare:	Nema podataka
(m) relativna gustina (kg/l):	1,64 - 1,66 ISO 2811
(n) rastvorljivost:	Meša se
koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda:	računsa metoda , na osnovu podataka za komponente
(p) temperatura samopaljenja (°C):	računsa metoda , na osnovu podataka za komponente ; Nema podataka
(q) temperatura razlaganja (°C):	Nema podataka
(r) viskozitet:	DIN 53019 20°C 15000 - 20000 mPas
Kinematički viskozitet:	> 21 mm²/s, 40 °C
(s) eksplozivna svojstva	Ni poznato
(t) oksidujuća svojstva:	Nema podataka
Podpoglavlje 9. 2. Ostali podaci;	
Sadržaj suve materije: (izračunato, %)	62.19
Organski rastvarači(mas. %)	0.30

Sadržaj vode: (izračunato, %)	33.92
-------------------------------	-------

Poglavlje 10. Reaktivnost i stabilnost

Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost;

Reaktivnost:	Kada se koristi u skladu sa uputstvima -proizvod je stabilan.
--------------	---

Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost;

Stabilnost:	Proizvod je stabilan kod normalnih uslova rukovanja, skladištenja i primene. Držati čvrsto zatvoreno u originalnoj ambalaži.
-------------	--

Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija;

Opasne primese:	Nema raspoloživih podataka
-----------------	----------------------------

Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati;

Neželjeni uslovi:	Nema raspoloživih podataka
-------------------	----------------------------

Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali;

Nekompatibilnost:	Nereaktivan i kompatibilan s većinom uobičajenih materija, osim s ekstremnim oksidansima. Držati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži.
-------------------	---

Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje;

	Nema raspoloživih podataka
--	----------------------------

Poglavlje 11. Toksikološki podaci

Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima;

(a) akutna toksičnost:

ORALNO	Proizvod sadrži komponente koje mogu izazvati štetne posledice posle oralnog izlaganja i mogu izazvati probleme kod osetljivijih osoba. Takve komponente su: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on
DERMALNO	Proizvod sadrži komponente koji mogu izazvati štetne efekte u dodiru s kožom i mogu uzrokovati probleme kod preosetljivih osoba 2-oktil-2H-izotiazol-3-on
INHALACIONO	Proizvod sadrži komponente, koje mogu izazvati štetne efekte pri udisanju para, magle ili gasova i mogu uzrokovati teža oboljenja kod preosetljivih osoba. 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on
Posebne mere opreza za korisnika:	Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.

Podaci o komponentama:

Hemijski naziv	LD50 inhalaciono	Oralno LD50	Dermalna LD50
2-oktil-2H-izotiazol-3-on		LD50 Pacov 550 mg/kg	LD50 Kunić 690 mg/kg
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on		LD50 Pacov 1020 mg/kg	

(b) korozivno oštećenje kože/iritacija:

Kože:	Proizvod sadrži komponente koje mogu izazvati štetne posledice u
-------	--

	kontakta sa kožom i mogu izazvati probleme kod osetljivijih osoba.
Posebne mere opreza za korisnika:	Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/mišljenje. Skinuti svu kontaminiranu odeću. AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.

(v) teško oštećenje oka/iritacija oka:

Na oči:	Proizvod sadrži komponente koje mogu imati štetne efekte pri kontaktu sa očima ili uzrokovati veća oboljenja kod preosetljivih osoba.
Posebne mere opreza za korisnika:	AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

(g) senzibilizacija respiratornih organa ili kože:

Na kožu:	Proizvod sadrži komponente koje uzrokuju preosetljivost kože i mogu uzrokovati teža oboljenja kod preosetljivih osoba.
Posebne mere opreza za korisnika:	Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

(d) mutagenost germinativnih ćelija:

Izloženost na proizvod;	Nema podataka.
Posebne mere opreza za korisnika:	Proizvod ne sadrži komponente, koje bi uzrokovala genetska oštećenja.

(d) karcinogenost:

Izloženost na proizvod;	Nema podataka.
Posebne mere opreza za korisnika:	Proizvod ne sadrži komponente koje su klasifikovane kao karcinogene.

(e) toksičnost po reprodukciju:

Izloženost na proizvod;	Nema podataka.
Posebne mere opreza za korisnika:	Proizvod ne sadrži komponente koje mogu imati štetan uticaj na plodnost ili na plod.

(ž) specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost:

Posebne mere opreza za korisnika:	Proizvod ne sadrži komponente koje uzrokuju specifičnu toksičnost pri jednokratnoj izloženosti.
-----------------------------------	---

(z) specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost:

Posebne mere opreza za korisnika:	Proizvod ne sadrži komponente štetne za određene (ciljne) organe koje uzrokuju specifičnu toksičnost pri višestrukoj ili ponavljajućoj izloženosti.
-----------------------------------	---

(i) opasnost od aspiracije:

INHALACIONO	Nema podataka.
Posebne mere opreza za korisnika:	Proizvod ne sadrži komponente koje, ako se udišu, izazivaju aspiracijsku toksičnost.

Poglavlje 12. Ekotoksikološki podaci

Podpoglavlje 12.1. Toksičnost;

Ekotoksičnost - podaci o komponentama:	Proizvod sadrži komponente, koje su štetne za vodene organizme.
--	---

Hemijski naziv	Granične ekotoksične koncentracije
2-oktil-2H-izotiazol-3-on	LC 50 (96 h) za vodenu sredinu <i>Oncorhynchus mykiss</i> (kalifornijska pastrva) = 0,047 mg/l LC 50 (96 h) za vodenu sredinu LEPOMIS = 0,18 mg/l EC 50, 48 sat.: dafnije = 0,32 mg/l EC 50, 72 sat.: Alge = 0,031 mg/l

Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost;

Biorazgradljivost:	Nema raspoloživih podataka
--------------------	----------------------------

Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije;

Biokoncentracija:	Nema raspoloživih podataka
-------------------	----------------------------

Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu;

Mobilnost:	Nema raspoloživih podataka.
------------	-----------------------------

Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene;

PBT i vPvB:	Nema raspoloživih podataka
-------------	----------------------------

Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti;

Ekotoksičnost - podaci o komponentama:	Proizvod se na osnovu klasifikacije komponenata razvrstava u hemikalije, koje imaju dugotrajna štetna dejstva na vodenu životnu sredinu.
--	--

Poglavlje 13. Odlaganje

Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada;

Proizvoda:	Preporučeni postupak uklanjanja je kontrolisano visokotemperaturno spaljivanje ostataka ili otpada, odnosno odlaganje na deponijama za opasan otpad. Klasifikacijski broj otpada: 08 01 20.
Ambalaže:	Ambalažu u potpunosti isprazniti. Dobro očišćena ambalaža (suva) može se zbrinjavati kao neopasan otpad, prema vrsti materijala.

Poglavlje 14. Podaci o transportu

Transportna informacija	Železnički i drumski transport (RID/ADR), morski transport (IMDG), avionski transport (IATA): Prema važećim propisima proizvod NIJE SVRSTAN KAO OPASAN.
-------------------------	---

Podpoglavlje 14.1. UN broj;	-	-	-
Podpoglavlje 14.2. UN naziv za teret u	-	-	-

transportu;			
Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu;	-	-	-
Podpoglavlje 14.4. Ambalažna grupa;	-	-	-
Podpoglavlje 14.5. Opasnost po životnu sredinu;	-		-
Podpoglavlje 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika;	-		
Podpoglavlje 14.7. Transport u rasutom stanju;	-		

Poglavlje 15. Regulatorni podaci

Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom:

Zakon o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015), Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni glasnik RS“, 105/2013, 52/2017, 21/2019), Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista („Službeni glasnik RS“, broj 100/11), Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija („Službeni glasnik RS“, broj 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/18), Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci („Službeni glasnik RS“, br. 50/2017, 19/2019); Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (Sl. glasnik RS, br. 106/2009, 117/2017), Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/2016), Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/09).

Proizvod se klasifikuje u skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu ("Sl.glasnik RS br. 89/10") . U skladu sa ovim proizvod se razvrstava u: A.a - Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice. Premazi na bazi vode.(WB) Proizvod sadrži max. 9 g/l

Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije;

Nije sprovedena.

Poglavlje 16.Ostali podaci

Spisak relevantnih obaveštenja o opasnosti (H) iz sekcije 3:

H400 -Veoma toksično po živi svet u vodi.

H330 -Smrtonosno ako se udiše.

H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka.

H317 -Može da izazove alergijske reakcije na koži.

H315 - Izaziva iritaciju kože.

H302 - Štetno ako se proguta.

H410 -Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

H314 - Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

H311+H331 - Toksično u kontaktu sa kožom ili ako se udiše.

Izmene:	
Korišćena literatura / Izvori podataka:	Originalni bezbednosni list proizvođača i toksikološke baze podataka.

Spisak skraćenica i akronima:

ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road - Evropski sporazum koji se tiče međunarodnog drumskog prevoza opasne robe
BCF	Bioconcentration factor – Faktor biokoncentracije
CAS	Chemical Abstract Service – identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj pojedinačnoj supstanci koja je publikovana u naučnoj literaturi I unesena u CAS registar
CLP	Classification, labeling and packaging of substances and mixtures-
DSD	Dangerous Substances Directive - sistem klasifikacije i obeležavanja supstanci
DPD	Dangerous Preparation Directive – sistem klasifikacije i obeležavanja smeša
EC	European Commission number - zvanični identifikacioni broj supstance u Evropskoj Uniji
EC50	Koncentracija pri kojoj se u 50% organizama javlja posmatrani efekat
GHS	Globally Harmonized System- Globalno harmonizovani sistem klasifikacije i obeležavanja hemikalija
IATA	International Air Transport Association – Udruženje za međunarodni avio saobraćaj
IMDG	International Maritime Dangerous Goods – Opasne materije za međunarodni pomorski saobraćaj
LD50	Doza koja izaziva 50% smrtnosti (Letalna doza, 50%)
LC50	Koncentracija koja izaziva 50% smrtnosti (Letalna koncentracija, 50%)
LogKow	Koeficijent raspodele u sistemu oktanol/voda
PBT	Perzistentna, bioakumulativna i toksična svojstva
RID	International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway – Međunarodna norma za železnički transport opasnih supstanci
VOC	Volatile organic compound- lako isparljiva (volativna) organska jedinjenja - bilo koje organsko jedinjenje koje ima početnu tačku ključanja jednaku ili manju od 250°C na standardnom pritisku od 101,3 kPa
vPvB	Veoma perzistentna i veoma bioakumulativna svojstva

VMA	Vojnomedicinska akademija
UN	Ujedinjene nacije
Ak. toks 4	Akutna toksičnost, kategorija 4
Asp. 1	Opasnost od aspiracije, kategorija 1
Karc. 2	Karcinogenost, kategorija 2
Karc. kat. 3	Karcinogenost, kategorija 3
Ošt. oka 1	Teško oštećenje/ iritacija oka, kategorija 1
Senzib. kože 1	Senzibilizacija kože, kategorija 1
Spe. toks.- J 3	Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 3, iritacija respiratornih organa
Za. teč. 3	Zapaljive tečnosti, kategorija 3

Normalno korišćenje ovog proizvoda podrazumeva korišćenje u skladu sa uputstvima na pakovanju. Sadržani podaci bazirani su na našem sadašnjem nivou saznanja i iskustva i karakterišu naš proizvod u saglasnosti sa zahtevima koji se tiču bezbednosti. Upotreba proizvoda je van naše kontrole i u slučaju nepravilne primene ili nepoštovanja ovog uputstva ne odgovaramo za posledice.