



**ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ МАТЕРІАЛУ згідно з регламентом ЄС
EU1907/2006 (REACH)**

1 / 8

SPEKTRA kitchen & bathroom

№ редакції: 1/ 1
First Revision Date: 10-12-19
Дата редакції: 10-12-19
Виписано: 07-05-20

1. Назва речовини/суміші та компанії/підприємства

1.1. Ідентифікатор продукту

Продукт	SPEKTRA kitchen & bathroom
Код(-и) виробу:	401677

1.2. Рекомендовані види використання речовини та обмеження на його використання

Область використання:	Продукти для споживачів: фарби для обробки внутрішніх стін Продукт використовується в використанні побутової і професійною.
-----------------------	--

1.3. Дані про постачальника, який складає цей паспорт безпеки

Виробник	HELIOS TBLUS d.o.o. Količevo 65 • 1230 Domžale, Slovenija T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10
Відповідальна особа	Matija Podobnik, e-mail: matija.podobnik@helios.si
Дистриб'ютор:	ТОВ Лакофарбовий завод «Аврора» Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Будіндустрії, 3, Т: +380 472 712 881

1.4. Номер телефону на випадок надзвичайних ситуацій

Номер телефону	У випадку виникнення небезпеки для здоров'я зверніться до приватного або чергового лікаря. Для отримання додаткової інформації дзвоніть за телефоном +386 (1) 722 4383, відділ техніки безпеки та охорони навколишнього середовища).
----------------	--

2. Визначення небезпечних факторів

2.1. Класифікація речовини або суміші Класифікація (EU 1272/2008)

Категорії небезпеки	Небезпека для водного середовища - хронічна токсичність 1
---------------------	---

2.2. Елементи маркування EU 1272/2008:

Містить:	2-octyl-2H-isothiazol-3-one; 1,2-бензизотіазол-3(2H)-он Може викликати алергічну реакцію.
----------	--

Фрази небезпеки (H-фрази)	H412 - Шкідливо для водної флори та фауни с довготривалими наслідками.
Попереджувальні фрази:	P101 - Якщо потрібна рекомендація лікаря: мати при собі упаковку продукту або маркувальний знак. P102 - Зберігати в недоступних для дітей місцях. P103 - Перед використанням прочитати інформацію на маркувальному знакові. P273 - Не допускати потрапляння в наволишне середовище. P501 - Утилізація тари і залишків фарби проводиться спеціальними організаціями в місцях, призначених для небезпечних відходів.

2.3. Інші види небезпеки

	Дані відсутні
--	---------------

3. Склад/Інформація про складники

3.2. Суміші

Хімічна назва	Концентрація [вага %]	CAS EINECS ІНДЕКС ЄС REACH рег. номер	Класифікація (РЕГЛАМЕНТ (ЄС) No. 1272/2008) Примітки
2-octyl-2H-isothiazol-3-one	<0,1	26530-20-1 247-761-7 613-112-00-5	Водне сер., хронічний вплив 1; H410 Водне сер., хронічний вплив 1; H400 Чутливість шкіри 1; H317 Роз'їдання шкіри 1B; H314 Гостра токс. 4; H302 Гостра токс. 3; H331 Гостра токс. 3; H311
1,2-бензизотіазол-3(2H)-он	<0,1	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6	Водне сер., хронічний вплив 1; H400 Водне сер., хронічний вплив 2; H411 Чутливість шкіри 1; H317 Ураження очей 1; H318 Подразн. шкіри 2; H315 Гостра токс. 4; H302 Гостра токс. 2; H330

Примітки:	Класифікація продукту зроблена на основі сполук, які фактично входять до його складу. Складники вказані через певні проміжки. У випадку перевірки (контролю класифікації) ми готові надіслати контролюючим органам за їхнім проханням дані про фактичний вміст окремих складників.
------------------	--

4. Заходи першої медичної допомоги

4.1. Опис заходів першої медичної допомоги

При надмірному вдиханні:	При виникненні будь-яких симптомів, вивести/винести постраждалого на свіже повітря.
При потраплянні на шкіру:	Зняти забруднений одяг. Вимити шкіру водою з милом.

При потрапленні в очі:	Для видалення залишків продукту промити очі водою.
При проковтуванні:	Не приймати їжі. Сполоснути рот водою. Не викликати нудоту.

4.2. Найбільш гостро виражені симптоми та наслідки, а також симптоми, які з'являються з затримкою

При надмірному вдиханні:	Нема даних.
При потрапленні на шкіру:	Ні дані відомі.
При потрапленні в очі:	Ні дані відомі.
При проковтуванні:	Ні дані відомі.

4.3. Ознаки необхідності у невідкладній медичній допомозі або спеціалізованому лікуванні

	Дані відсутні
--	---------------

5. Заходи пожежогасіння

5.1. Засоби пожежогасіння

Засоби пожежогасіння:	Продукт не потребує спеціального поводження, оскільки він є незаймистим. Продукт незаймистий. Закривати ємності з продуктом.
Непідходящі засоби пожежогасіння:	Відкрити струмінь води

5.2. Фактори небезпеки, що витікають з речовини або суміші

Специфічні методи гасіння пожежі:	Не обов'язково
-----------------------------------	----------------

5.3. Рекомендації щодо пожежогасіння

Спеціальне спорядження для захисту при пожежогасінні	Особливих характеристик немає.
--	--------------------------------

6. Заходи, що вживаються при випадковому витіканні

6.1. Заходи особистої безпеки, засоби індивідуального захисту та порядок дій у надзвичайних ситуаціях

Заходи щодо забезпечення індивідуального захисту:	Забезпечити належне провітрювання.
---	------------------------------------

6.2. Заходи по захисту навколишнього середовища

Заходи щодо захисту навколишнього середовища:	Запобігати витіканню у воду, запруди, підвали, заглиблення або водостік.
---	--

6.3. Методи та матеріали, що використовуються для запобігання розповсюдженню та для очистки

Методи очистки:	Локалізувати місце витіку та змішати продукт, що витік, з ґрунтом, піском або іншими абсорбуючими матеріалами для рідин.
-----------------	--

6.4. Посилання на інші розділи

	Утилізація відходів - глава 13, засоби індивідуального захисту - Глава 8.
--	---

7. Правила поводження та зберігання

7.1. Захисні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки при використанні

Заходи щодо забезпечення індивідуального захисту:	Продукт безпечний і не потребує спеціального поводження. Слід забезпечити дотримання правил техніки безпеки під час виконання робіт. Закривати ємності з продуктом. Під час використання не приймати їжу та не пити.
Рекомендації щодо безпечного використання:	Даний продукт не є небезпечним хімікатом. Дотримуватися принципів раціонального виробництва та правил особистої гігієни. Уникати потрапляння продукту в очі та на шкіру.

7.2. Умови безпечного зберігання та врахування факторів несумісності

Технічні заходи та умови:	Продукт слід зберігати при температурі від 5°C до 35°C. ЗАБОРОНЕНО ЗАМОРОЖУВАТИ ПРОДУКТ. Заборонено зберігати продукт з харчовими продуктами або кормом для тварин. Продукт слід зберігати у міцно закритих ємностях у сухому добре провітрюваному приміщенні та згідно з умовами, вказаними на етикетці чи в технічній документації. Упаковка повинна бути помічена оригінальною етикеткою виробника.
Клас зберігання	12 (Директива Об'єднання підприємств хімічної промисловості (VCI) Німеччини)

7.3. Спеціальні сфери конкретного використання	Немає відповідної інформації.
--	-------------------------------

8. Вимоги щодо охорони праці/засоби індивідуального захисту

8.1. Контрольні параметри

Визначене граничне значення (МДК) щодо максимального допустимого впливу небезпечних речовин у атмосфері під час виконання робіт опубліковане у Регламенті про захист працівників від факторів небезпеки через вплив хімічних речовин на робочому місці:

Хімічна назва	МДК (мг/м3)
Немає обмежень щодо впливу складників цього продукту. За нормальних умов використання для комфорту оператора не потрібні додаткові технічні заходи.	

8.2. Обмеження та контроль контакту з речовиною

Захист органів дихання:	Не потрібно.
Засоби захисту рук:	Необхідності у спеціальних захисних засобах нема, використовувати захисні рукавиці тільки при безпосередньому контактуванні з продуктом.
Засоби захисту очей:	Не потрібно.
Засоби захисту шкіри:	Носити захисні халати з бавовни.

9. Фізичні та хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізичні та хімічні властивості

Форма:	Рідина
Колір:	Білий
Запах:	Характерний
pH:	9,0 - 10,5
Температура кипіння:	°C; Water ; метод розрахунку на основі відомостей про компоненти
Температура спалахування:	Не застосовується
Щільність (кг/л):	1,64 - 1,66 ISO 2811
В'язкість:	DIN 53019 20°C 15000 - 20000 mPas
Кінематична в'язкість:	> 21 mm²/s, 40 °C
9.2. Додаткова інформація	
Solids content: (calculated, %)	62.19
Organic solvents (wght. %)	0.30
Water content: (calculated, %)	33.92

10. Стабільність та хімічна активність

10.1. Реактивна здатність

Реактивна здатність:	Стабільний - при використанні відповідно до вказівок.
----------------------	---

10.2. Хімічна стійкість

Стабільність:	Цей продукт є стійким за умови дотримання вказівок та належного зберігання.
---------------	---

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Небезпечні умови:	Дані відсутні
-------------------	---------------

10.4. Умови, яких слід уникати

Небажані умови:	Дані відсутні
-----------------	---------------

10.5. Несумісні матеріали

Несумісність:	Продукт не є реактивоздатним і сумісний з більшістю речовин, окрім надзвичайно сильних окислювачів. Тримати продукт у оригінальній упаковці виробника. Не змішувати його з іншими продуктами.
---------------	---

11. Токсикологічна інформація

11.1. Інформація токсикологічних ефектів

Гостра токсичність та оцінка гострої токсичності:

ПРИ ПРОКОВТУВАННІ	Дані відсутні	
ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ	Дані відсутні	
ПРИ ВДИХАННІ	Дані відсутні	Метод: Метод підрахунку

Сильний вплив:

Подразнення:

Шкіра:	Ні дані відомі.
Очі:	Немає даних.
Дихальні шляхи:	Ні дані відомі.

Підвищена чутливість:

Шкіра:	Немає даних.
Очі:	Ніякого ефекту.

Хронічний вплив:

Наслідки при повторюваному впливі:	Ні дані відомі.
------------------------------------	-----------------

12. Екологічна інформація

12.1. Токсичність

Екотоксичність - Дані стосовно складових:	Продукт містить компоненти, шкідливі для риб і водне середовище.
---	--

Хімічна назва	Еколого-токсикологічні дані згідно
2-octyl-2H-isothiazol-3-one	LC 50 (96 год) для водного середовища Oncorhynchus mykiss = 0,047 мг/л LC 50 (96 год) для водного середовища LEPOMIS = 0,18 мг/л EC 50, 48 h: Дафнії = 0,32 мг/л EC 50, 72 h: Algae = 0,031 мг/л

12.2. Стійкість та розпад

Біологічний розпад	Дані відсутні
--------------------	---------------

12.3. Потенціал біоаккумуляції

Біологічне накопичення:	Дані відсутні
-------------------------	---------------

12.4. Мобільність у ґрунті

Рухливість	немає даних
------------	-------------

12.5. Результати оцінки PBT та vPvB

PBT(стійкі біоакуюлюючі та токсичні речовини) та vPvB (високо стійкі і високо біоакуюлюючі речовини):	Дані відсутні
---	---------------

12.6. Інші види негативного впливу

Екотоксичність - Дані стосовно складових:	Виходячи з класифікації його складників, даний продукт може негативно впливати на навколишнє середовище.
---	--

13. Вказівки щодо утилізації та/або ліквідації відходів

13.1. Методи ліквідації відходів

Виріб:	Залишки, відходи продукту та непридатна упаковка повинні бути утилізовані/ліквідовані у відповідності з нормативними актами про переробку спеціальних відходів (директива 75/442/EEC, директива 94/3/EC). Номер класифікації відходів: 08 01 20
Упаковка:	Максимально ретельно спорожнити упаковку. Ретельно спорожнену упаковку (суху) можна викидати разом з безпечними відходами згідно з типом матеріалу.

14. Інформація щодо транспортування

Transport information	Transport by road/by railway - ADR/RID, transport by sea IMDG, transport by air IATA: According to the regulations the product IS NOT CLASSIFIED AS DANGEROUS.
-----------------------	--

14.1. Номер ООН	-	-	-
14.2. Належне відвантажувальне найменування ООН	-	-	-
14.3. Клас(-и) небезпеки при транспортуванні	-	-	-
14.4. Група упаковки	-	-	-
14.5. Небезпека для навколишнього середовища	-		-
14.6. Спеціальні заходи безпеки для користувача	-		
14.7. Перевезення вантажів насипом згідно з Додатком II МАРПОЛ 73/78 та кодексом МКХ (Міжнародним кодексом по хімовозах).	-		

15. Нормативна інформація

15.1. Нормативи/закони, які стосуються безпеки, охорони здоров'я та навколишнього середовища, специфічні для цієї речовини або суміші

Цей паспорт безпеки матеріалу було складено у відповідності з загальним законодавством щодо хімічних речовин - REACH, Регламентом, що регулює виробництво та оборот усіх хімічних речовин, та Регламентом щодо класифікації, маркування та пакування (CLP/GHS).

Цей продукт не підпадає під дію Директиви ЄС 2004/42, "DECO VOC". Згідно з умовами директиви, продукт відноситься до: A.a - Внутрішні матові стіни та стелі (Блиск <25 при 60°), покриття на водній основі (WB) 9 г/л

16. Додаткова інформація

Важливість H фрази з глави 3:

H400 - Надзвичайно токсично для водного середовища.

H330 - Смертельно при вдиханні.

H318 - При потраплянні в очі викликає незворотні наслідки.

H317 - При контакті зі шкірою може викликати алергічну реакцію.

H315 - При потраплянні на шкіру викликає подразнення.

H302 - Шкідливо при проковтуванні.

H410 - Дуже токсично для водної флори та фауни з довготривалими наслідками.

H314 - При потраплянні на шкіру та в очі викликає хімічні опіки.

H311+H331 - Токсично при потраплянні на шкіру або вдиханні.

Changes from previous revisions:	
Literature / Data Sources:	Supplier's / manufacturer's safety data, references to toxicological databases.

Відомості у цьому паспорті безпеки матеріалу стосуються тільки згаданого виробу у тій формі, у якій він постачається, вони не обов'язково вірні при використанні даного матеріалу у комбінації з іншими матеріалами або в інших процесах, які не передбачені правилами використання. Наскільки постачальнику відомо, дана інформація є правильною і достовірною на момент публікації цього паспорту безпеки матеріалу. Користувач несе відповідальність за перевірку того, чи підходить виріб для спеціального використання.

Відомості у даному паспорті безпеки матеріалу не підтверджують якості продукту, вони є тільки вказівками для безпечного використання продукту користувачем.

У випадку недотримання заходів або неправильного використання продукту, вказаних у паспорті безпеки матеріалу, ми не беремо на себе жодної відповідальності за наслідки.