

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSI

|              |                             |                                                              |                                                                         |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>2.0 | Datum revize:<br>27.02.2024 | Číslo BL (bezpečnostního<br>listu):<br>MAT0GA00_013<br>CZ/CS | Datum posledního vydání: 25.03.2021<br>Datum prvního vydání: 25.03.2021 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název : S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSI

Kód výrobku : Podrobné informace najdete v části 16

#### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi : SU19: Stavebnictví a stavitelské práce  
: Profesionální a spotřebitelské použití nátěrových hmot  
PC9b: plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma : Helios TBLUS d.o.o.  
Količevo 65  
1230 Domžale  
Slovinsko

Dovozcem : KANSAI HELIOS Czech Republic s.r.o.  
Sokolovská 115  
686 01 Uherské Hradiště  
Česká republika  
<https://www.kansai-helios.cz/>

Telefon Firma : 386 (1) 722 4383

Telefon Dovozcem 420 572 432 285

Fax Firma : 386 (1) 722 4310

Fax Dovozcem : 420 572 554 255

Odpovědná/vydávající osoba : 386 (1) 722 4383  
[productsafety@helios.si](mailto:productsafety@helios.si)

Odpovědná/vydávající  
osobaDovozcem : 420 572 432 285  
[prodej@rembrandtin.cz](mailto:prodej@rembrandtin.cz)

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Toxikologické informační středisko +420  
224 919 293, +420 224 915 402

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSI

|              |                             |                                                           |                                                                         |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>2.0 | Datum revize:<br>27.02.2024 | Číslo BL (bezpečnostního listu):<br>MAT0GA00_013<br>CZ/CS | Datum posledního vydání: 25.03.2021<br>Datum prvního vydání: 25.03.2021 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

##### Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Senzibilizace kůže, Kategorie 1

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

#### 2.2 Prvky označení

##### Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly nebezpečnosti :



Signálním slovem : Varování

Standardní věty o nebezpečnosti : H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

##### Prevence:

P261 Zamezte vdechování mlhy/ par.  
P280 Používejte ochranné rukavice.

##### Opatření:

P302 + P352 PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

##### Odstranění:

P501 Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

##### Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

2-methylisothiazol-3(2H)-on

reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

##### Dodatečné označení

EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky.  
Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

#### 2.3 Další nebezpečnost

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSI

Verze 2.0 Datum revize: 27.02.2024 Číslo BL (bezpečnostního listu): MAT0GA00\_013 CZ/CS Datum posledního vydání: 25.03.2021 Datum prvního vydání: 25.03.2021

Ekologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

Toxikologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

#### 3.2 Směsi

Chemická podstata : Vodou ředitelná barva

##### Složky

| Chemický název              | Č. CAS<br>Č.ES<br>Č. indexu<br>Registrační číslo           | Klasifikace                                                                                                                                                                                                                                       | Koncentrace<br>(% w/w) |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60 | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>specifický limit<br>koncentrace<br>Skin Sens. 1; H317<br>≥ 0,05 %                            | ≥ 0,0025 - <<br>0,025  |
| 2-methylisothiazol-3(2H)-on | 2682-20-4<br>220-239-6<br>613-326-00-9<br>01-2120764690-50 | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 3; H311<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>EUH071<br><br>M-faktor (Akutní<br>toxická pro vodní | ≥ 0,0025 - <<br>0,025  |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSI

|              |                             |                                                           |                                                                         |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>2.0 | Datum revize:<br>27.02.2024 | Číslo BL (bezpečnostního listu):<br>MAT0GA00_013<br>CZ/CS | Datum posledního vydání: 25.03.2021<br>Datum prvního vydání: 25.03.2021 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                       |                                                    | prostředí): 10<br>M-faktor (Chronická toxicita pro vodní prostředí): 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                                                                                       |                                                    | specifický limit koncentrace<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,0015 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) | 55965-84-9<br><br>613-167-00-5<br>01-2120764691-48 | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 2; H310<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>EUH071<br><br>M-faktor (Akutní toxicita pro vodní prostředí): 100<br>M-faktor (Chronická toxicita pro vodní prostředí): 100<br><br>specifický limit koncentrace<br>Skin Corr. 1C; H314<br>>= 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>0,06 - < 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>0,06 - < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,0015 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 0,6 % | < 0,0002 |

### ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

#### 4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny : Nenechávejte postiženého bez dozoru.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSI

|              |                             |                                                           |                                                                         |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>2.0 | Datum revize:<br>27.02.2024 | Číslo BL (bezpečnostního listu):<br>MAT0GA00_013<br>CZ/CS | Datum posledního vydání: 25.03.2021<br>Datum prvního vydání: 25.03.2021 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Při vdechnutí     | : Je-li postižený v bezvědomí, uložte jej do bezpečné polohy a zajistěte lékařskou pomoc.<br>Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.                                      |
| Při styku s kůží  | : V případě kontaktu okamžitě oplachujte kůži velkým množstvím vody a mýdlem.<br>Odložte kontaminované oblečení a obuv.                                                           |
| Při styku s očima | : Odstraňte kontaktní čočky.<br>Chraňte nezraněné oko.<br>Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte odborného lékaře.                                                          |
| Při požití        | : Udržujte volné dýchací cesty.<br>Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje.<br>Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy.<br>Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře. |

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

|        |                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rizika | : Může vyvolat alergickou kožní reakci.<br><br>Může vyvolat alergickou kožní reakci.<br><br>Může vyvolat alergickou kožní reakci. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| Ošetření | : Symptomatické ošetření.<br><br>Symptomatické ošetření. |
|----------|----------------------------------------------------------|

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1 Hasiva

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Nevhodná hasiva | : Plný proud vody |
|-----------------|-------------------|

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Nebezpečné produkty spalování | : Nebezpečné produkty spalování nejsou známy |
|-------------------------------|----------------------------------------------|

### 5.3 Pokyny pro hasiče

|                                         |                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče | : Při hašení použijte v případě nutnosti dýchací přístroj s uzavřeným okruhem. |
| Další informace                         | : Běžná opatření při chemických požárech.                                      |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSI

|              |                             |                                                           |                                                                         |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>2.0 | Datum revize:<br>27.02.2024 | Číslo BL (bezpečnostního listu):<br>MAT0GA00_013<br>CZ/CS | Datum posledního vydání: 25.03.2021<br>Datum prvního vydání: 25.03.2021 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

#### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření na ochranu osob : Zamezte styku s kůží a očima.  
Nenechtejте vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.  
Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem.

#### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního prostředí : Pokud produkt kontaminoval řeku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace, informujte příslušné úřady.

#### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Čistící metody : Setřete savým materiálem (např. látkou, netkanou textilií).  
Uložte do vhodné uzavřené nádoby.

#### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz odstavce: 7, 8, 11, 12 a 13.

### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

#### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení : Osobní ochrana viz sekce 8.  
V místě použití by mělo být zakázáno kouřit, jíst a pít.  
Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu : Běžná opatření protipožární ochrany.

Hygienická opatření : Všeobecná hygienická opatření.

#### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a kontejnery : Elektrické instalace / pracovní materiály musí vyhovovat technickým bezpečnostním normám.

Pokyny pro skladování : Žádné materiály, které je nutno výslovně uvádět.

Další informace ke stabilitě při skladování : Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

#### 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Specifické (specifická) použití : Potřebujete-li další informace, se podívejte do technického datového listu produktu.

Vezměte v úvahu technické směrnice o použití této látky/směsi.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSI

Verze 2.0 Datum revize: 27.02.2024 Číslo BL (bezpečnostního listu): MAT0GA00\_013 CZ/CS Datum posledního vydání: 25.03.2021 Datum prvního vydání: 25.03.2021

### ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

#### 8.1 Kontrolní parametry

##### Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště

| Složky  | Č. CAS    | Typ hodnoty (Forma expozice) | Kontrolní parametry  | Základ |
|---------|-----------|------------------------------|----------------------|--------|
| vápenec | 1317-65-3 | PEL (Celkové prach)          | 10 mg/m <sup>3</sup> | CZ OEL |

##### Odvozená hladina bez účinku (DNEL) podle Nařízení (ES) č. 1907/2006:

| Název látky                                                                           | Oblast použití | Cesty expozice | Možné ovlivnění zdraví        | Hodnota                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| Uhlíkatý vápenatý                                                                     | Pracovníci     | Vdechnutí      | Dlouhodobé - lokální účinky   | 4,26 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                       | Spotřebitelé   | Vdechnutí      | Dlouhodobé - lokální účinky   | 1,06 mg/m <sup>3</sup>    |
| oxid titaničitý                                                                       | Pracovníci     | Vdechnutí      | Dlouhodobé - lokální účinky   | 10 mg/m <sup>3</sup>      |
|                                                                                       | Spotřebitelé   | Orálně         | Dlouhodobé - systémové účinky | 700 mg/kg těl.hmot./den   |
| 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on                                                          | Pracovníci     | Vdechnutí      | Dlouhodobé - systémové účinky | 6,81 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                       | Pracovníci     | Kožní          | Dlouhodobé - systémové účinky | 0,966 mg/kg těl.hmot./den |
|                                                                                       | Spotřebitelé   | Vdechnutí      | Dlouhodobé - systémové účinky | 1,2 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                                                                       | Spotřebitelé   | Kožní          | Dlouhodobé - systémové účinky | 0,345 mg/kg těl.hmot./den |
| reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) | Spotřebitelé   | Vdechnutí      | Akutní - lokální účinky       | 0,04 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                       | Pracovníci     | Vdechnutí      | Dlouhodobé - lokální účinky   | 0,02 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                       | Pracovníci     | Vdechnutí      | Akutní - lokální účinky       | 0,04 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                       | Spotřebitelé   | Vdechnutí      | Dlouhodobé - lokální účinky   | 0,02 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                       | Spotřebitelé   | Orálně         | Dlouhodobé - systémové účinky | 0,09 mg/kg těl.hmot./den  |
|                                                                                       | Spotřebitelé   | Orálně         | Akutní - systémové účinky     | 0,11 mg/kg těl.hmot./den  |

##### Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC) podle Nařízení (ES) č. 1907/2006:

| Název látky       | Životní prostředí      | Hodnota  |
|-------------------|------------------------|----------|
| Uhlíkatý vápenatý | Čistírna odpadních vod | 100 mg/l |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSI

Verze 2.0 Datum revize: 27.02.2024 Číslo BL (bezpečnostního listu): MAT0GA00\_013 CZ/CS Datum posledního vydání: 25.03.2021 Datum prvního vydání: 25.03.2021

|                                                                                       |                                 |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| oxid titaničitý                                                                       | Půda                            | 100 mg/kg<br>hmotnosti sušiny     |
|                                                                                       | Mořská voda                     | 0,0184 mg/l                       |
|                                                                                       | Sladká voda                     | 0,184 mg/l                        |
|                                                                                       | Mořský sediment                 | 100 mg/kg<br>hmotnosti sušiny     |
|                                                                                       | Sladkovodní sediment            | 1000 mg/kg<br>hmotnosti sušiny    |
|                                                                                       | Čistírna odpadních vod          | 100 mg/l                          |
|                                                                                       | Přerušované používání/uvolňován | 0,193 mg/l                        |
| 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on                                                          | Sladká voda                     | 0,00403 mg/l                      |
|                                                                                       | Přerušované používání/uvolňován | 0,0011 mg/l                       |
|                                                                                       | Mořská voda                     | 0,000403 mg/l                     |
|                                                                                       | Čistírna odpadních vod          | 1,03 mg/l                         |
|                                                                                       | Sladkovodní sediment            | 0,0499 mg/kg<br>hmotnosti sušiny  |
|                                                                                       | Mořský sediment                 | 0,00499 mg/kg<br>hmotnosti sušiny |
|                                                                                       | Půda                            | 3 mg/kg<br>hmotnosti sušiny       |
| reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) | Půda                            | 0,01 mg/kg<br>hmotnosti sušiny    |
|                                                                                       | Mořská voda                     | 0,00339 mg/l                      |
|                                                                                       | Sladká voda                     | 0,00339 mg/l                      |
|                                                                                       | Mořský sediment                 | 0,027 mg/kg<br>hmotnosti sušiny   |
|                                                                                       | Sladkovodní sediment            | 0,027 mg/kg<br>hmotnosti sušiny   |
|                                                                                       | Čistírna odpadních vod          | 0,23 mg/l                         |
|                                                                                       | Přerušované používání/uvolňován | 0,00339 mg/l                      |

### 8.2 Omezování expozice

#### Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí a obličeje : Zařízení musí splňovat požadavky EN166  
Ochrana rukou

Poznámky : Dodržujte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí řezání, abraze a dlouhá doba styku.

Ochrana kůže a těla : Ochranný oděv  
Ochrana dýchacích cest : Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství : kapalný



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSI

|              |                             |                                                              |                                                                         |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>2.0 | Datum revize:<br>27.02.2024 | Číslo BL (bezpečnostního<br>listu):<br>MAT0GA00_013<br>CZ/CS | Datum posledního vydání: 25.03.2021<br>Datum prvního vydání: 25.03.2021 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                            |   |                                   |
|--------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Barva                                      | : | Dle označení výrobku              |
| Zápach                                     | : | Žádná informace není k dispozici. |
| Prahová hodnota zápachu                    | : | Údaje nejsou k dispozici          |
| Hořlavost                                  | : | Nevztahuje se                     |
| Bod vzplanutí                              | : | Nevztahuje se                     |
| pH                                         | : | 8 - 9,5<br>Koncentrace: 100 %     |
| Viskozita                                  |   |                                   |
| Dynamická viskozita                        | : | 20.000 - 30.000 mPa.s             |
| Kinematická viskozita                      | : | Nevztahuje se                     |
| Rozpustnost                                |   |                                   |
| Rozpustnost ve vodě                        | : | plně mísitelná látka              |
| Rozpustnost v jiných<br>rozpouštědlech     | : | Údaje nejsou k dispozici          |
| Rozdělovací koeficient: n-<br>oktanol/voda | : | Údaje nejsou k dispozici          |
| Hustota                                    | : | 1,85 - 1,95 g-cm <sup>3</sup>     |

### 9.2 Další informace

|                              |   |                                 |
|------------------------------|---|---------------------------------|
| Výbušniny                    | : | Nevztahuje se                   |
| Oxidační vlastnosti          | : | Nevztahuje se                   |
| Rychlost odpařování          | : | Údaje nejsou k dispozici        |
| VOC (organické těkavé látky) | : | (Směrnice 2004/42/ES)<br>25 g/l |

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

### 10.2 Chemická stabilita

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSI

|              |                             |                                                           |                                                                         |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>2.0 | Datum revize:<br>27.02.2024 | Číslo BL (bezpečnostního listu):<br>MAT0GA00_013<br>CZ/CS | Datum posledního vydání: 25.03.2021<br>Datum prvního vydání: 25.03.2021 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce : Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.  
Žádné nebezpečí, které je nutno výslovně uvádět.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba zabránit : Údaje nejsou k dispozici

### 10.5 Neslučitelné materiály

Materiály, kterých je třeba se vyvarovat : Nevztahuje se

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné nebezpečné rozkladné produkty.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Akutní toxicita

Na základě dostupných informací neklasifikováno.  
Není klasifikován pro nedostatek údajů.

#### Složky:

##### 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on:

Akutní orální toxicitu : Hodnocení: Složka/směs je po jediném požití středně toxická.

##### 2-methylisothiazol-3(2H)-on:

Akutní orální toxicitu : Hodnocení: Složka/směs je po jediném požití toxická.

Akutní inhalační toxicitu : Zkušební atmosféra: pára  
Hodnocení: Složka/směs je po krátkodobém vdechování  
vysoké toxická.

Akutní dermální toxicitu : Hodnocení: Složka/směs je po jediném styku s kůží toxická.

#### Žíravost/dráždivost pro kůži

Na základě dostupných informací neklasifikováno.  
Není klasifikován pro nedostatek údajů.

#### Složky:

##### 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on:

Výsledek : dráždící

##### 2-methylisothiazol-3(2H)-on:

Výsledek : Korozivní po expozici trvající 3 minuty až 1 hodinu

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSI

|              |                             |                                                              |                                                                         |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>2.0 | Datum revize:<br>27.02.2024 | Číslo BL (bezpečnostního<br>listu):<br>MAT0GA00_013<br>CZ/CS | Datum posledního vydání: 25.03.2021<br>Datum prvního vydání: 25.03.2021 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### Vážné poškození očí / podráždění očí

Na základě dostupných informací neklasifikováno.  
Není klasifikován pro nedostatek údajů.

#### Složky:

##### **1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on:**

Výsledek : Žíravý

### Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

#### **Senzibilizace kůže**

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

#### **Senzibilizace kůže**

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

#### **Dechová senzibilizace**

Na základě dostupných informací neklasifikováno.

#### **Dechová senzibilizace**

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

#### Složky:

##### **1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on:**

Výsledek : Pravděpodobnost nebo důkaz senzibilizace kůže u lidí

##### **2-methylisothiazol-3(2H)-on:**

Výsledek : Pravděpodobnost nebo důkaz senzibilizace kůže u lidí

### Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných informací neklasifikováno.  
Není klasifikován pro nedostatek údajů.

### Karcinogenita

Na základě dostupných informací neklasifikováno.  
Není klasifikován pro nedostatek údajů.

### Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných informací neklasifikováno.  
Není klasifikován pro nedostatek údajů.

### Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Na základě dostupných informací neklasifikováno.  
Není klasifikován pro nedostatek údajů.

### Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základě dostupných informací neklasifikováno.  
Není klasifikován pro nedostatek údajů.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSI

|              |                             |                                                           |                                                                         |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>2.0 | Datum revize:<br>27.02.2024 | Číslo BL (bezpečnostního listu):<br>MAT0GA00_013<br>CZ/CS | Datum posledního vydání: 25.03.2021<br>Datum prvního vydání: 25.03.2021 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### Aspirační toxicita

Na základě dostupných informací neklasifikováno.  
Není klasifikován pro nedostatek údajů.

### 11.2 Informace o další nebezpečnosti

#### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

##### Výrobek:

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

### Další informace

##### Výrobek:

Poznámky : Údaje nejsou k dispozici

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1 Toxicita

##### Složky:

#### 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on:

##### Ekotoxikologické hodnocení

Chronická toxicita pro vodní prostředí : Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

#### 2-methylisothiazol-3(2H)-on:

M-faktor (Akutní toxicita pro vodní prostředí) : 10

M-faktor (Chronická toxicita pro vodní prostředí) : 1

##### Ekotoxikologické hodnocení

Akutní toxicita pro vodní prostředí : Vysoce toxický pro vodní organismy.

#### reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1):

Toxicita pro ryby : LC50 (Salvelinus namaycush (siven obrovský)):  $\geq 10,85$  mg/l  
Doba expozice: 96 h

Toxicita pro řasy/vodní rostliny : LC50 (řasy):  $\geq 0,82$  mg/l  
Doba expozice: 48 h

LC50 (řasy): 0,018 mg/l

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSI

|              |                             |                                                           |                                                                         |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>2.0 | Datum revize:<br>27.02.2024 | Číslo BL (bezpečnostního listu):<br>MAT0GA00_013<br>CZ/CS | Datum posledního vydání: 25.03.2021<br>Datum prvního vydání: 25.03.2021 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Doba expozice: 72 h

M-faktor (Akutní toxicita pro vodní prostředí) : 100

M-faktor (Chronická toxicita pro vodní prostředí) : 100

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

#### Složky:

##### **2-methylisothiazol-3(2H)-on:**

Biologická odbouratelnost : Výsledek: Biodegradabilní

### 12.3 Bioakumulační potenciál

#### Složky:

##### **1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:**

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda : log Pow: 1,3

### 12.4 Mobilita v půdě

Údaje nejsou k dispozici

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

#### Výrobek:

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

### 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### Výrobek:

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

### 12.7 Jiné nepříznivé účinky

#### Výrobek:

Dodatkové ekologické informace : Údaje nejsou k dispozici

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSI

|              |                             |                                                              |                                                                         |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>2.0 | Datum revize:<br>27.02.2024 | Číslo BL (bezpečnostního<br>listu):<br>MAT0GA00_013<br>CZ/CS | Datum posledního vydání: 25.03.2021<br>Datum prvního vydání: 25.03.2021 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

#### 13.1 Metody nakládání s odpady

|                         |                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobek                 | : Nevypouštějte produkt do vodního prostředí                                                                            |
| Znečištěné obaly        | : Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneškodnění.              |
| Katalogové číslo odpadu | : 08 01 19, Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek |

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

#### 14.1 UN číslo nebo ID číslo

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| ADN  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| ADR  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| RID  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| IMDG | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| IATA | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |

#### 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| ADN  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| ADR  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| RID  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| IMDG | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| IATA | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |

#### 14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| ADN  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| ADR  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| RID  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| IMDG | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| IATA | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |

#### 14.4 Obalová skupina

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| ADN | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| ADR | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| RID | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSi

|              |                             |                                                           |                                                                         |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>2.0 | Datum revize:<br>27.02.2024 | Číslo BL (bezpečnostního listu):<br>MAT0GA00_013<br>CZ/CS | Datum posledního vydání: 25.03.2021<br>Datum prvního vydání: 25.03.2021 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**IMDG** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

**IATA (Náklad)** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

**IATA (Cestující)** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

### 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nevztahuje se

### 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodávaném stavu.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

REACH - Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů (Příloha XVII) : Je třeba zvážit omezující podmínky pro následující položky:  
Číslo na seznamu 75, 3

Máte-li v úmyslu použít tento produkt jako inkoust na tetování, kontaktujte svého prodejce.

REACH - Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení (článek 59). : Nevztahuje se

Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu : Nevztahuje se

Nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění) : Nevztahuje se

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek : Nevztahuje se

REACH - Seznam látek podléhajících povolení (Příloha XIV) : Nevztahuje se

Seveso III: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. : Nevztahuje se

Těkavé organické sloučeniny : Směrnice 2004/42/ES  
Obsah organické těkavé sloučeniny (VOC): 25 g/l

### Jiné předpisy:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSI

|              |                             |                                                           |                                                                         |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>2.0 | Datum revize:<br>27.02.2024 | Číslo BL (bezpečnostního listu):<br>MAT0GA00_013<br>CZ/CS | Datum posledního vydání: 25.03.2021<br>Datum prvního vydání: 25.03.2021 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

registraci, hodnocení,  
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice  
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS  
a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)  
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění  
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění  
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění  
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění  
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění  
Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění  
Dodržujte směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků nebo případnou vnitrostátní legislativu, pokud je přísnější.

### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto látku není požadováno hodnocení chemické bezpečnosti.

### ODDÍL 16: Další informace

#### Plný text H-prohlášení

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| H301 | : Toxický při požití.                                        |
| H302 | : Zdraví škodlivý při požití.                                |
| H310 | : Při styku s kůží může způsobit smrt.                       |
| H311 | : Toxický při styku s kůží.                                  |
| H314 | : Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.            |
| H315 | : Dráždí kůži.                                               |
| H317 | : Může vyvolat alergickou kožní reakci.                      |
| H318 | : Způsobuje vážné poškození očí.                             |
| H330 | : Při vdechování může způsobit smrt.                         |
| H400 | : Vysoce toxický pro vodní organismy.                        |
| H410 | : Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSI

|              |                             |                                                           |                                                                         |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>2.0 | Datum revize:<br>27.02.2024 | Číslo BL (bezpečnostního listu):<br>MAT0GA00_013<br>CZ/CS | Datum posledního vydání: 25.03.2021<br>Datum prvního vydání: 25.03.2021 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

H411 : Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
EUH071 : Způsobuje poleptání dýchacích cest.

### Plný text jiných zkratk

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Akutní toxicita                                             |
| Aquatic Acute   | : Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí        |
| Aquatic Chronic | : Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí     |
| Eye Dam.        | : Vážné poškození očí                                         |
| Skin Corr.      | : Žravost pro kůži                                            |
| Skin Irrit.     | : Dráždivost pro kůži                                         |
| Skin Sens.      | : Senzibilizace kůže                                          |
| CZ OEL          | : Kterým při práci - Příloha č. 2: Přípustné expoziční limity |
| CZ OEL / PEL    | : Přípustné expoziční limity                                  |

ADN - Evropská dohoda o mezinárodní říční přepravě nebezpečných věcí; ADR - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; AIIIC - Australský seznam průmyslových chemických látek; ASTM - Americká společnost pro testování materiálů; bw - Tělesná hmotnost; CLP - Nařízení o klasifikaci v označování balení; Nařízení (ES) č. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen či reprodukčně toxická látka; DIN - Norma z německého institutu pro normalizaci; DSL - Národní seznam látek (Kanada); ECHA - Evropská agentura pro chemické látky; EC-Number - Číslo Evropského společenství; ECx - Koncentrace při odpovědi x %; ELx - Intenzita zatížení při odpovědi x %; EmS - Havarijní plán; ENCS - Seznam stávajících a nových chemických látek (Japonsko); ErCx - Koncentrace při odpovědi ve formě růstu x %; GHS - Globálně harmonizovaný systém; GLP - Správná laboratorní praxe; IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny; IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců; IBC - Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovina maximální inhibiční koncentrace; ICAO - Mezinárodní organizace civilního letectví; IECSC - Seznam stávajících chemických látek v Číně; IMDG - Mezinárodní námořní doprava nebezpečného zboží; IMO - Mezinárodní organizace pro námořní přepravu; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví v průmyslu (Japonsko); ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujících chemických látek – Korea; LC50 - Smrtelná koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelná dávka pro 50 % populace v testu (medián smrtelné dávky); MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí; n.o.s. - Jinak nespecifikováno; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku; NO(A)EL - Dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku; NOELR - Intenzita zatížení bez pozorovaného nepříznivého účinku; NZIoC - Novozélandský seznam chemických látek; OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; OPPTS - Úřad pro chemickou bezpečnost a prevenci znečištění; PBT - Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka; PICCS - Filipínský seznam chemikálií a chemických látek; (Q)SAR - (Kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek (ES) č. 1907/2006; RID - Předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží; SADT - Teplota samourychlujícího se rozkladu; SDS - Bezpečnostní list; SVHC - látka vzbuzující mimořádné obavy; TCSI - Tchajwanský seznam chemických látek; TECI - Seznam existujících chemických látek - Thajsko; TRGS - Technická pravidla pro nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole toxických látek (Spojené státy); UN - Organizace spojených národů; vPvB - Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

### Další informace

#### Klasifikace směsi:

Skin Sens. 1

H317

#### Proces klasifikace:

Výpočetní metoda

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## S.SILIKON.O.B1 Z1,5#25KG;FrDeNiEnSi

|              |                             |                                                              |                                                                         |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>2.0 | Datum revize:<br>27.02.2024 | Číslo BL (bezpečnostního<br>listu):<br>MAT0GA00_013<br>CZ/CS | Datum posledního vydání: 25.03.2021<br>Datum prvního vydání: 25.03.2021 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

|                                                                      |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materiálové kódy<br>(hromadné), pro které platí<br>bezpečnostní list | 474145 , 474146, 474147, 474148, 474149, 474151, 474152,<br>474153 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a přesvědčení v době jeho vydání. Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmkoli jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu.