ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Версия 7.0	Преработено издание (дата): 13.08.2026	SDS Номер: MAT0GA00_104BG/BG	Дата на последно издание: 21.01.2026 Дата на първо издание: 09.03.2021

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Код на продукта : Моля, вижте раздел 16 за подробни данни

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на веществото/сместа : SU19: Строителство и изработка на конструкции
PROC10, PROC11: Нанасяне с ролер или изчетквane, Непроизводствено пръскане
PC9a: Покрития и Бои, Очистители за Бои

Препоръчителни ограничения при употреба : Професионална и потребителска употреба на покрития

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale
Словения

Вносител : Дикси ООД
"Столетов" 127
5300 Габрово
България
www.dixi-bg.com

Телефон Фирма/Производител : 386 (1) 722 4383

Телефон Вносител : 066800992

Факс Фирма/Производител : 386 (1) 722 4310

Отговорно лице/издател : 386 (1) 722 4383
productsafety@kansai-helios.si

Отговорно лице/издателВносител : 066800992
dixi.decorative@gmail.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

+359 2 9154 233

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"

poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg

Access code: 13586 +1 760 476 3962

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Запалими течности, Категория 3	H226: Запалими течност и пари.
Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, Категория 3, Централна нервна система	H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.
Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда, Категория 3	H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Внимание

Предупреждения за опасност :

H226	Запалими течност и пари.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност :

P101	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102	Да се съхранява извън обсега на деца.

Предотвратяване:

P210	Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P271	Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

Реагиране:

P370 + P378	При пожар: Използвайте сух пясък, сух химикал или алкохол-устойчива пяна, за да

загасите.

Съхранение:

P405 Да се съхранява под ключ.

Изхвърляне/Обезвреждане:

P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение.

Опасни съставки, които трябва да бъдат описани на етикета::

въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% аромати
1-метокси-2-пропанол
2-метокси-1-метилетил ацетат

Допълнително означение

EUH208 Съдържа смес от стерически съставени соли на себацинова киселина, 2,3-епоксипропилов неодеканоат. Може да предизвика алергична реакция.

2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (e) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Токсикологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (e) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Съставки

Химично наименование	CAS номер ЕО номер Индекс Номер Регистрационен номер	Класификация	Концентрация (% w/w)
въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% аромати	- 919-857-5 01-2119463258-33	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Централна нервна система) Asp. Tox. 1; H304	>= 20 - < 30

въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни	- 918-481-9 01-2119457273-39	Asp. Tox. 1; H304 EUH066	>= 1 - < 10
1-метокси-2-пропанол	107-98-2 203-539-1 603-064-00-3 01-2119457435-35	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Централна нервна система)	>= 1 - < 10
2-метокси-1-метилетил ацетат	108-65-6 203-603-9 607-195-00-7 01-2119475791-29	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Централна нервна система)	>= 1 - < 10
Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate	1065336-91-5 915-687-0 01-2119491304-40	Skin Sens. 1; H317 Repr. 2; H361f Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 --- M-коефициент (Остра токсичност за водната среда): 1 M-коефициент (Хронична токсичност за водната среда): 1	>= 0,25 - < 1
стронциев неодеканоат	106705-37-7	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Repr. 1B; H360D	>= 0,1 - < 0,3
2,3-епоксипропилов неодеканоат	26761-45-5 247-979-2 607-770-00-2 01-2119431597-33	Skin Sens. 1A; H317 Muta. 2; H341 Repr. 2; H361d Aquatic Chronic 2; H411 --- специфична пределна концентрация Skin Sens. 1A; H317 >= 0,001 %	< 0,0002
Вещества, за които има граница на експозиция на работното място :			
каолин	1332-58-7 310-194-1		>= 1 - < 10
Талк	14807-96-6 238-877-9		>= 1 - < 10

	01-2120140278-58		

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Основни указания : Изнесете от опасната зона.
Покажете на лекаря този информационен лист за безопасност при прегледа.
Не оставяйте пострадалия без надзор.

В случай на вдишване : Потърсете лекар при значително излагане.
Ако е в безсъзнание, поставете в положение легнал настрани и потърсете медицинска помощ.

В случай на контакт с кожата : При попадане върху кожата, изплакнете добре с вода.
При попадане върху дрехите, отстранете дрехите.

В случай на контакт с очите : Промийте очите с вода като предпазна мярка.
Свалете контактните лещи.
Защитете незасегнатото око.
При промиването отваряйте широко очите.
Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист.

В случай на поглъщане : Освободете дихателните пътища.
Не давайте мляко или алкохолни напитки.
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
Незабавно отведете пострадалия в болница.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

рискове : Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства : Пяна, устойчива на алкохол
Въглероден двуокис (CO_2)

Сух химикал

Неподходящи пожарогасителни средства : Силна водна струя

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при пожарогасене : Не позволявайте оттичането след борба с пожар да навлиза в отходни системи или водоизточници.

Опасни горими продукти : Опасни продукти на горенето не са известни

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите : В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.

Допълнителна информация : Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на пожара. Не я изхвърляйте в канализацията.
Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да се отстранява в съответствие с местните наредби.
По съображения за сигурност, при пожар кутиите да се съхраняват отделно в затворени каси.
Използвайте воден аерозол за охлаждане на напълно затворени контейнери.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Носете лични предпазни средства.
Отстранете всички източници на запалване.
Евакуирайте персонала в защитените зони.
Пазете се от пари, които се натрупват до експлозивни концентрации. Парите могат да се съберат в ниски участъци.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не допускайте изтичане в канализацията.
Предотвратете последващи течове или разливи ако това е безопасно.
Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Съберете и съхранете разпръснатото количество с негорим абсорбентен материал (например пясък, пръст, диатомит) и поставете в контейнер за изхвърляне според местните / националните разпоредби (вж. раздел 13).

6.4 Позоваване на други раздели

Виж точки: 7, 8, 11, 12 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране	:	не допускайте образуването на аерозол. Не вдишвайте парите/праха. Да се избягва експозиция - Получете специални инструкции преди употреба. Да се избягва контакт с очите и кожата. За лична защита вижте раздел 8. Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранявани в зоните на употреба. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. Осигурете достатъчно проветрение и/или изтегляне на газовете в работните помещения. Отваряйте барабаните внимателно, тай като съдържанието може да е под налягане. Изхвърляйте водата за изплакване в съответствие с местните и национални норми. Лица с данни за кожни заболявания, астма, алергии, хронични или чести дихателни заболявания не трябва да бъдат ангажирани в никой от етапите на производството, където е включена употребата на тази смес.
Съвети за предпазване от пожар и експлозия.	:	Не пръскайте върху открит пламък или какъвто и да е нажежен материал. Вземете необходимите мерки срещу появата на статично електричество (което може да предизвика възпламеняване на пари на органични съединения). Пазете от открит огън, горещи повърхности и източници на запалване.
Хигиенни мерки	:	Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери	:	Пушенето забранено. Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат внимателно изваждани и държани изправени за да се избегне разливане. Спазвайте указанията на етикета. Електрическите инсталации и материалите за работа трябва да са в съответствие с технологичните стандарти за безопасност.
Допълнителна информация за стабилността при съхранение	:	Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : За повече информация, проверете листовката с технически характеристики.

Консултирайте се с техническите указания за употребата на веществото/сместа.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Съставки	CAS номер	Стойност тип (Вид на излагането/въздействието)	Параметри на контрол	Основа
Титанов диоксид	13463-67-7	TWA (дял на праха, който може да се вдишва)	10 mg/m3	BG OEL
каолин	1332-58-7	TWA (прах, който може да се вдишва)	0,1 mg/m3	2004/37/EC
	Допълнителна информация: канцерогени или мутагени			
		TWA (Инхалабилна)	6 mg/m3	BG OEL
		TWA (Респирабилна)	3 mg/m3	BG OEL
бариев сулфат	7727-43-7	TWA	10 mg/m3	BG OEL
1-метокси-2-пропанол	107-98-2	STEL	150 ppm 568 mg/m3	BG OEL
	Допълнителна информация: Кожа			
		TWA	100 ppm 375 mg/m3	BG OEL
	Допълнителна информация: Кожа			
		STEL	150 ppm 568 mg/m3	2000/39/EC
	Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни			
		TWA	100 ppm 375 mg/m3	2000/39/EC
	Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни			
Талк	14807-96-6	TWA (прах, който може да се вдишва)	0,1 mg/m3	2004/37/EC
	Допълнителна информация: канцерогени или мутагени			
		TWA	6 mg/m3	BG OEL

		(Инхалабилна)		
		TWA (Респирабилна)	3 mg/m3	BG OEL
		TWA (Респирабилна)	1 влакна на см3	BG OEL
2-метокси-1-метилетил ацетат	108-65-6	STEL	100 ppm 550 mg/m3	BG OEL
	Допълнителна информация: Кожа			
		TWA	50 ppm 275 mg/m3	BG OEL
	Допълнителна информация: Кожа			
		STEL	100 ppm 550 mg/m3	2000/39/EC
	Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни			
		TWA	50 ppm 275 mg/m3	2000/39/EC
	Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни			

Получена недействаща доза/концентрация (DNEL) според Регламент (ЕО) № 1907/2006

Наименование на веществото	Крайна употреба	Пътища на експозиция	Потенциални въздействия върху здравето	Стойност
въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% аромати	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	1500 mg/m3
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	900 mg/m3
	Работници	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	300 mg/kg телесно тегло/ден
	Крайни потребители	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	300 mg/kg телесно тегло/ден
	Крайни потребители	Орално	Дългосрочни системни ефекти	300 mg/kg телесно тегло/ден
Титанов диоксид	Работници	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	10 mg/m3
	Крайни потребители	Орално	Дългосрочни системни ефекти	700 mg/kg телесно тегло/ден
Soybean oil, epoxidized, acrylate	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	11,75 mg/m3
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	2,9 mg/m3
	Работници	Кожен	Дългосрочни	6,67 mg/m3

			системни ефекти	
	Крайни потребители	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	3,33 mg/m3
	Крайни потребители	Орално	Дългосрочни системни ефекти	1,67 mg/kg телесно тегло/ден
бариев сулфат	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	10 mg/m3
	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	10 mg/m3
	Крайни потребители	Орално	Дългосрочни системни ефекти	13000 mg/kg телесно тегло/ден
1-метокси-2-пропанол	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	369 mg/m3
	Работници	Вдишване	Остри системни ефекти	553,5 mg/m3
	Работници	Вдишване	Остри локални ефекти	553,5 mg/m3
	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	43,9 mg/m3
	Работници	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	183 mg/kg телесно тегло/ден
	Крайни потребители	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	78 mg/kg телесно тегло/ден
	Крайни потребители	Орално	Дългосрочни системни ефекти	33 mg/kg телесно тегло/ден
Талк	Работници	Вдишване	Остри системни ефекти	2,16 mg/m3
	Работници	Вдишване	Остри локални ефекти	3,6 mg/m3
	Крайни потребители	Вдишване	Остри системни ефекти	1,08 mg/m3
	Крайни потребители	Вдишване	Остри локални ефекти	1,8 mg/m3
	Крайни потребители	Кожен	Дългосрочни локални ефекти	2,27 mg/cm2
	Работници	Кожен	Дългосрочни локални ефекти	4,54 mg/cm2
	Крайни потребители	Орално	Дългосрочни системни ефекти	160 mg/kg телесно тегло/ден
	Крайни потребители	Орално	Остри системни ефекти	160 mg/kg телесно тегло/ден
	Работници	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	43,2 mg/kg телесно тегло/ден

	Крайни потребители	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	21,6 mg/kg телесно тегло/ден
2-метокси-1-метилетил ацетат	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	275 mg/m3
	Работници	Вдишване	Остри локални ефекти	550 mg/m3
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	33 mg/m3
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	33 mg/m3
	Работници	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	796 mg/kg телесно тегло/ден
	Крайни потребители	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	320 mg/kg телесно тегло/ден
	Крайни потребители	Орално	Дългосрочни системни ефекти	36 mg/kg телесно тегло/ден
смес от стерически съставени соли на себацинова киселина	Крайни потребители	Поглъщане	Дългосрочни системни ефекти	0,18 mg/kg телесно тегло/ден
	Крайни потребители	Контакт с кожата	Дългосрочни системни ефекти	0,9 mg/kg телесно тегло/ден
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	0,31 mg/m3
	Работници	Контакт с кожата	Дългосрочни системни ефекти	1,8 mg/kg телесно тегло/ден
	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	1,27 mg/m3
стронциев неодеканоат	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	3,32 mg/m3
	Работници	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	0,850 mg/kg телесно тегло/ден
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	0,820 mg/m3
	Крайни потребители	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	0,420 mg/kg телесно тегло/ден
	Крайни потребители	Орално	Дългосрочни системни ефекти	0,420 mg/kg телесно тегло/ден
2,3-епоксипропилов неодеканоат	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	2,7 mg/m3
	Работници	Вдишване	Остри системни ефекти	10,4 mg/m3

	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	1,6 mg/m3
	Работници	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	1,9 mg/kg телесно тегло/ден
	Крайни потребители	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	1,15 mg/kg телесно тегло/ден

Предполагаема недействаща концентрация (PNEC) според Регламент (ЕО) № 1907/2006

Наименование на веществото	Компартмент на околната среда	Стойност
Титанов диоксид	Почва	100 mg/kg суха маса (с.м.)
	Морска вода	0,0184 mg/l
	Сладководна среда	0,184 mg/l
	Утайки в морска вода	100 mg/kg суха маса (с.м.)
	Сладководни утайки	1000 mg/kg суха маса (с.м.)
	Пречиствателна станция	100 mg/l
	Работа/освобождаване с прекъсвания	0,193 mg/l
бариев сулфат	Почва	207,7 mg/kg суха маса (с.м.)
	Сладководна среда	0,115 mg/l
	Сладководни утайки	600,4 mg/kg суха маса (с.м.)
	Пречиствателна станция	62,2 mg/l
1-метокси-2-пропанол	Почва	4,59 mg/kg суха маса (с.м.)
	Морска вода	1 mg/l
	Сладководна среда	10 mg/l
	Утайки в морска вода	5,2 mg/kg суха маса (с.м.)
	Сладководни утайки	52,3 mg/kg суха маса (с.м.)
	Пречиствателна станция	100 mg/l
	Работа/освобождаване с прекъсвания	100 mg/l
Талк	Морска вода	141,26 mg/l
	Сладководна среда	597,97 mg/l
	Утайки в морска вода	3,13 mg/kg суха маса (с.м.)
	Сладководни утайки	31,33 mg/kg суха маса (с.м.)
	Работа/освобождаване с прекъсвания	597,97 mg/l
2-метокси-1-метилетил ацетат	Почва	0,29 mg/kg суха маса (с.м.)
	Морска вода	0,0635 mg/l
	Сладководна среда	0,635 mg/l
	Утайки в морска вода	0,329 mg/kg суха маса (с.м.)

	Сладководни утайки	3,29 mg/kg суха маса (с.м.)
	Пречиствателна станция	100 mg/l
	Работа/освобождаване с прекъсвания	0,00635 mg/l
смес от стерически съставени соли на себацинова киселина	Почва	0,21 mg/kg суха маса (с.м.)
	Пречиствателна станция	1 mg/l
	Морска вода	0 mg/l
	Утайки в морска вода	0,11 mg/kg суха маса (с.м.)
	Сладководни утайки	1,05 mg/kg суха маса (с.м.)
	Сладка вода – с прекъсвания	0,009 mg/l
	Сладководна среда	0,002 mg/l
стронциев неодеканоат	Орално (Вторично отравяне)	17 mg/kg храна
	Почва	0,061 mg/kg суха маса (с.м.)
	Морска вода	0,011 mg/l
	Утайки в морска вода	0,063 mg/kg суха маса (с.м.)
	Сладководни утайки	0,63 mg/kg суха маса (с.м.)
	Сладководна среда	0,11 mg/l
	Почва	136 mg/kg суха маса (с.м.)
	Пречиствателна станция	16,4 mg/l
	Сладководни утайки	2880 mg/kg суха маса (с.м.)
	Сладководна среда	2,1 mg/l
	Орално (Вторично отравяне)	19 mg/kg храна
	Почва	0,069 mg/kg суха маса (с.м.)
	Пречиствателна станция	78,1 mg/l
	Морска вода	0,012 mg/l
	Утайки в морска вода	0,071 mg/kg суха маса (с.м.)
	Сладководни утайки	0,71 mg/kg суха маса (с.м.)
	Сладководна среда	0,123 mg/l
2,3-епоксипропилов неодеканоат	Морска вода	0,00012 mg/l
	Сладководна среда	0,0012 mg/l
	Утайки в морска вода	0,0015 mg/l
	Сладководни утайки	0,0124 mg/kg суха маса (с.м.)
	Пречиствателна станция	50 mg/l
	Работа/освобождаване с прекъсвания	0,012 mg/l

8.2 Контрол на експозицията

Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства (ЛПС)

Защита на очите / лицето	:	Оборудването трябва да съответства на EN 166 Бутилка за промиване на очи с чиста вода Плътно прилепващи зашитни очила
Защита на ръцете		
Ръкавици	:	Нитрилен каучук (> 0,1 mm; < 60 min); ISO EN374 Витон® (> 0,6 mm; < 240 min); ISO EN374 ламинат от PE (> 0,1 mm; < 240 min); ISO EN374
Забележки	:	Консултирайте се с производителя на защитните ръкавици доколко те са подходящи за специфичното работно място. Моля съблюдавайте инструкциите относно пропускливостта и периода на издръжливост от доставчика на ръкавиците. Също имайте предвид условията при които продуктът ще бъде ползван, такива като опасност от срязване, протриване и продължителност на контакта.
Обезопасяване на кожата и тялото	:	Непромокаемо облекло Избирайте телесна защита според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място.
Защита на дихателните пътища	:	Използвайте респираторни предпазни средства, освен ако е предвидена локална смукателна вентилация или оценката на експозицията показва, че експозициите са в рамките на препоръчаните в упътването. Оборудването трябва да съответства на EN 14387
Филтър тип	:	Комбиниран тип за частици и органични изпарения (A-P)
Предпазни мерки	:	Измивайте изцяло след работа. Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	:	течност
Форма	:	течност
Цвят	:	Съгласно обозначението на продукта

Мирис	:	на разтворител
Граница на мириса	:	Няма информация
Точка на топене/точка на замръзване	:	< 0,0 °C (метод на изчисление (основни компоненти, най-ниска стойност))
Точка на кипене/интервал на кипене	:	155 - 192 °C (метод на изчисление (основни компоненти, най-ниска стойност))
Запалимост	:	Запалима течност, натрупваща статично електричество., Запалими твърди вещества
Точка на запалване	:	40 °C (метод на изчисление (основни компоненти, най-ниска стойност))
Температура на разпадане	:	Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение. Опасни продукти на разпадане, образувани при условия на пожар.
pH	:	Няма информация
Вискозитет		
Вискозитет, кинематичен	:	> 20,5 mm2/s (40 °C)
Течливост	:	> 40 s в 23 °C Напречно сечение: 6 mm Метод: ISO 2431
Разтворимост(и)		
Разтворимост във вода	:	неразтворим
Разтворителна способност в други разтворители	:	Описание: разтворим с повечето органични разтворители
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	:	Няма информация

Налягане на парите	:	2 hPa (метод на изчисление (основни компоненти, най-висока стойност))
Относителна плътност	:	Няма информация
Плътност	:	1,10 - 1,20 g/cm3
Относителна гъстота на изпаренията	:	Няма информация

9.2 Друга информация

Експлозиви	:	Неприложим
Оксидиращи свойства	:	Поддържа горенето
ЛОС	:	(Директива 2004/42/ЕС) 500 g/L

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реакционна способност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции	:	Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение. Парите могат да образуват експлозивна смес с въздуха.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват	:	Топлина, пламъци и искри.

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват	:	Несъвместим със силни киселини и основи.

10.6 Опасни продукти на разпадане

Не са известни опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% аромати:

Остра орална токсичност	:	LD50 Орално: 5000 милиграм на килограм
Остра инхалационна токсичност	:	LC50 (Плъх): 5,61 mg/l Атмосфера за тестване: пари
Остра дермална токсичност	:	LD50: 2000 милиграм на килограм

въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Остра орална токсичност	:	LD50 Орално (Плъх, мъжки и женски): > 5.000 mg/kg Метод: OECD Указания за изпитване 401
Остра инхалационна токсичност	:	LC50 (Плъх): > 5.000 mg/l Атмосфера за тестване: пари Метод: OECD Указания за изпитване 403
Остра дермална токсичност	:	LD50 Дермално (Заек, мъжки и женски): > 5.000 mg/kg Метод: OECD Указания за изпитване 402

1-метокси-2-пропанол:

Остра орална токсичност	:	LD50 Орално (Заек): > 2.000 mg/kg
Остра дермална токсичност	:	LD50 (Заек): > 2.000 mg/kg

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Остра орална токсичност	:	LD50 Орално (Плъх): > > 2.000 mg/kg
Остра инхалационна токсичност	:	LC50 (Плъх): > 5 mg/l Атмосфера за тестване: пари LC0 (Плъх): 2000 ppm Време на експозиция: 3 h
Остра дермална токсичност	:	LD50 (Заек): > > 2.000 mg/kg

смес от стерически съставени соли на себацинова киселина:

Остра орална токсичност	:	Оценка: Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране. LD50 (Плъх): 3.125 mg/kg Метод: OECD Указания за изпитване 423 Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките LD50 (Плъх): 3.230 mg/kg Метод: OECD Указания за изпитване 423 Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките
Остра инхалационна токсичност	:	Оценка: Некласифицирано поради липса на данни.
Остра дермална токсичност	:	Оценка: Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране. LD50: > 3.170 mg/kg LD50 (Плъх): > 3.170 mg/kg Метод: OECD Указания за изпитване 402 Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

стронциев неодеканоат:

Остра орална токсичност	:	Оценка: Компонентът/сместа е умерено токсична след еднократно поглъщане.
Остра дермална токсичност	:	LD50 (Плъх): > 3.640 mg/kg Метод: OECD Указания за изпитване 402 Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

2,3-епоксипропилов неодеканоат:

Остра орална токсичност	:	Оценка: Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране. LD50 (Плъх): > 970.000 mg/kg LD50 (Плъх): > 2.000 mg/kg Метод: OECD Указания за изпитване 420 Тестът беше извършен в съответствие с насоките
Остра инхалационна токсичност	:	Оценка: Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Остра дермална токсичност	:	Оценка: Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране. LD50 (Плъх): > 3.900 mg/kg LD50 (Плъх): > 2.000 mg/kg Метод: OECD Указания за изпитване 402 Тестът беше извършен в съответствие с насоките

каолин:

Остра орална токсичност	:	LD50 (Плъх): > 5.000 mg/kg
Остра дермална токсичност	:	LD50 (Плъх): > 5.000 mg/kg

Талк:

Остра орална токсичност	:	LD50 (Плъх, мъжки): > 5.000 mg/kg Метод: OECD Указания за изпитване 423 Тестът беше извършен в съответствие с насоките
Остра дермална токсичност	:	LD50 (Плъх): > 2.000 mg/kg Метод: OECD Указания за изпитване 402 Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Корозивност/дразнене на кожата

Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Некласифицирано поради липса на данни.

Продукт:

Забележки	:	Може да предизвика дразнене на кожата и/или дерматит.

Съставки:

въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Биологичен вид	:	Заек
Метод	:	OECD Указания за изпитване 404
Резултат	:	Не дразни кожата
GLP	:	да
Резултат	:	Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

1-метокси-2-пропанол:

Биологичен вид	:	Заек
Метод	:	Регламент (ЕО) № 440/2008, Приложение, B.4
Резултат	:	Не дразни кожата
Забележки	:	Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на

насоките

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Биологичен вид	:	Заек
Метод	:	OECD Указания за изпитване 404
Резултат	:	Не дразни кожата
Забележки	:	Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

смес от стерически съставени соли на себацинова киселина:

Резултат	:	Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Биологичен вид	:	Заек
Метод	:	OECD Указания за изпитване 404
Резултат	:	Не дразни кожата
Забележки	:	Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Биологичен вид	:	Заек
Метод	:	OECD Указания за изпитване 404
Резултат	:	Не дразни кожата
Забележки	:	Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

стронциев неодеканоат:

Биологичен вид	:	Заек
Метод	:	OECD Указания за изпитване 404
Резултат	:	Не дразни кожата
Забележки	:	Тестът беше извършен в съответствие с насоките

2,3-епоксипропилов неодеканоат:

Резултат	:	Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Биологичен вид	:	Заек
Метод	:	OECD Указания за изпитване 404
Резултат	:	Не дразни кожата
Забележки	:	Тестът беше извършен в съответствие с насоките

каолин:

Биологичен вид	:	Заек
Метод	:	OECD Указания за изпитване 404
Резултат	:	Не дразни кожата

Талк:

Биологичен вид	:	изкуствено създаден човешки епидермис (RhE)

Резултат : Не дразни кожата

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Некласифицирано поради липса на данни.

Продукт:

Забележки : Парите могат да предизвикат дразнене на очите, дихателните пътища и кожата.

Съставки:

въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Биологичен вид : Заек
Метод : OECD Указания за изпитване 405
Резултат : Не дразни очите

1-метокси-2-пропанол:

Биологичен вид : Заек
Метод : Регламент (ЕО) № 440/2008, Приложение, B.5
Резултат : Не дразни очите
Забележки : Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Биологичен вид : Заек
Метод : OECD Указания за изпитване 405
Резултат : Не дразни очите
Забележки : Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

смес от стерически съставени соли на себацинова киселина:

Резултат : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Биологичен вид : Заек
Метод : OECD Указания за изпитване 405
Резултат : Не дразни очите
Забележки : Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Биологичен вид : Заек
Метод : OECD Указания за изпитване 405
Резултат : Не дразни очите
Забележки : Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

стронциев неодеканоат:

Резултат : Необратими въздействия върху очите

2,3-епоксипропилов неодеканоат:

Резултат : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Биологичен вид : Заек
Резултат : Не дразни очите

Биологичен вид : Заек
Метод : OECD Указания за изпитване 405
Резултат : Не дразни очите
Забележки : Тестът беше извършен в съответствие с насоките

каолин:

Биологичен вид : Заек
Резултат : Не дразни очите

Талк:

Биологичен вид : Заек
Метод : OECD Указания за изпитване 405
Резултат : Не дразни очите
Забележки : Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Кожна сенсибилизация

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Кожна сенсибилизация

Некласифицирано поради липса на данни.

Повишена чувствителност на дихателните пътища

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Повишена чувствителност на дихателните пътища

Некласифицирано поради липса на данни.

Продукт:

Забележки : Предизвиква алергизиране.

Съставки:

въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Пътища на експозиция : Контакт с кожата
Биологичен вид : Морско свинче
Метод : OECD Указания за изпитване 406
Резултат : Не е кожен сенсибилизатор.

1-метокси-2-пропанол:

Оценка	:	Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.
Метод на тестване	:	Тест за максимализиране
Пътища на експозиция	:	Контакт с кожата
Биологичен вид	:	Морско свинче
Метод	:	Регламент (ЕО) № 440/2008, Приложение, B.6
Резултат	:	отрицателен
Забележки	:	Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките
Оценка	:	Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Оценка	:	Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.
Метод на тестване	:	Тест за максимализиране
Пътища на експозиция	:	Контакт с кожата
Биологичен вид	:	Морско свинче
Метод	:	OECD Указания за изпитване 406
Резултат	:	отрицателен
Забележки	:	Тестът беше извършен в съответствие с насоките
Оценка	:	Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

смес от стерически съставени соли на себацинова киселина:

Резултат	:	възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.

стронциев неодеканоат:

Оценка	:	Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.
Метод на тестване	:	Тест за максимализиране
Пътища на експозиция	:	Контакт с кожата
Биологичен вид	:	Морско свинче
Метод	:	OECD Указания за изпитване 406
Резултат	:	отрицателен
Забележки	:	Тестът беше извършен в съответствие с насоките
Оценка	:	Некласифицирано поради липса на данни.

2,3-епоксипропилов неодеканоат:

Резултат	:	Възможност или доказателство за кожна чувствителност при хората

Талк:

Оценка	:	Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.
Метод на тестване	:	Тест за максимализиране
Пътища на експозиция	:	Контакт с кожата
Биологичен вид	:	Морско свинче
Метод	:	OECD Указания за изпитване 406
Резултат	:	отрицателен
Забележки	:	Тестът беше извършен в съответствие с насоките
Оценка	:	Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.
Пътища на експозиция	:	Вдишване
Биологичен вид	:	Плъх
Резултат	:	отрицателен
Забележки	:	Не са следвани насоки за теста

Мутагенност на зародишните клетки

Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Генотоксичност инвитро (in vitro)	:	Резултат: отрицателен
Генотоксичност в живия организъм (in vivo)	:	Резултат: отрицателен

1-метокси-2-пропанол:

Генотоксичност инвитро (in vitro)	:	Метод на тестване: Инвитро хромозонна промяна тест Метод: OECD Указания за изпитване 473 Резултат: отрицателен Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките Метод на тестване: In vitro тест за генна мутация на клетки от бозайник Метод: OECD Указания за изпитване 476 Резултат: отрицателен Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките Метод на тестване: Тест за обратна мутация на бактерии (ЕЙМС) Метод: OECD Указания за изпитване 471 Резултат: отрицателен Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на

насоките

Генотоксичност в живия организъм (in vivo) : Метод на тестване: Ин виво микроядрен тест
Биологичен вид: Мишка
Начин на прилагане: Интраперитонеално
Метод: OECD Указания за изпитване 474
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Мутагенност на зародишните клетки- Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: Инвитро хромозонна промяна тест
Метод: OECD Указания за изпитване 473
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Метод на тестване: In vitro тест за генна мутация на клетки от бозайник
Метод: OECD Указания за изпитване 473
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Метод на тестване: Тест за обратна мутация на бактерии (ЕЙМС)
Метод: OECD Указания за изпитване 471
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Мутагенност на зародишните клетки- Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

смес от стерически съставени соли на себацинова киселина:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Резултат: отрицателен

Резултат: отрицателен

Метод на тестване: Инвитро хромозонна промяна тест
Метод: OECD Указания за изпитване 473
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Метод на тестване: Тест за обратна мутация на бактерии

(ЕЙМС)
Метод: OECD Указания за изпитване 471
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Метод на тестване: Инвитро хромозонна промяна тест
Метод: OECD Указания за изпитване 473
Резултат: положителен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Метод на тестване: In vitro тест за генна мутация на клетки от бозайник
Метод: OECD Указания за изпитване 476
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Метод на тестване: Тест за обратна мутация на бактерии (ЕЙМС)
Метод: OECD Указания за изпитване 471
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Генотоксичност в живия организъм (in vivo) : Метод на тестване: Ин виво микроядрен тест
Биологичен вид: Мишка
Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда)
Метод: OECD Указания за изпитване 474
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

стронциев неодеканоат:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: Инвитро хромозонна промяна тест
Метод: OECD Указания за изпитване 473
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Метод на тестване: In vitro тест за генна мутация на клетки от бозайник
Метод: OECD Указания за изпитване 476
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Метод на тестване: Тест за обратна мутация на бактерии (ЕЙМС)
Метод: OECD Указания за изпитване 471
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

2,3-епоксипропилов неодеканоат:

Генотоксичност инвитро (in : Метод на тестване: Инвитро хромозонна промяна тест

vitro)		Резултат: неопределен Метод на тестване: Цитогенетичен тест за дрожди Метод: OECD Указания за изпитване 481 Резултат: отрицателен Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките Метод на тестване: Тест за обратна мутация на бактерии (ЕЙМС) Метод: OECD Указания за изпитване 471 Резултат: положителен Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките Метод на тестване: Инвитро хромозонна промяна тест Метод: OECD Указания за изпитване 473 Резултат: отрицателен Тестът беше извършен в съответствие с насоките Метод на тестване: Тест за трансформация на клетки на бозайници ин витро Резултат: отрицателен Метод на тестване: Тест за обратна мутация на бактерии (ЕЙМС) Метод: OECD Указания за изпитване 471 Резултат: положителен Тестът беше извършен в съответствие с насоките
Генотоксичност в живия организъм (in vivo)	:	Метод на тестване: Изследване с алкална елюция Биологичен вид: Плъх Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда) Резултат: отрицателен Метод на тестване: Тест за мутагенност при трансгенни гризачи Биологичен вид: Мишка Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда) Резултат: положителен Метод на тестване: Тест за мутагенност при трансгенни гризачи Биологичен вид: Мишка Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда) Метод: OECD Указания за изпитване 488 Резултат: отрицателен Тестът беше извършен в съответствие с насоките Метод на тестване: изпитване за непланиран синтез на ДНК Биологичен вид: Плъх

Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда)
Метод: OECD Указания за изпитване 486
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Талк:

Генотоксичност инвитро (in vitro)	:	Метод на тестване: Тест за трансформация на клетки на бозайници ин витро Метод: OECD Указания за изпитване 473 Резултат: отрицателен Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките Метод на тестване: Тест за обратна мутация на бактерии (ЕЙМС) Метод: OECD Указания за изпитване 471 Резултат: отрицателен Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките
Генотоксичност в живия организъм (in vivo)	:	Метод на тестване: Изпитване за доминантна леталност при гризачи (зародишни клетки) (in vivo) Биологичен вид: Плъх Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда) Метод: OECD Указания за изпитване 478 Резултат: отрицателен Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките
Мутагенност на зародишните клетки-Оценка	:	Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Канцерогенност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Резултат	:	отрицателен

1-метокси-2-пропанол:

Биологичен вид	:	Плъх
Начин на прилагане	:	вдишване (изпарение)
Време на експозиция	:	2 yr
Метод	:	OECD Указания за изпитване 453
Резултат	:	отрицателен
Забележки	:	Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Канцерогенност - Оценка	:	Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Биологичен вид	:	Плъх
Начин на прилагане	:	вдишване (изпарение)
Време на експозиция	:	2 yr
Метод	:	OECD Указания за изпитване 453
Резултат	:	отрицателен
Забележки	:	Тестът беше извършен в съответствие с насоките
Канцерогенност - Оценка	:	Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Талк:

Биологичен вид	:	Мишка
Начин на прилагане	:	вдишване (прах / аерозол / изпарения)
Време на експозиция	:	104 Weeks
Метод	:	OECD Указания за изпитване 453
Резултат	:	отрицателен
Забележки	:	Тестът беше извършен в съответствие с насоките
Биологичен вид	:	Плъх
Начин на прилагане	:	орално (фураж)
Време на експозиция	:	101 d
Метод	:	OECD Указания за изпитване 453
Резултат	:	отрицателен
Забележки	:	Тестът беше извършен в съответствие с насоките
Канцерогенност - Оценка	:	Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Репродуктивна токсичност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Въздействия върху развитието на фетуса	:	Тестове за токсичност върху плодовитостта и развитието на ембриона не показват влияние върху репродуктивността.

1-метокси-2-пропанол:

Ефекти върху оплодителната способност	:	Метод на тестване: Изследване на репродуктивната токсичност в две поколения Биологичен вид: Плъх Начин на прилагане: вдишване (изпарение) Метод: OECD Указания за изпитване 416

Резултат: положителен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Метод на тестване: Изследване на репродуктивната токсичност в две поколения
Биологичен вид: Мишка
Начин на прилагане: орално (питейна вода)
Резултат: отрицателен

Въздействия върху развитието на фетуса : Метод на тестване: Токсичност за развиващия се организъм
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: Вдишване
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Метод на тестване: Токсичност за развиващия се организъм
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда)
Резултат: отрицателен
Не са следвани насоки за теста

Репродуктивна токсичност - Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Ефекти върху оплодителната способност : Метод на тестване: Изследване на репродуктивната токсичност в две поколения
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: вдишване (изпарение)
Метод: OECD Указания за изпитване 416
Резултат: положителен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Метод на тестване: Тест за откриване (тест при контакт с филтърна хартия)
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда)
Метод: OECD Указания за изпитване 422
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Въздействия върху развитието на фетуса : Метод на тестване: Токсичност за развиващия се организъм
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: Вдишване

Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Репродуктивна токсичност - Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

смес от стерически съставени соли на себацинова киселина:

Ефекти върху оплодителната способност : Метод на тестване: Изследване на репродуктивната токсичност на едно поколение
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда)
Метод: OECD Указания за изпитване 415
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Метод на тестване: Разширено изследване на репродуктивната токсичност на едно поколение
Резултат: положителен

Метод на тестване: Тест за откриване (тест при контакт с филтърна хартия)
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: орално (фураж)
Метод: OECD Указания за изпитване 422
Резултат: положителен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Метод на тестване: Разширено изследване на репродуктивната токсичност на едно поколение
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: орално (фураж)
Метод: OECD Указания за изпитване 443
Резултат: положителен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Въздействия върху развитието на фетуса : Метод на тестване: Токсичност за развиващия се организъм
Биологичен вид: Заек
Резултат: отрицателен

Метод на тестване: Токсичност за развиващия се организъм
Биологичен вид: Заек
Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда)
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Метод на тестване: Токсичност за развиващия се организъм
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда)
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Репродуктивна токсичност - Оценка : Доказателства за неблагоприятни въздействия върху сексуалната функция и плодовитостта, въз основа на експерименти с животни.

стронциев неодеканоат:

Ефекти върху оплодителната способност : Метод на тестване: Проучване на репродуктивната токсичност в три поколения
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: орално (фураж)
Метод: OECD Указания за изпитване 416
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Въздействия върху развитието на фетуса : Метод на тестване: Токсичност за развиващия се организъм
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда)
Резултат: положителен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Репродуктивна токсичност - Оценка : Ясно доказателство за неблагоприятни въздействия върху развитието, въз основа на експерименти с животни.

2,3-епоксипропилов неодеканоат:

Ефекти върху оплодителната способност : Метод на тестване: Разширено изследване на репродуктивната токсичност на едно поколение
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда)
Метод: OECD Указания за изпитване 443
Резултат: положителен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Въздействия върху развитието на фетуса : Метод на тестване: Токсичност за развиващия се организъм
Биологичен вид: Заек
Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда)
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Метод на тестване: Токсичност за развиващия се организъм
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда)

Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Репродуктивна токсичност - Оценка : Доказателства за неблагоприятни въздействия върху развитието, въз основа на експерименти с животни.

Талк:

Ефекти върху оплодителната способност : Метод на тестване: Изследване на репродуктивната токсичност в две поколения
Биологичен вид: Заек, женски
Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда)
Метод: OECD Указания за изпитване 416
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Въздействия върху развитието на фетуса : Метод на тестване: Токсичност за развиващия се организъм
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда)
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Репродуктивна токсичност - Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Може да предизвика сънливост или световъртеж.
Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Съставки:

въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% аромати:

Оценка : Може да предизвика сънливост или световъртеж.

въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Забележки : Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

1-метокси-2-пропанол:

Оценка : Може да предизвика сънливост или световъртеж.

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Оценка : Може да предизвика сънливост или световъртеж.

смес от стерически съставени соли на себацинова киселина:

Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

стронциев неодеканоат:

Пътища на експозиция : Кожен
Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

2,3-епоксипропилов неодеканоат:

Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Талк:

Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Забележки : Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

1-метокси-2-пропанол:

Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

смес от стерически съставени соли на себацинова киселина:

Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

стронциев неодеканоат:

Пътища на експозиция : Орално
Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

2,3-епоксипропилов неодеканоат:

Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Талк:

Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Опасност при вдишване

Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% аромати:

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

1-метокси-2-пропанол:

Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

смес от стерически съставени соли на себацинова киселина:

Некласифицирано поради липса на данни.

стронциев неодеканоат:

Некласифицирано поради липса на данни.

2,3-епоксипропилов неодеканоат:

Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Талк:

Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

11.2 Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Некласифицирано поради липса на данни.

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Допълнителна информация

Продукт:

Забележки : Симптомите на продължително въздействие могат да бъдат главоболие, главозамайване, умора, гадене и повръщане.
Концентрации значително над стойностите на TLV могат да имат наркотичен ефект.
Разтворителите могат да обезмаслят кожата.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Съставки:

въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Токсичен за риби : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)): > 1.000 mg/l
Време на експозиция: 96 h
Метод: OECD Указания за изпитване 203

Токсичен за дафня и други водни безгръбначни : EC50 : > 1.000 mg/l
Време на експозиция: 48 h
Метод: OECD Указание за тестване 202

Токсичност за водорасли/водни растения : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Зелени водорасли)): 1.000 mg/l
Време на експозиция: 72 h
Метод: OECD Указание за тестване 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Зелени водорасли)): > 1.000 mg/l
Време на експозиция: 72 h
Метод: OECD Указание за тестване 201

1-метокси-2-пропанол:

Токсичен за риби	:	LC50 (Риба): > 1.000 mg/l Време на експозиция: 96 h
Токсичен за дафня и други водни безгръбначни	:	LC50 (Daphnia (Водна бълха)): > 1.000 mg/l
Токсичност за водорасли/водни растения	:	LC50 (водорасли): > 1.000 mg/l
Токсично за микроорганизмите	:	EC10 (Pseudomonas putida (Пръчковидна грам-отрицателна бактерия)): > 10.000 mg/l Време на експозиция: 17 h Метод: DIN 38412 Тестът беше извършен в съответствие с насоките IC50 (Активирана утайка): > 1.000 mg/l Време на експозиция: 3 h Метод: OECD Указание за тестване 209 Тестът беше извършен в съответствие с насоките

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Токсичен за риби	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)): 130 mg/l Време на експозиция: 96 h NOEC : 100 mg/l Време на експозиция: 96 h
Токсичен за дафня и други водни безгръбначни	:	LC50 : 408 mg/l Време на експозиция: 48 h
Токсичност за водорасли/водни растения	:	NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли)): >= 1.000 mg/l Време на експозиция: 96 h Метод: OECD Указание за тестване 201 Тестът беше извършен в съответствие с насоките EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли)): > 1.000 mg/l Време на експозиция: 96 h Метод: OECD Указание за тестване 201 Тестът беше извършен в съответствие с насоките
Токсично за микроорганизмите	:	EC10 (Активирана утайка): > 1.000 mg/l Време на експозиция: 30 min Метод: OECD Указание за тестване 209 Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките
Токсичен за риби (Хронична токсичност)	:	EC10: 47,5 mg/l

Токсичен за дафня и други водни безгръбначни (Хронична токсичност)	:	NOEC: >= 100 mg/l Време на експозиция: 21 d Биологичен вид: Daphnia magna (Дафния) Метод: OECD Указание за тестване 211 Тестът беше извършен в съответствие с насоките

смес от стерически съставени соли на себацинова киселина:

Токсичен за риби	:	LC50 (Lepomis macrochirus (Синьохрила риба-луна)): 0,97 mg/l Време на експозиция: 96 h Метод: OECD Указания за изпитване 203 Тестът беше извършен в съответствие с насоките LC50 (Danio rerio (барбус)): 0,9 mg/l Време на експозиция: 96 h Метод: OECD Указания за изпитване 203 Тестът беше извършен в съответствие с насоките
Токсичност за водорасли/водни растения	:	EC10 (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)): 0,34 mg/l Време на експозиция: 72 h Метод: OECD Указание за тестване 201 Тестът беше извършен в съответствие с насоките EC50 (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)): 1,68 mg/l Време на експозиция: 72 h Метод: OECD Указание за тестване 201 Тестът беше извършен в съответствие с насоките
М-коефициент (Остра токсичност за водната среда)	:	1
Токсично за микроорганизмите	:	IC50 (Активирана утайка): >= 100 mg/l Време на експозиция: 3 h Метод: OECD Указание за тестване 209 Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките
Токсичен за дафня и други водни безгръбначни (Хронична токсичност)	:	NOEC: >= 6,3 mg/l Време на експозиция: 21 d Биологичен вид: Daphnia magna (Дафния) Метод: OECD Указание за тестване 211 Тестът беше извършен в съответствие с насоките
М-коефициент (Хронична токсичност за водната среда)	:	1

Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за водната среда	:	Силно токсичен за водните организми.
Хронична токсичност за водната среда	:	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

стронциев неодеканоат:

Токсичност за водорасли/водни растения	:	EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли)): 24,3 mg/l Време на експозиция: 72 h Метод: OECD Указание за тестване 201 Тестът беше извършен в съответствие с насоките
Токсичен за риби (Хронична токсичност)	:	NOEC: > 2,22 mg/l Време на експозиция: 14 d Биологичен вид: Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)
Токсичен за дафня и други водни безгръбначни (Хронична токсичност)	:	NOEC: 3,4 mg/l Време на експозиция: 7 d Биологичен вид: Ceriodaphnia dubia (водна бълха) Метод: OECD Указание за тестване 211 Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

2,3-епоксипропилов неодеканоат:

Токсичен за риби	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)): 9,6 mg/l Време на експозиция: 96 h Метод: OTS 797.1400 Тестът беше извършен в съответствие с насоките LC50 (Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)): 5 mg/l Време на експозиция: 96 h Метод: OECD Указания за изпитване 203 Тестът беше извършен в съответствие с насоките
Токсичен за дафня и други водни безгръбначни	:	EC50 (Daphnia magna (Дафния)): 4,8 mg/l Време на експозиция: 48 h Метод: OECD Указание за тестване 202 Тестът беше извършен в съответствие с насоките
Токсичност за водорасли/водни растения	:	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли)): 3,5 mg/l Време на експозиция: 96 h Метод: OECD Указание за тестване 201 Тестът беше извършен в съответствие с насоките EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли)): 2,9 mg/l

Време на експозиция: 72 h
Метод: OECD Указание за тестване 201
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Токсично за микроорганизмите : NOEC (Активирана утайка): 500 mg/l
Време на експозиция: 3 h
Метод: OECD Указание за тестване 209
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Екотоксикологична оценка

Хронична токсичност за водната среда : Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

12.2 Устойчивост и разградимост

Съставки:

въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Способност за биоразграждане. : Резултат: Лесно биоразградимо.
Био-деградация: 80 %
Време на експозиция: 28 d
Метод: OECD Указание за тестване 301F

1-метокси-2-пропанол:

Способност за биоразграждане. : Резултат: Лесно биоразградимо.
Био-деградация: 96 %
Време на експозиция: 28 d
Метод: OECD Указания за изпитване 301E
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Способност за биоразграждане. : Лесно биоразградимо.

стронциев неодеканоат:

Способност за биоразграждане. : Резултат: Принципно не е биологически разложимо.
Био-деградация: 11 %
Време на експозиция: 28 d
Метод: OECD Указания за изпитване 301F
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

2,3-епоксипропилов неодеканоат:

Способност за биоразграждане. : Резултат: Принципно не е биологически разложимо.
Био-деградация: 11,6 %
Време на експозиция: 28 d
Метод: OECD Указания за изпитване 301F
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Резултат: Биоразграждащо се по своята същност.
Био-деградация: >= 73 %
Време на експозиция: 36 d
Метод: OECD Указания за изпитване 302A
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Резултат: Принципно не е биологически разложимо.
Метод: OECD Указания за изпитване 302C
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Резултат: Принципно не е биологически разложимо.
Био-деградация: 7 - 8 %
Време на експозиция: 28 d
Метод: OECD Указания за изпитване 301D
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

12.3 Биоакумулираща способност

Съставки:

1-метокси-2-пропанол:

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода : log Pow: -0,437

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода : log Pow: 1,2 (20 °C)
pH: 6,8

смес от стерически съставени соли на себацинова киселина:

Биоакумулиране : Биологичен вид: Cyprinus carpio (Шаран)
фактора за биоконцентрация (BCF): < 31,4

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода : log Pow: 2,37 - 2,77
pH: 7

стронциев неодеканоат:

Биоакумулиране : Биологичен вид: Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)
фактора за биоконцентрация (BCF): < 225
Метод: OECD Указания за изпитване 305
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

2,3-епоксипропилов неодеканоат:

Коефициент на разпределение: n- : log Pow: 3,73

октанол/вода

log Pow: 2,6 (25 °C)

log Pow: 4,4 (25 °C)
pH: 6,7
Метод: OECD Указания за изпитване 107
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Талк:

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	:	log Pow: -9,4 (25 °C) pH: 7 Не са следвани насоки за теста

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт:

Оценка	:	Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Съставки:

въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни:

Оценка	:	Не е устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT).

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продукт:

Оценка	:	Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (e) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична информация	:	Не се изключва вреда на околната среда в случай на непрофесионална употреба или несанкционирано изхвърляне.

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт	:	Продуктът не трябва да попада в отходната мрежа, водоизточници и в почвата. Не замърсявайте езера,водни пътища или канавки с химически или употребявани контейнери. Изпратете до лицензирана фирма по чистота.
Заразен опаковъчен материал	:	Изпразнете от останалото съдържание. Изхвърлете като неизползван продукт. Не използвайте повторно празните контейнери. Не изгаряйте и не използвайте режещи горелки върху празния барабан.
Код на Отпадък	:	08 00 00, ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, ФОРМУЛИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА (ПФДУ) НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ, СТЪКЛОВИДНИ ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ, УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА 08 01 00, производствени отпадъци и отстраняване на бои и лакове 08 01 11, отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества 15 00 00, ОТПАДЪЧНИ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, ПОГЛЪЩАЩИ МАТЕРИАЛИ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНО ОБЛЕКЛО, КОИТО НЕ СА УПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ 15 01 00, опаковки (включително разделно събирани градски отпадъчни опаковки) 15 01 10, опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества HP3, апалими HP13, Сензибилизиращи

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADN	:	UN 1263
ADR	:	UN 1263
RID	:	UN 1263
IMDG	:	UN 1263
IATA	:	UN 1263

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADN	:	БОЯ
ADR	:	БОЯ
RID	:	БОЯ
IMDG	:	PAINT
IATA	:	Paint

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

		Клас	Допълнителни рискове
ADN	:	3	
ADR	:	3	
RID	:	3	
IMDG	:	3	
IATA	:	3	

14.4 Опаковъчна група

ADN

Опаковъчна група	:	III
Класификационен код	:	F1
Номерата за идентифициране на опасността	:	30
Етикети	:	3

ADR

Опаковъчна група	:	III
Класификационен код	:	F1
Номерата за идентифициране на опасността	:	30
Етикети	:	3
Код ограничаващ преминаването през тунели	:	(D/E)

RID

Опаковъчна група	:	III
Класификационен код	:	F1
Номерата за идентифициране на опасността	:	30
Етикети	:	3

IMDG

Опаковъчна група	:	III
Етикети	:	3
EmS Код	:	F-E, S-E

IATA (Карго)

Указания за опаковане (карго самолет)	:	366
Указания за опаковане (LQ)	:	Y344
Опаковъчна група	:	III
Етикети	:	Flammable Liquids

IATA (Пътник)

Указания за опаковане (пътнически самолет)	:	355
Указания за опаковане (LQ)	:	Y344
Опаковъчна група	:	III
Етикети	:	Flammable Liquids

14.5 Опасности за околната среда

ADN
Опасно за околната среда : не

ADR
Опасно за околната среда : не

RID
Опасно за околната среда : не

IMDG
Морски замърсител : не

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Забележки : ADR: Опаковки по-малки или равни на 450 литра, не са продукти/стоки от Клас 3 (exemption ADR 2.2.3.1.5)
IMDG: Опаковки по-малки или равни на 450 литра (transport acc. IMDG-code 2.3.2.5)

Посочената(ите) тук транспортна(и) класификация(я) е само ориентировъчна и се базира единствено на свойствата на неопакования материал, както са описани в този Информационен лист за безопасност. Транспортните класификации може да се различават според вида транспорт, размери на опаковките и различия в местните и държавните разпоредби.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

REACH - Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия (Приложение XVII) : Условията за ограничение на следните вписвания трябва да се вземат предвид:
Номер в списъка 3

Номер в списъка 40
Това вещество/смес не трябва да се използва в аерозолни диспенсъри, предназначени за доставка на широката общественост за развлекателни и декоративни цели.

Номер в списъка 75
Ако възнамерявате да използвате продукта като мастило за татуировки, се свържете с Вашия доставчик.

Списък с кандидат-вещества (вещества, пораждащи сериозно безпокойство) за възможно включване в приложение XIV (Член 59).	:	Неприложим
Регламент (ЕО) № 2024/590 относно вещества, които нарушават озоновия слой	:	Неприложим
Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (преработен текст)	:	Неприложим
Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали	:	Неприложим
REACH - Списък на вещества, предмет на разрешение (Приложение XIV)	:	Неприложим

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.	P5c	ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ

Летливи органични съставки	:	Директива 2004/42/ЕС VOC съдържание: 500 g/L

Други правила/закони:

Да се вземе под внимание Директива 92/85/ЕИО за защита на бременни работнички или по-стриктни национални разпоредби, където е приложимо.

Този информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с всеобхватно законодателство за химикалите - регламент относно химикалите (REACH) и Наредбата за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP / GHS).

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Тази субстанция не се нуждае от Оценка за Химическа Безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на H-фразите

H226	:	Запалими течност и пари.
H302	:	Вреден при поглъщане.
H304	:	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H317	:	Може да причини алергична кожна реакция.
H318	:	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H336	:	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H341	:	Предполага се, че причинява генетични дефекти.
H360D	:	Може да увреди плода.
H361d	:	Предполага се, че уврежда плода.
H361f	:	Предполага се, че уврежда оплодителната способност.
H400	:	Силно токсичен за водните организми.
H410	:	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H411	:	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH066	:	Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
H317	:	Може да причини алергична кожна реакция.

Пълен текст на други съкращения

Acute Tox.	:	Остра токсичност
Aquatic Acute	:	Краткосрочна (остра) опасност за водната среда
Aquatic Chronic	:	Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда
Asp. Tox.	:	Опасност при вдишване
Eye Dam.	:	Сериозно увреждане на очите
Flam. Liq.	:	Запалими течности
Muta.	:	Мутагенност на зародишните клетки
Repr.	:	Репродуктивна токсичност
Skin Sens.	:	Кожна сенсибилизация
STOT SE	:	Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция
Skin Sens.	:	Кожна сенсибилизация
2000/39/EC	:	Директива 2000/39/ЕС, която определя списък от индикативни гранични стойности за вредни излагания, свързани с характера на работата.
2004/37/EC	:	Европа. Директива 2004/37/ЕО на европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества по време на работа - Приложение III
BG OEL	:	България. Наредба за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.
2000/39/EC / TWA	:	граничните стойности - 8 часа
2000/39/EC / STEL	:	краткосрочно експозиция граничните

2004/37/EC / TWA	:	средна стойност
BG OEL / TWA	:	Гранични стойности 8 часа
BG OEL / STEL	:	Гранични стойности 15 min

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AIIC - Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързван с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Авариен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързвана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакумулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TECI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакумулиращо

Допълнителна информация

Класификация на сместа:		**Процедура по класифициране:**
Flam. Liq. 3	H226	Според данни за продукта или оценка
STOT SE 3	H336	Изчислителен метод

Aquatic Chronic 3	H412	Изчислителен метод

Материални кодове (насипни), за които важи SDS	400677 , 401630, 401631, 401632, 401633, 401634, 401635, 401638, 401703, 401704, 401705, 401706, 401707, 401791, 401796, 401797, 403014

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.