

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|               |                                              |                                     |                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Версия<br>2.0 | Преработено<br>издание (дата):<br>07.11.2023 | SDS Номер:<br>MAT000407597<br>BG/BG | Дата на последно издание:<br>20.08.2021<br>Дата на първо издание: 20.08.2021 |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

---

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

Код на продукта : 40759704

#### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : РС9а Покрития и Бои, Очистители за Бои  
веществото/сместа

Препоръчителни : Само за индустриална и професионална употреба.  
ограничения при употреба

#### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : Helios TBLUS d.o.o.  
Količevo 65  
1230 Domžale  
Словения

Вносител : "МОБИКОЛОР" ООД  
4230 Асеновград, ПЗ "Север"  
България

Телефон : 386 (1) 722 4383  
Фирма/Производител  
Телефон Вносител : 359(0)331 91010

Факс Фирма/Производител : 386 (1) 722 4310

Отговорно лице/издател : 386 (1) 722 4383  
productsafety@helios.si

Отговорно : 359(0)331 91010  
лице/издателВносител : mobicolor@abv.bg

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

+359 2 9154 233

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"  
poison\_centre@mail.orbitel.bg <http://www.pirogov.bg>

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|               |                                              |                                     |                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Версия<br>2.0 | Преработено<br>издание (дата):<br>07.11.2023 | SDS Номер:<br>MAT000407597<br>BG/BG | Дата на последно издание:<br>20.08.2021<br>Дата на първо издание: 20.08.2021 |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

##### Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

|                                                                                                           |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запалими течности, Категория 3                                                                            | H226: Запалими течност и пари.                                                             |
| Дразнене на кожата, Категория 2                                                                           | H315: Предизвиква дразнене на кожата.                                                      |
| Дразнене на очите, Категория 2                                                                            | H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.                                              |
| Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, Категория 3, Дихателна система        | H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.                                   |
| Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, Категория 3, Централна нервна система | H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.                                        |
| Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция, Категория 2                         | H373: Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция. |
| Опасност при вдишване, Категория 1                                                                        | H304: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.             |
| Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда, Категория 3                                             | H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.                                     |

#### 2.2 Елементи на етикета

##### Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

|                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пиктограми за опасност     | : |                                                                                                                                                                                                                     |
| Сигнална дума              | : | Опасно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Предупреждения за опасност | : | H226 Запалими течност и пари.<br>H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.<br>H315 Предизвиква дразнене на кожата.<br>H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.<br>H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.<br>H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.<br>H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.<br>H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. |
| Препоръки за безопасност   | : | <b>Предотвратяване:</b><br>P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено.<br>P260 Не вдишвайте дим или изпарения.<br>P264 Да се измие кожата старателно след употреба.                                                                                                                                                                                                                  |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|               |                                              |                                     |                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Версия<br>2.0 | Преработено<br>издание (дата):<br>07.11.2023 | SDS Номер:<br>MAT000407597<br>BG/BG | Дата на последно издание:<br>20.08.2021<br>Дата на първо издание: 20.08.2021 |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

### Реагиране:

R301 + R310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар.  
R331 НЕ предизвиквайте повръщане.  
R370 + R378 При пожар: Използвайте сух пясък, сух химикал или алкохол-устойчива пяна, за да загасите.

### Опасни съставки, които трябва да бъдат описани на етикета::

hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics  
въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% аромати  
реакционна маса от етилбензен, м-ксилен и п-ксилен  
въглеводороди, C9 на аромати

### 2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Токсикологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2 Смеси

#### Съставки

| Химично наименование                                               | CAS номер<br>ЕО номер<br>Индекс Номер<br>Регистрационен номер | Класификация                                                                                                           | Концентрация<br>(% w/w) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics | -<br><br>01-2119471843-32                                     | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Централна нервна система)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 | >= 50 - < 70            |
| въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични,              | -                                                             | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336                                                                                  | >= 20 - < 30            |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

Версия  
2.0

Преработено  
издание (дата):  
07.11.2023

SDS Номер:  
MAT000407597  
BG/BG

Дата на последно издание:  
20.08.2021

Дата на първо издание: 20.08.2021

|                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                               |              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <2% аромати                                        | 01-2119463258-33                                          | (Централна нервна система)<br>Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                               |              |
| реакционна маса от етилбензен, м-ксилен и п-ксилен | -<br>905-562-9<br>01-2119555267-33                        | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Дихателна система)<br>STOT RE 2; H373<br>Asp. Tox. 1; H304 | >= 10 - < 20 |
| въглеводороди, C9 на аромати                       | -<br>918-668-5<br>01-2119455851-35                        | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Централна нервна система)<br>STOT SE 3; H335<br>(Дихателна система)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2; H411                                 | >= 10 - < 20 |
| п-бутил ацетат                                     | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Централна нервна система)<br>EUN066                                                                                                                 | >= 1 - < 10  |

### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

#### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Основни указания : Изнесете от опасната зона.  
Покажете на лекаря този информационен лист за безопасност при прегледа.  
Възможна е появата на симптоми на отравяне едва след няколко часа.  
Не оставяйте пострадалия без надзор.
- В случай на вдишване : Потърсете лекар при значително излагане.  
Ако е в безсъзнание, поставете в положение легнал настрани и потърсете медицинска помощ.
- В случай на контакт с кожата : Ако кожното раздразнение продължава, повикайте лекар.  
При попадане върху кожата, изплакнете добре с вода.  
При попадане върху дрехите, отстранете дрехите.
- В случай на контакт с очите : Незабавно промийте окото/очите обилно с вода.  
Свалете контактните лещи.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|               |                                              |                                     |                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Версия<br>2.0 | Преработено<br>издание (дата):<br>07.11.2023 | SDS Номер:<br>MAT000407597<br>BG/BG | Дата на последно издание:<br>20.08.2021<br>Дата на първо издание: 20.08.2021 |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Защитете незасегнатото око.  
При промиването отваряйте широко очите.  
Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист.

В случай на поглъщане : Освободете дихателните пътища.  
НЕ предизвиквайте повръщане.  
Не давайте мляко или алкохолни напитки.  
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.  
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.  
Незабавно отведете пострадалия в болница.

### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

рискове : Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.  
Предизвиква дразнене на кожата.  
Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.  
Може да предизвика сънливост или световъртеж.  
Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Лекувайте симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Средства за гасене на пожар

Подходящи : Пяна, устойчива на алкохол  
пожарогасителни средства Въглероден двуокис (CO<sub>2</sub>)  
Сух химикал

Неподходящи : Силна водна струя  
пожарогасителни средства

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при : Не позволявайте оттичането след борба с пожар да  
пожарогасене навлиза в отходни системи или водоизточници.

Опасни горими продукти : Опасни продукти на горенето не са известни

### 5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни : В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.  
средства за пожарникарите

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|               |                                              |                                     |                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Версия<br>2.0 | Преработено<br>издание (дата):<br>07.11.2023 | SDS Номер:<br>MAT000407597<br>BG/BG | Дата на последно издание:<br>20.08.2021<br>Дата на първо издание: 20.08.2021 |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Допълнителна информация : Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на пожара. Не я изхвърляйте в канализацията. Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да се отстранява в съответствие с местните наредби. По съображения за сигурност, при пожар кутиите да се съхраняват отделно в затворени каси. Използвайте воден аерозол за охлаждане на напълно затворени контейнери.

### РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

#### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Носете лични предпазни средства. Осигурете подходяща вентилация. Отстранете всички източници на запалване. Евакуирайте персонала в защитените зони. Пазете се от пари, които се натрупват до експлозивни концентрации. Парите могат да се съберат в ниски участъци.

#### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не допускайте изтичане в канализацията. Предотвратете последващи течове или разливи ако това е безопасно. Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти.

#### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Съберете и съхранете разпръснатото количество с негорим абсорбентен материал (например пясък, пръст, диатомит) и поставете в контейнер за изхвърляне според местните / националните разпоредби (вж. раздел 13).

#### 6.4 Позоваване на други раздели

Виж точки: 7, 8, 11, 12 и 13.

### РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

#### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране : не допускайте образуването на аерозол. Не вдишвайте парите/праха. Да се избягва експозиция - Получете специални инструкции преди употреба. Да се избягва контакт с очите и кожата. За лична защита вижте раздел 8. Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|               |                                              |                                     |                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Версия<br>2.0 | Преработено<br>издание (дата):<br>07.11.2023 | SDS Номер:<br>MAT000407597<br>BG/BG | Дата на последно издание:<br>20.08.2021<br>Дата на първо издание: 20.08.2021 |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

- забранявани в зоните на употреба.  
Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.  
Осигурете достатъчно проветрение и/или изтегляне на газовете в работните помещения.  
Отваряйте барабаните внимателно, тъй като съдържанието може да е под налягане.  
Изхвърляйте водата за изплакване в съответствие с местните и национални норми.
- Съвети за предпазване от пожар и експлозия. : Не пръскайте върху открит пламък или какъвто и да е нажежен материал. Вземете необходимите мерки срещу появата на статично електричество (което може да предизвика възпламеняване на пари на органични съединения). Пазете от открит огън, горещи повърхности и източници на запалване.
- Хигиенни мерки : Да не се яде и пие по време на работа. Да не се пуши по време на работа. Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Изисквания за складови помещения и контейнери : Пушенето е забранено. Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат внимателно изваждани и държани изправени за да се избегне разливане. Спазвайте указанията на етикета. Електрическите инсталации и материалите за работа трябва да са в съответствие с технологичните стандарти за безопасност.
- Допълнителна информация за стабилността при съхранение : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- Специфична употреба(и) : За повече информация, проверете листовката с технически характеристики.

Консултирайте се с техническите указания за употребата на веществото/сместа.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

#### Гранични стойности на професионална експозиция

| Съставки        | CAS номер | Стойност тип<br>(Вид на излагането/въздействието) | Параметри на контрол | Основа     |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|------------|
| реакционна маса | 1330-20-7 | TWA                                               | 50 ppm               | 2000/39/EC |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

Версия  
2.0

Преработено  
издание (дата):  
07.11.2023

SDS Номер:  
MAT000407597  
BG/BG

Дата на последно издание:  
20.08.2021

Дата на първо издание: 20.08.2021

|                                    |                                                                                                          |      |                                  |                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------|
| от етилбензен, м-ксилен и п-ксилен |                                                                                                          |      | 221 mg/m <sup>3</sup>            |                  |
|                                    | Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни |      |                                  |                  |
|                                    |                                                                                                          | STEL | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC       |
|                                    | Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни |      |                                  |                  |
|                                    |                                                                                                          | TWA  | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup>  | BG OEL           |
|                                    | Допълнителна информация: Кожа                                                                            |      |                                  |                  |
|                                    |                                                                                                          | STEL | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | BG OEL           |
|                                    | Допълнителна информация: Кожа                                                                            |      |                                  |                  |
| п-бутил ацетат                     | 123-86-4                                                                                                 | TWA  | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup>  | BG OEL           |
|                                    |                                                                                                          | STEL | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup> | BG OEL           |
|                                    |                                                                                                          | STEL | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup> | 2019/1831/E<br>U |
|                                    | Допълнителна информация: Индикативни                                                                     |      |                                  |                  |
|                                    |                                                                                                          | TWA  | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup>  | 2019/1831/E<br>U |
|                                    | Допълнителна информация: Индикативни                                                                     |      |                                  |                  |

### Получена недействаща доза/концентрация (DNEL) според Регламент (ЕО) № 1907/2006:

| Наименование на веществото                                         | Крайна употреба    | Пътища на експозиция | Потенциални въздействия върху здравето | Стойност                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics | Работници          | Вдишване             | Дългосрочни системни ефекти            | 871 mg/m <sup>3</sup>       |
|                                                                    | Крайни потребители | Вдишване             | Дългосрочни системни ефекти            | 185 mg/m <sup>3</sup>       |
|                                                                    | Работници          | Кожен                | Дългосрочни системни ефекти            | 208 mg/kg телесно тегло/ден |
|                                                                    | Крайни потребители | Кожен                | Дългосрочни системни ефекти            | 125 mg/kg телесно тегло/ден |
|                                                                    | Крайни потребители | Орално               | Дългосрочни системни ефекти            | 125 mg/kg телесно тегло/ден |
| въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% аромати  | Работници          | Вдишване             | Дългосрочни системни ефекти            | 1500 mg/m <sup>3</sup>      |
|                                                                    | Крайни             | Вдишване             | Дългосрочни                            | 900 mg/m <sup>3</sup>       |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

Версия  
2.0

Преработено  
издание (дата):  
07.11.2023

SDS Номер:  
MAT000407597  
BG/BG

Дата на последно издание:  
20.08.2021

Дата на първо издание: 20.08.2021

|                                                    |                    |          |                             |                             |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                    | потребители        |          | системни ефекти             |                             |
|                                                    | Работници          | Кожен    | Дългосрочни системни ефекти | 300 mg/kg телесно тегло/ден |
|                                                    | Крайни потребители | Кожен    | Дългосрочни системни ефекти | 300 mg/kg телесно тегло/ден |
|                                                    | Крайни потребители | Орално   | Дългосрочни системни ефекти | 300 mg/kg телесно тегло/ден |
| реакционна маса от етилбензен, м-ксилен и п-ксилен | Работници          | Вдишване | Дългосрочни системни ефекти | 77 mg/m3                    |
|                                                    | Крайни потребители | Вдишване | Дългосрочни локални ефекти  | 65,3 mg/m3                  |
|                                                    | Работници          | Вдишване | Остри системни ефекти       | 442 mg/m3                   |
|                                                    | Работници          | Вдишване | Остри локални ефекти        | 289 mg/m3                   |
|                                                    | Крайни потребители | Вдишване | Остри системни ефекти       | 260 mg/m3                   |
|                                                    | Работници          | Вдишване | Дългосрочни локални ефекти  | 221 mg/m3                   |
|                                                    | Крайни потребители | Вдишване | Дългосрочни системни ефекти | 14,8 mg/m3                  |
|                                                    | Крайни потребители | Вдишване | Остри локални ефекти        | 260 mg/m3                   |
|                                                    | Крайни потребители | Кожен    | Дългосрочни системни ефекти | 108 mg/kg телесно тегло/ден |
|                                                    | Крайни потребители | Орално   | Дългосрочни системни ефекти | 16 mg/kg телесно тегло/ден  |
|                                                    | Работници          | Кожен    | Дългосрочни системни ефекти | 180 mg/kg телесно тегло/ден |
| въглеродороди, C9 на аромати                       | Работници          | Вдишване | Дългосрочни системни ефекти | 150 mg/m3                   |
|                                                    | Работници          | Орално   | Дългосрочни системни ефекти | 150 mg/m3                   |
|                                                    | Крайни потребители | Вдишване | Дългосрочна експозиция      | 32 mg/m3                    |
|                                                    | Работници          | Кожен    | Дългосрочни системни ефекти | 25 mg/kg телесно тегло/ден  |
|                                                    | Крайни потребители | Кожен    | Дългосрочни системни ефекти | 11 mg/kg телесно тегло/ден  |
| п-бутил ацетат                                     | Работници          | Вдишване | Остри системни ефекти       | 600 mg/m3                   |
|                                                    | Работници          | Вдишване | Остри локални               | 600 mg/m3                   |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

Версия  
2.0

Преработено  
издание (дата):  
07.11.2023

SDS Номер:  
MAT000407597  
BG/BG

Дата на последно издание:  
20.08.2021

Дата на първо издание: 20.08.2021

|  |                    |          | ефекти                      |                             |
|--|--------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | Работници          | Вдишване | Дългосрочни системни ефекти | 48 mg/m <sup>3</sup>        |
|  | Работници          | Вдишване | Дългосрочни локални ефекти  | 300 mg/m <sup>3</sup>       |
|  | Крайни потребители | Вдишване | Остри системни ефекти       | 300 mg/m <sup>3</sup>       |
|  | Крайни потребители | Вдишване | Остри локални ефекти        | 300 mg/m <sup>3</sup>       |
|  | Крайни потребители | Вдишване | Дългосрочни системни ефекти | 12 mg/m <sup>3</sup>        |
|  | Крайни потребители | Вдишване | Дългосрочни локални ефекти  | 35,7 mg/m <sup>3</sup>      |
|  | Крайни потребители | Кожен    | Дългосрочни системни ефекти | 3,4 mg/kg телесно тегло/ден |
|  | Крайни потребители | Кожен    | Остри системни ефекти       | 6 mg/kg телесно тегло/ден   |
|  | Крайни потребители | Орално   | Дългосрочни системни ефекти | 2 mg/kg телесно тегло/ден   |
|  | Крайни потребители | Орално   | Остри системни ефекти       | 2 mg/kg телесно тегло/ден   |
|  | Работници          | Кожен    | Дългосрочни системни ефекти | 7 mg/kg телесно тегло/ден   |
|  | Работници          | Кожен    | Остри системни ефекти       | 11 mg/kg телесно тегло/ден  |

### Предполагаема недействаща концентрация (PNEC) според Регламент (ЕО) № 1907/2006:

| Наименование на веществото                         | Компартмент на околната среда      | Стойност                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| реакционна маса от етилбензен, м-ксилен и п-ксилен | Почва                              | 2,31 mg/kg суха маса (с.м.)   |
|                                                    | Морска вода                        | 0,327 mg/l                    |
|                                                    | Сладководна среда                  | 0,327 mg/l                    |
|                                                    | Утайки в морска вода               | 12,46 mg/kg суха маса (с.м.)  |
|                                                    | Утайки в сладководна среда         | 12,46 mg/kg суха маса (с.м.)  |
| п-бутил ацетат                                     | Пречиствателна станция             | 6,58 mg/l                     |
|                                                    | Работа/освобождаване с прекъсвания | 0,327 mg/l                    |
|                                                    | Почва                              | 0,0903 mg/kg суха маса (с.м.) |
|                                                    | Морска вода                        | 0,018 mg/l                    |
|                                                    | Сладководна среда                  | 0,18 mg/l                     |
|                                                    | Утайки в морска вода               | 0,0981 mg/kg                  |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 2.0    | издание (дата): | MAT000407597 | 20.08.2021                        |
|        | 07.11.2023      | BG/BG        | Дата на първо издание: 20.08.2021 |

|  |                                    |                  |
|--|------------------------------------|------------------|
|  |                                    | суха маса (с.м.) |
|  | Утайки в сладководна среда         | 0,981 mg/kg      |
|  | Пречиствателна станция             | суха маса (с.м.) |
|  |                                    | 35,6 mg/l        |
|  | Работа/освобождаване с прекъсвания | 0,36 mg/l        |

### 8.2 Контрол на експозицията

#### Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите / лицето : Оборудването трябва да съответства на EN 166  
Бутилка за промиване на очи с чиста вода  
Плътно прилепващи защитни очила  
При необичайни проблеми на действие носете защитна маска и предпазен костюм.

Защита на ръцете

Ръкавици : Нитрилен каучук (> 0,1 mm; < 60 min); DIN EN374 |  
Витон® (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 |  
ламинат от PE (> 0,1 mm; < 240 min); DIN EN374 |

Забележки : Консултирайте се с производителя на защитните ръкавици доколко те са подходящи за специфичното работно място.  
Моля съблюдавайте инструкциите относно пропускливостта и периода на издръжливост от доставчика на ръкавиците. Също имайте предвид условията при които продуктът ще бъде ползван, такива като опасност от срязване, протриване и продължителност на контакта.

Обезопасяване на кожата и тялото : Непромокаемо облекло  
Избирайте телесна защита според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място.

Защита на дихателните пътища : Използвайте респираторни предпазни средства, освен ако е предвидена локална смукателна вентилация или оценката на експозицията показва, че експозициите са в рамките на препоръчаните в упътването.

Филтър тип : Оборудването трябва да съответства на EN 14387  
Тип за Органични изпарения (A)

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

|                                     |                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Физическо състояние                 | : течност                                                                 |
| Цвят                                | : безцветен                                                               |
| Мирис                               | : на разтворител                                                          |
| Граница на мириса                   | : Няма информация                                                         |
| Точка на топене/точка на замръзване | : -78,0 °C (метод на изчисление (основни компоненти, най-ниска стойност)) |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|               |                                              |                                     |                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Версия<br>2.0 | Преработено<br>издание (дата):<br>07.11.2023 | SDS Номер:<br>MAT000407597<br>BG/BG | Дата на последно издание:<br>20.08.2021<br>Дата на първо издание: 20.08.2021 |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |   |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Точка на кипене/интервал на кипене                           | : | 80 - 110 °C (метод на изчисление (основни компоненти, най-ниска стойност))                                      |
| Запалимост                                                   | : | Запалима течност, натрупваща статично електричество., Запалими твърди вещества                                  |
| Горна граница на експлозивност / Горна граница на запалимост | : | 7,5 %(V) (метод на изчисление (основни компоненти, най-висока стойност))                                        |
| Долна граница на експлозивност / Долна граница на запалимост | : | 0,7 %(V) (метод на изчисление (основни компоненти, най-висока стойност))                                        |
| Точка на запалване                                           | : | 25 °C                                                                                                           |
| Температура на запалване                                     | : | 425 °C (метод на изчисление (основни компоненти, най-висока стойност))                                          |
| Температура на разпадане                                     | : | Не се разлага ако се използва по предназначение. Опасни продукти на разпадане, образувани при условия на пожар. |
| pH                                                           | : | Неприложим                                                                                                      |
| Вискозитет                                                   |   |                                                                                                                 |
| Вискозитет, кинематичен                                      | : | < 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                                                                               |
| Разтворимост(и)                                              |   |                                                                                                                 |
| Разтворимост във вода                                        | : | неразтворим, частично разтворим                                                                                 |
| Разтворителна способност в други разтворители                | : | Няма информация                                                                                                 |
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода                  | : | log Pow: < 4 (метод на изчисление (основни компоненти, най-висока стойност))                                    |
| Налягане на парите                                           | : | < 1.100 hPa (метод на изчисление (основни компоненти, най-висока стойност)) (50 °C)                             |
| Относителна плътност                                         | : | 0,90 (метод на изчисление (основни компоненти, най-висока стойност))                                            |
| Плътност                                                     | : | 0,785 g/cm <sup>3</sup>                                                                                         |
| Относителна гъстота на                                       | : | 4 (метод на изчисление (основни компоненти, най-ниска                                                           |

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 2.0    | издание (дата): | MAT000407597 | 20.08.2021                        |
|        | 07.11.2023      | BG/BG        | Дата на първо издание: 20.08.2021 |

**изпаренията**                      стойност))

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Експлозиви            | : Неприложим                        |
| Оксидиращи свойства   | : Поддържа горенето                 |
| Скорост на изпаряване | : Няма информация                   |
| ЛОС                   | : (Директива 2004/42/ЕС)<br>810 g/L |

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

Опасни реакции : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.  
Парите могат да образуват експлозивна смес с въздуха.

Условия, които трябва да се : Топлина, пламъци и искри.  
избягват

Материали, които трябва да се избягват : Несъвместим със силни киселини и основи.

Необходима е подходяща вентилация.  
Нагряването може да предизвика изпарение което може да е огнеопасно.  
Въглероден монооксид, въглероден диоксид и недоизгорени въглеводороди (дим).

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

**Продукт:**

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|               |                                              |                                     |                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Версия<br>2.0 | Преработено<br>издание (дата):<br>07.11.2023 | SDS Номер:<br>MAT000407597<br>BG/BG | Дата на последно издание:<br>20.08.2021<br>Дата на първо издание: 20.08.2021 |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Остра инхалационна токсичност : Оценката на острата токсичност: > 20 mg/l  
Време на експозиция: 4 h  
Атмосфера за тестване: пари  
Метод: Изчислителен метод

Остра дермална токсичност : Оценката на острата токсичност: > 2.000 mg/kg  
Метод: Изчислителен метод

### Съставки:

#### реакционна маса от етилбензен, м-ксилен и п-ксилен:

Остра орална токсичност : LD50 Орално (Плъх): >= 8.700 mg/kg

Остра инхалационна токсичност : LC50 (Плъх): 27,14 mg/l  
Атмосфера за тестване: пари

Остра дермална токсичност : Оценка: Компонентът/сместа е умерено токсична след еднократен контакт с кожата.

#### въглеводороди, C9 на аромати:

Остра дермална токсичност : LD50 (Заяк): > 3.160 mg/kg

#### п-бутил ацетат:

Остра орална токсичност : LD50 Орално (Плъх): >= 10.760 mg/kg

Остра дермална токсичност : LD50 (Заяк): >= 5.000 mg/kg

#### Корозивност/дразнене на кожата

Предизвиква дразнене на кожата.

### Продукт:

Забележки : Може да предизвика дразнене на кожата при чувствителни лица.

### Съставки:

#### реакционна маса от етилбензен, м-ксилен и п-ксилен:

Резултат : дразнещ

#### Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

### Продукт:

Забележки : Може да предизвика необратими увреждания на зрението.

### Съставки:

#### реакционна маса от етилбензен, м-ксилен и п-ксилен:

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|               |                                              |                                     |                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Версия<br>2.0 | Преработено<br>издание (дата):<br>07.11.2023 | SDS Номер:<br>MAT000407597<br>BG/BG | Дата на последно издание:<br>20.08.2021<br>Дата на първо издание: 20.08.2021 |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Резултат : Дразнене на очите

### Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

#### Кожна сенсибилизация

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### Повишена чувствителност на дихателните пътища

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### Мутагенност на зародишните клетки

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### Канцерогенност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### Репродуктивна токсичност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

#### Съставки:

##### hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics:

Оценка : Може да предизвика сънливост или световъртеж.

##### въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% аромати:

Оценка : Може да предизвика сънливост или световъртеж.

##### реакционна маса от етилбензен, м-ксилен и п-ксилен:

Оценка : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

##### въглеводороди, C9 на аромати:

Оценка : Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Оценка : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

##### n-бутил ацетат:

Оценка : Може да предизвика сънливост или световъртеж.

#### СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВІНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|               |                                              |                                     |                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Версия<br>2.0 | Преработено<br>издание (дата):<br>07.11.2023 | SDS Номер:<br>MAT000407597<br>BG/BG | Дата на последно издание:<br>20.08.2021<br>Дата на първо издание: 20.08.2021 |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

### Съставки:

#### **реакционна маса от етилбензен, м-ксилен и п-ксилен:**

Оценка : Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

#### **Токсичност при вдишване**

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

### Съставки:

#### **hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics:**

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

#### **въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% аромати:**

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

#### **реакционна маса от етилбензен, м-ксилен и п-ксилен:**

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

#### **въглеводороди, C9 на аромати:**

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

## 11.2 Информация за други опасности

### **Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

#### Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

### **Допълнителна информация**

#### Продукт:

Забележки : Симптомите на продължително въздействие могат да бъдат главоболие, главозамаяване, умора, гадене и повръщане.  
Концентрации значително над стойностите на TLV могат да имат наркотичен ефект.  
Разтворителите могат да обезмаслят кожата.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|               |                                              |                                     |                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Версия<br>2.0 | Преработено<br>издание (дата):<br>07.11.2023 | SDS Номер:<br>MAT000407597<br>BG/BG | Дата на последно издание:<br>20.08.2021<br>Дата на първо издание: 20.08.2021 |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

### РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

#### 12.1 Токсичност

##### Съставки:

**hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics:**

##### **Екотоксикологична оценка**

Хронична токсичност за водната среда : Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

##### **реакционна маса от етилбензен, м-ксилен и п-ксилен:**

Токсичен за риби : LC50 (Риба):  $\geq 1 - 10 \text{ mg/l}$

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : LC50 (Daphnia (Водна бълха)):  $\geq 1 - 10 \text{ mg/l}$

Токсично за микроорганизмите : EC50 (Бактерия):  $\geq 1 - 100 \text{ mg/l}$

##### **въглеводороди, C9 на аромати:**

Токсичен за риби : LC50 (Риба):  $\geq 9,2 \text{ mg/l}$   
Време на експозиция: 96 h

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : EC50 (Daphnia (Водна бълха)):  $\geq 3,2 \text{ mg/l}$   
Време на експозиция: 48 h

##### **Екотоксикологична оценка**

Хронична токсичност за водната среда : Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

##### **п-бутил ацетат:**

Токсичност за водорасли/водни растения : NOEC (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)):  $> 200 \text{ mg/l}$

EC50 (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)):  $\geq 647,7 \text{ mg/l}$   
Време на експозиция: 72 h

Токсично за микроорганизмите : IC50 (Tetrahymena pyriformis (ресничести)):  $356 \text{ mg/l}$   
Време на експозиция: 40 h

#### 12.2 Устойчивост и разградимост

##### Съставки:

##### **реакционна маса от етилбензен, м-ксилен и п-ксилен:**

Способност за биоразграждане. : Лесно биоразградиво.

Фоторазграждане : Разгражда се бързо на светлина.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|               |                                              |                                     |                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Версия<br>2.0 | Преработено<br>издание (дата):<br>07.11.2023 | SDS Номер:<br>MAT000407597<br>BG/BG | Дата на последно издание:<br>20.08.2021<br>Дата на първо издание: 20.08.2021 |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

### **n-бутил ацетат:**

Способност за биоразграждане. : Резултат: Биоразградим  
Био-деградация: 83 %  
Време на експозиция: 28 d  
Метод: OECD Указания за изпитване 301D

Устойчивост във вода : Полупериод на разлагането: 78 d  
pH: 8  
Бавна хидролизира.

Фоторазграждане : Разгражда се бързо на светлина.

## 12.3 Биоакмулираща способност

### **Съставки:**

#### **реакционна маса от етилбензен, м-ксилен и п-ксилен:**

Биоакмулиране : фактора за биоконцентрация (BCF): 25,9  
Биоаккумуляцията е малко вероятна.

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода : log Pow: 2,77 - 3,15

#### **въглеводороди, C9 на аромати:**

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода : log Pow: < 4

### **n-бутил ацетат:**

Биоакмулиране : фактора за биоконцентрация (BCF): 15  
Биоаккумуляцията е малко вероятна.

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода : log Pow: 1,81

## 12.4 Преносимост в почвата

### **Съставки:**

#### **реакционна маса от етилбензен, м-ксилен и п-ксилен:**

Разпространение в компонентите на околната среда : Кос: 537, log Кос: 2,73  
Средно подвижен в почви  
Продуктът се изпарява от почвата.

Устойчивост в почвата : Период на разлагане: 23 d  
Процентно разлагане: 50 % (DT50 (Време на изчезване))

#### **въглеводороди, C9 на аромати:**

Подвижност : Среда: Въздух  
Съдържание: 92,9 %

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|               |                                              |                                     |                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Версия<br>2.0 | Преработено<br>издание (дата):<br>07.11.2023 | SDS Номер:<br>MAT000407597<br>BG/BG | Дата на последно издание:<br>20.08.2021<br>Дата на първо издание: 20.08.2021 |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | : Среда: Вода<br>Съдържание: 3,5 %                                                         |
|                                                        | : Среда: Почва<br>Съдържание: 1,9 %                                                        |
|                                                        | : Среда: Утайка<br>Съдържание: 1,8 %                                                       |
| Разпространение в<br>компонентите на околната<br>среда | : Кос: 1,71 - 14,70<br>Подвижен в почви<br><br>Продуктът е неразтворим и е по-лек от вода. |

### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

#### Продукт:

|        |                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оценка | : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

#### Продукт:

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оценка | : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7 Други неблагоприятни ефекти

#### Продукт:

|                                       |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Допълнителна екологична<br>информация | : Не се изключва вреда на околната среда в случай на непрофесионална употреба или несанкционирано изхвърляне.<br>Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

|         |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт | : Продуктът не трябва да попада в отходната мрежа, водоизточници и в почвата. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|               |                                              |                                     |                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Версия<br>2.0 | Преработено<br>издание (дата):<br>07.11.2023 | SDS Номер:<br>MAT000407597<br>BG/BG | Дата на последно издание:<br>20.08.2021<br>Дата на първо издание: 20.08.2021 |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Не замърсявайте езера, водни пътища или канавки с химически или употребявани контейнери.  
Изпратете до лицензирана фирма по чистота.

Заразен опаковъчен материал : Изпразнете от останалото съдържание.  
Изхвърлете като неизползван продукт.  
Не използвайте повторно празните контейнери.  
Не изгаряйте и не използвайте режещи горелки върху празния барабан.

Код на Отпадък : 08 00 00, ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, ФОРМУЛИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА (ПФДУ) НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ, СЪКЛОВИДНИ ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ, УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА  
08 01 00, производствени отпадъци и отстраняване на бои и лакове  
08 01 11, отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества  
15 00 00, ОТПАДЪЧНИ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, ПОГЛЪЩАЩИ МАТЕРИАЛИ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНО ОБЛЕКЛО, КОИТО НЕ СА УПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ  
15 01 00, опаковки (включително разделно събирани градски отпадъчни опаковки)  
15 01 10, опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества  
HP3, апалими  
HP4, Дразнещи - дразнене на кожата и увреждане на очите  
HP5, Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione

### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

#### 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADN : UN 1263  
ADR : UN 1263  
RID : UN 1263  
IMDG : UN 1263  
IATA : UN 1263

#### 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADN : БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ  
ADR : БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ  
RID : БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 2.0    | издание (дата): | MAT000407597 | 20.08.2021                        |
|        | 07.11.2023      | BG/BG        | Дата на първо издание: 20.08.2021 |

**IMDG** : PAINT RELATED MATERIAL

**IATA** : Paint related material

### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

|             | Клас | Допълнителни рискове |
|-------------|------|----------------------|
| <b>ADN</b>  | : 3  |                      |
| <b>ADR</b>  | : 3  |                      |
| <b>RID</b>  | : 3  |                      |
| <b>IMDG</b> | : 3  |                      |
| <b>IATA</b> | : 3  |                      |

### 14.4 Опаковъчна група

**ADN**  
Опаковъчна група : III  
Класификационен код : F1  
Номерата за идентифициране на опасността : 30  
Етикети : 3

**ADR**  
Опаковъчна група : III  
Класификационен код : F1  
Номерата за идентифициране на опасността : 30  
Етикети : 3  
Код ограничаващ преминаването през тунели : (D/E)

**RID**  
Опаковъчна група : III  
Класификационен код : F1  
Номерата за идентифициране на опасността : 30  
Етикети : 3

**IMDG**  
Опаковъчна група : III  
Етикети : 3  
EmS Код : F-E, S-E

**IATA (Капро)**  
Указания за опаковане : 366  
(карго самолет)  
Указания за опаковане (LQ) : Y344  
Опаковъчна група : III  
Етикети : Flammable Liquids

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|               |                                              |                                     |                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Версия<br>2.0 | Преработено<br>издание (дата):<br>07.11.2023 | SDS Номер:<br>MAT000407597<br>BG/BG | Дата на последно издание:<br>20.08.2021<br>Дата на първо издание: 20.08.2021 |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

### ИАТА (Пътник)

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Указания за опаковане<br>(пътнически самолет) | : 355               |
| Указания за опаковане (LQ)                    | : Y344              |
| Опаковъчна група                              | : III               |
| Етикети                                       | : Flammable Liquids |

### 14.5 Опасности за околната среда

#### ADN

Опасно за околната среда : не

#### ADR

Опасно за околната среда : не

#### RID

Опасно за околната среда : не

#### IMDG

Морски замърсител : не

### 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Посочената(ите) тук транспортна(и) класификация(я) е само ориентировъчна и се базира единствено на свойствата на неопакования материал, както са описани в този Информационен лист за безопасност. Транспортните класификации може да се различават според вида транспорт, размери на опаковките и различия в местните и държавните разпоредби.

### 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

|                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия (Приложение XVII) | : Условието за ограничение на следните вписвания трябва да се вземат предвид:<br>Номер в списъка 75, 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ако възнамерявате да използвате продукта като мастило за татуировки, се свържете с Вашия доставчик.

|                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Списък с кандидат-вещества (вещества, поражащи сериозно безпокойство) за възможно включване в приложение XIV (Член 59). | : Неприложим |
| Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой                                              | : Неприложим |
| Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите                                                                            | : Неприложим |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 2.0    | издание (дата): | MAT000407597 | 20.08.2021                        |
|        | 07.11.2023      | BG/BG        | Дата на първо издание: 20.08.2021 |

органични замърсители (преработен текст)  
Регламент (ЕО) № 649/2012 на Европейския  
парламент и на Съвета относно износа и вноса на  
опасни химикали : Неприложим

REACH - Списък на вещества, предмет на  
разрешение (Приложение XIV) : Неприложим

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на P5c ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ  
Европейския парламент и на Съвета година  
относно контрола на опасностите от големи  
аварии, които включват опасни вещества.

Летливи органични : Директива 2004/42/ЕС  
съставки VOC съдържание: 810 g/L

### Други правила/законали:

Да се вземе под внимание Директива 92/85/ЕИО за защита на бременни работнички или по-стриктни национални разпоредби, където е приложимо.

Да се вземе под внимание Директива 94/33/ЕО за закрила на младите хора при работа или по-стриктни национални разпоредби, където е приложимо.

Този информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с всеобхватно законодателство за химикалите - регламент относно химикалите (REACH) и Наредбата за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP / GHS).

### 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Тази субстанция не се нуждае от Оценка за Химическа Безопасност.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

### Пълен текст на H-фразите

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | : Запалими течност и пари.                                                             |
| H304   | : Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.             |
| H312   | : Вреден при контакт с кожата.                                                         |
| H315   | : Предизвиква дразнене на кожата.                                                      |
| H319   | : Предизвиква сериозно дразнене на очите.                                              |
| H332   | : Вреден при вдишване.                                                                 |
| H335   | : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.                                   |
| H336   | : Може да предизвика сънливост или световъртеж.                                        |
| H373   | : Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция. |
| H411   | : Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.                                   |
| H412   | : Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.                                     |
| EUN066 | : Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.     |

### Пълен текст на други съкращения

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Остра токсичност                                 |
| Aquatic Chronic | : Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда |
| Asp. Tox.       | : Опасност при вдишване                            |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 2.0    | издание (дата): | MAT000407597 | 20.08.2021                        |
|        | 07.11.2023      | BG/BG        | Дата на първо издание: 20.08.2021 |

|                     |                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit.          | : Дразнене на очите                                                                                                                          |
| Flam. Liq.          | : Запалими течности                                                                                                                          |
| Skin Irrit.         | : Дразнене на кожата                                                                                                                         |
| STOT RE             | : Специфична токсичност за определени органи -<br>повтаряща се експозиция                                                                    |
| STOT SE             | : Специфична токсичност за определени органи -<br>еднократна експозиция                                                                      |
| 2000/39/EC          | : Директива 2000/39/EC, която определя списък от<br>индикативни гранични стойности за вредни излагания,<br>свързани с характера на работата. |
| 2019/1831/EU        | : Европа. Директива 2019/1831/EC година за установяване<br>на пети списък с индикативни гранични стойности на<br>професионална експозиция    |
| BG OEL              | : България. Наредба за защита на работещите от рискове,<br>свързани с експозиция на химични агенти при работа.                               |
| 2000/39/EC / TWA    | : граничните стойности - 8 часа                                                                                                              |
| 2000/39/EC / STEL   | : краткосрочно експозиция граничните                                                                                                         |
| 2019/1831/EU / TWA  | : граничните стойности - 8 часа                                                                                                              |
| 2019/1831/EU / STEL | : краткосрочно експозиция граничните                                                                                                         |
| BG OEL / TWA        | : Гранични стойности 8 часа                                                                                                                  |
| BG OEL / STEL       | : Гранични стойности 15 min                                                                                                                  |

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AIC - Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво,

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## МОВИНЕЛ АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 2.0    | издание (дата): | MAT000407597 | 20.08.2021                        |
|        | 07.11.2023      | BG/BG        | Дата на първо издание: 20.08.2021 |

биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TECI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

### Допълнителна информация

#### Класификация на сместа:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 3      | H226 |
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Eye Irrit. 2      | H319 |
| STOT SE 3         | H335 |
| STOT SE 3         | H336 |
| STOT RE 2         | H373 |
| Asp. Tox. 1       | H304 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

#### Процедура по класифициране:

|                                     |
|-------------------------------------|
| Според данни за продукта или оценка |
| Изчислителен метод                  |
| Изчислителен метод                  |
| Изчислителен метод                  |
| Изчислителен метод                  |
| Изчислителен метод                  |
| Изчислителен метод                  |
| Изчислителен метод                  |

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.