

|          |                 |              |                                 |
|----------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: -         |
| 1.0      | 21.11.2023      | MAT000473514 | Data primei lansări: 21.11.2023 |
|          |                 | MD/RO        |                                 |

---

**SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii****1.1 Identificator de produs**

Denumirea comercială : TESSAROL CHIT DE CUTIT

Codul produsului : 47351411

**1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**

Utilizarea substanței/amestecului : Lucrări de construcții  
Aplicarea cu rolă sau pensulă, Pulverizare neindustrială  
Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a vopselei

Restricții recomandate în timpul utilizării : Folosirea profesională și de larg consum a acoperirilor

**1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**

Societatea : Helios TBLUS d.o.o.  
Količevo 65  
1230 Domžale  
Slovenia

Telefon Societatea : 386 (1) 722 4383

Fax Societatea : 386 (1) 722 4310

Persoana responsabilă/emitentă : 386 (1) 722 4383  
productsafety@helios.si

**1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

---

**SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor****2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

Lichide inflamabile, Categoria 3 H226: Lichid și vapori inflamabili.

**2.2 Elemente pentru etichetă****Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

Pictograme de pericol :



Cuvânt de avertizare : Atenție

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

## TESSAROL CHIT DE CUTIT



Versiune 1.0      Revizia (data): 21.11.2023      Numărul FDS: MAT000473514 MD/RO      Data ultimei lansări: -  
Data primei lansări: 21.11.2023

Fraze de pericol : H226 Lichid și vapori inflamabili.

Fraze de precauție : P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.  
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

### Prevenire:

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

### Răspuns:

P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă.

P370 + P378 În caz de incendiu: a se utiliza nisip uscat, spumă chimică uscată sau rezistentă la alcool pentru a stinge.

### Eliminare:

P501 Aruncați conținutul/ recipientul la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor.

### Etichetare adițională

EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

### 2.3 Alte pericole

Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.2 Amestecuri

#### Componente

| Denumire chimică                                                  | Nr. CAS<br>Nr. CE<br>Nr. Index<br>Număr de înregistrare | Clasificare                                                                           | Concentrație<br>(% w/w) |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice | -<br><br>919-857-5<br>01-2119463258-33                  | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistem nervos central)<br>Asp. Tox. 1; H304 | >= 10 - < 20            |
| Substanțe cu limită de expunere la locul de muncă :               |                                                         |                                                                                       |                         |
| talc                                                              | 14807-96-6<br><br>238-877-9<br>01-2120140278-58         |                                                                                       | >= 1 - < 10             |

|          |                 |                       |                                 |
|----------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:          | Data ultimei lansări: -         |
| 1.0      | 21.11.2023      | MAT000473514<br>MD/RO | Data primei lansări: 21.11.2023 |

### SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

#### 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicații generale          | : Se va ieși din zona periculoasă.<br>Se va arăta acestă fișă tehnică de securitate medicului.<br>Nu se va lăsa victima nesupravegheată.                                                                                                                       |
| Dacă se inhalează           | : În caz de inconștiență, se va culca persoana în poziție laterală stabilă și se va consulta un medic.<br>Dacă simptomele persistă se va chema un medic.                                                                                                       |
| În caz de contact cu pielea | : Dacă este pe piele, se va clăti bine cu apă.<br>Dacă este pe haine, se vor îndepărta hainele.                                                                                                                                                                |
| În caz de contact cu ochii  | : Se vor clăti ochii cu apă drept măsură de prevedere.<br>Se vor îndepărta lentilele de contact.<br>Se va proteja ochiul intact.<br>Se vor ține ochii larg deschiși în timpul clătirii.<br>Dacă persistă iritația oculară, se va consulta un medic specialist. |
| Dacă este ingerat           | : Se va ține tractul respirator curat.<br>Nu se va da lapte sau băuturi alcoolizate.<br>Nu se va administra niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconștiență.<br>Dacă simptomele persistă se va chema un medic.                            |

#### 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Necunoscut.

#### 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Tratament | : Se va trata simptomatologic. |
|-----------|--------------------------------|

### SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

#### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

|                                        |                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mijloace de stingere corespunzătoare   | : Spumă rezistentă la alcool<br>Bioxid de carbon (CO <sub>2</sub> )<br>Produs chimic uscat |
| Mijloace de stingere necorespunzătoare | : Jet de apă puternic                                                                      |

#### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

|                                                          |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor | : Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în sistemul de canalizare și în apele curgătoare. |
| Produse de combustie                                     | : Nu sunt cunoscute produse de ardere periculoase                                                        |

|          |                 |              |                                 |
|----------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: -         |
| 1.0      | 21.11.2023      | MAT000473514 | Data primei lansări: 21.11.2023 |
|          |                 | MD/RO        |                                 |

periculoși

### 5.3 Recomandări destinate pompierilor

- Echipament special de protecție pentru pompieri : În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom.
- Informații suplimentare : Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de canalizare.  
Rezidurile de ardere și apa folosită la stingere, care a fost contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.  
Din motive de securitate în caz de incendiu, bidoanele trebuie să fie depozitate separat, în containere închise.  
Se va folosi un jet de apă pentru a răci complet containerele închise.

## SECȚIUNEA 6: Măsurî împotriva pierderilor accidentale

### 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

- Măsurile de precauție pentru protecția personală : Se va îndepărta orice sursă de aprindere.  
Se va evacua personalul în zone sigure.  
Atenție la vaporii care se acumulează formând concentrații explozive. Vaporii se pot acumula în yonele joase.

### 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

- Precauții pentru mediul înconjurător : Se va preveni deversarea produsului în sistemul de canalizare.  
Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel.  
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare.

### 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

- Metodele de curățare : Se va strânge și se va colecta materialul împrăștiat cu ajutorul unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ, kieselgur, vermiculit) și va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naționale în vigoare (a se vedea capitolul 13).

### 6.4 Trimitere la alte secțiuni

Vezi secțiunile: 7, 8, 11, 12 și 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

- Sfaturi de manipulare în : Se va evita formarea de aerosoli.

|          |                 |                       |                                 |
|----------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:          | Data ultimei lansări: -         |
| 1.0      | 21.11.2023      | MAT000473514<br>MD/RO | Data primei lansări: 21.11.2023 |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| condiții de securitate                                   | <p>Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.</p> <p>Fumatul, mâncatul și băutul sunt interzise în spațiul de utilizare.</p> <p>A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.</p> <p>Se va prevedea o reîmprospătare a aerului și/sau o ventilație corespunzătoare la locul de muncă.</p> <p>Se va deschide bidonul cu atenție deoarece conținutul se poate afla sub presiune.</p> <p>Se va evacua apa de clătire în concordanță cu reglementările locale și naționale.</p> |
| Măsuri de protecție împotriva incendiului și a exploziei | : A nu se pulveriza spre o flacără deschisă sau un corp incandescent. Se vor lua măsurile necesare pentru a evita descărcările statice de electricitate (ce pot provoca aprinderea vaporilor organici). Se va ține departe de flăcări neprotejate, suprafețe fierbinți sau surse de aprindere.                                                                                                                                                                                                                      |
| Măsuri de igienă                                         | : Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere   | : Fumatul interzis. Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat și bine ventilat. Containerele care sunt deschise vor închise cu grije și vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile. Se vor respecta indicațiile de pe etichetă. Instalațiile electrice / materialele electrice trebuie să fie conforme cu normele actuale de tehnica și securitatea muncii. |
| Mai multe informații privind stabilitatea depozitării | : Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

|                                             |                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizare (utilizări) specifică (specifice) | : Pentru informații viitoare se va referi la Fișa tehnică a produsului.      |
|                                             | Se vor consulta îndrumările tehnice de folosire a acestei substanțe/amestec. |

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1 Parametri de control

#### Limite de expunere profesională

| Componente | Nr. CAS    | Tipul valorii (Formă de expunere) | Parametri de control  | Sursă      |
|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| talc       | 14807-96-6 | TWA (Praf respirabil)             | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | 2004/37/EC |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

## TESSAROL CHIT DE CUTIT



Versiune 1.0  
 Revizia (data): 21.11.2023  
 Numărul FDS: MAT000473514  
 MD/RO

Data ultimei lansări: -  
 Data primei lansări: 21.11.2023

### Nivel la care nu apar efecte (DNEL)

#### în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

| Numele substanței                                                 | Utilizare finală | Căi de expunere | Efecte potențiale asupra sănătății | Valoare                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice | Lucrători        | Inhalare        | Efecte sistemice pe termen lung    | 1500 mg/m3                       |
|                                                                   | Consumatori      | Inhalare        | Efecte sistemice pe termen lung    | 900 mg/m3                        |
|                                                                   | Lucrători        | Dermic          | Efecte sistemice pe termen lung    | 300 mg/kg greutate corporală/zi  |
|                                                                   | Consumatori      | Dermic          | Efecte sistemice pe termen lung    | 300 mg/kg greutate corporală/zi  |
|                                                                   | Consumatori      | Oral(ă)         | Efecte sistemice pe termen lung    | 300 mg/kg greutate corporală/zi  |
| talc                                                              | Lucrători        | Inhalare        | Efecte acute sistemice.            | 2,16 mg/m3                       |
|                                                                   | Lucrători        | Inhalare        | Efecte acute locale.               | 3,6 mg/m3                        |
|                                                                   | Consumatori      | Inhalare        | Efecte acute sistemice.            | 1,08 mg/m3                       |
|                                                                   | Consumatori      | Inhalare        | Efecte acute locale.               | 1,8 mg/m3                        |
|                                                                   | Consumatori      | Dermic          | Efecte locale pe termen lung       | 2,27 mg/cm2                      |
|                                                                   | Lucrători        | Dermic          | Efecte locale pe termen lung       | 4,54 mg/cm2                      |
|                                                                   | Consumatori      | Oral(ă)         | Efecte sistemice pe termen lung    | 160 mg/kg greutate corporală/zi  |
|                                                                   | Consumatori      | Oral(ă)         | Efecte acute sistemice.            | 160 mg/kg greutate corporală/zi  |
|                                                                   | Lucrători        | Dermic          | Efecte sistemice pe termen lung    | 43,2 mg/kg greutate corporală/zi |
|                                                                   | Consumatori      | Dermic          | Efecte sistemice pe termen lung    | 21,6 mg/kg greutate corporală/zi |
| dioxid de titan                                                   | Lucrători        | Inhalare        | Efecte locale pe termen lung       | 10 mg/m3                         |
|                                                                   | Consumatori      | Oral(ă)         | Efecte sistemice pe termen lung    | 700 mg/kg greutate corporală/zi  |

### Concentrație predictibilă fără efect (PNEC)

#### în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

| Numele substanței | Compartiment de mediu | Valoare     |
|-------------------|-----------------------|-------------|
| talc              | Apă de mare           | 141,26 mg/l |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

## TESSAROL CHIT DE CUTIT



Versiune 1.0      Revizia (data): 21.11.2023      Numărul FDS: MAT000473514 MD/RO      Data ultimei lansări: -      Data primei lansări: 21.11.2023

|                 |                                       |                                |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|                 | Apă proaspătă                         | 597,97 mg/l                    |
|                 | Sediment marin                        | 3,13 mg/kg masă uscată (d.w.)  |
|                 | Sediment de apă curgătoare            | 31,33 mg/kg masă uscată (d.w.) |
|                 | Procesare intermitentă/eliberare      | 597,97 mg/l                    |
| dioxid de titan | Sol                                   | 100 mg/kg masă uscată (d.w.)   |
|                 | Apă de mare                           | 0,0184 mg/l                    |
|                 | Apă proaspătă                         | 0,184 mg/l                     |
|                 | Sediment marin                        | 100 mg/kg masă uscată (d.w.)   |
|                 | Sediment de apă curgătoare            | 1000 mg/kg masă uscată (d.w.)  |
|                 | Instalație de tratare a apelor uzate. | 100 mg/l                       |
|                 | Procesare intermitentă/eliberare      | 0,193 mg/l                     |

### 8.2 Controale ale expunerii

#### Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor / feței : Aparatura trebuie să fie în conformitate cu EN 166  
Flacon pentru clătirea ochilor, conținând apă pură  
Ochelari de protecție perfect adecvați

Protecția mâinilor

Mănuși : Cauciuc nitril (> 0,1 mm; < 60 min); DIN EN374 |  
cauciuc butil (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 |  
Viton® (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 |  
laminat PE (> 0,1 mm; < 240 min); DIN EN374 |

Observații : Caracterul conform pentru un anumit loc de muncă trebuie discutat cu producătorii mănușilor de protecție.  
Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși. Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi pericolul de tăiere, erodare, precum și timpul de contact.

Protecția pielii și a corpului : Îmbrăcăminte impermeabilă  
Se va alege modul de protecție a corpului în funcție de cantitatea și concentrația substanțelor periculoase prezente la locul de muncă.

Protecția respirației : Utilizați măști de protecție dacă nu se asigură o ventilație corespunzătoare a materialelor evacuate sau dacă evaluarea expunerii demonstrează că expunerile se încadrează în limitele de expunere recomandate.

Filtru de tipul : Tip de particule (P)

|          |                 |              |                                 |
|----------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: -         |
| 1.0      | 21.11.2023      | MAT000473514 | Data primei lansări: 21.11.2023 |
|          |                 | MD/RO        |                                 |

Măsuri de protecție : Se va spăla foarte temeinic după manipulare.  
Se va evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea.  
A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                                  |   |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspect                                                           | : | lichid                                                                                                                                            |
| Culoare                                                          | : | Conform denumirea produsului                                                                                                                      |
| Miros                                                            | : | caracteristic                                                                                                                                     |
| Pragul de acceptare a mirosului                                  | : | Nu există date                                                                                                                                    |
| pH                                                               | : | Nu există date                                                                                                                                    |
| Punctul de aprindere                                             | : | 34 °C                                                                                                                                             |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                                    | : | Lichid inflamabil ce acumulează sarcini statice., Substanțe combustibile                                                                          |
| Limită superioară de explozie / Limita maximă de inflamabilitate | : | 6 %(V) (metoda de calcul (componentele principale, valoarea cea mai mare))                                                                        |
| Limită inferioară de explozie / Limita minimă de inflamabilitate | : | 0,7 %(V) (metoda de calcul (componentele principale, valoarea cea mai mare))                                                                      |
| Densitate relativă a vaporilor.                                  | : | Nu există date                                                                                                                                    |
| Densitatea relativă                                              | : | Nu există date                                                                                                                                    |
| Densitate                                                        | : | 1,61 - 1,64 g cm <sup>3</sup> (23 °C)                                                                                                             |
| Solubilitatea (solubilitățile)                                   |   |                                                                                                                                                   |
| Solubilitate în apă                                              | : | insolubil                                                                                                                                         |
| Solubilitate în alți solvenți                                    | : | Descriere: miscibil cu majoritatea solvenților organici                                                                                           |
| Coeficientul de partiție: n-octanol/apă                          | : | Nu există date                                                                                                                                    |
| Temperatura de descompunere                                      | : | Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.<br>Produși de descompunere periculoși formați în condiții de incendiu. |
| Vâscozitatea                                                     |   |                                                                                                                                                   |



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

## TESSAROL CHIT DE CUTIT



|          |                 |              |                                 |
|----------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: -         |
| 1.0      | 21.11.2023      | MAT000473514 | Data primei lansări: 21.11.2023 |
|          |                 | MD/RO        |                                 |

Vâscozitate dinamică : 138.000 - 216.000 mPa.s

Vâscozitate cinematică : > 20,5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

Timp de curgere : > 60 s la 23 °C  
Secțiune transversală: 6 mm  
Metodă: ISO 2431  
Nu există date

Proprietăți explozive : Nu se aplică

Proprietăți oxidante : Menține arderea

### 9.2 Alte informații

Nu există date

COV : (Directiva 2004/42/CE)  
350 g/l

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1 Reactivitate

Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

### 10.2 Stabilitate chimică

Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

### 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.  
Vaporii pot forma amestecuri explozive în contact cu aerul.

### 10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : Căldură, flăcări și scântei.

### 10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Incompatibil cu acizi tari și baze.

### 10.6 Produși de descompunere periculoși

Este necesară o aerisire adecvată.  
Prin încălzire se pot degaja vapori care se pot aprinde.  
Monoxid de carbon, bioxid de carbon și hidrocarburi nearse (fum).

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1 Informații privind efectele toxicologice

#### Toxicitate acută

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Versiune      Revizia (data):      Numărul FDS:  
1.0            21.11.2023            MAT000473514  
MD/RO

Data ultimei lansări: -  
Data primei lansări: 21.11.2023

**Corodarea/iritarea pielii**

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

**Lezarea gravă/iritarea ochilor**

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

**Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii****Sensibilizarea pielii**

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

**Sensibilizare respiratorie**

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

**Mutagenitatea celulelor germinative**

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

**Cancerigenitate**

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

**Toxicitatea pentru reproducere**

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

**STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică**

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

**Componente:****hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice:**

Evaluare : Poate provoca somnolență sau amețeală.

**STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată**

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

**Toxicitate referitoare la aspirație**

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

**Componente:****hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice:**

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

**Informații suplimentare****Produs:**

Observații : Solvenții pot usca pielea.

---

**SECȚIUNEA 12: Informații ecologice****12.1 Toxicitatea**

Nu există date

**12.2 Persistența și degradabilitatea**

Nu există date

|          |                 |              |                                 |
|----------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: -         |
| 1.0      | 21.11.2023      | MAT000473514 | Data primei lansări: 21.11.2023 |
|          |                 | MD/RO        |                                 |

---

**12.3 Potențialul de bioacumulare**

Nu există date

**12.4 Mobilitatea în sol**

Nu există date

**12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB****Produs:**

Evaluare : Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

**12.6 Alte efecte adverse****Produs:**

Potențialul de perturbare a sistemului endocrin : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Informații ecologice adiționale : Nu există date

---

**SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea****13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

Produs : Nu se va elimina deșeurul în canalizare.  
Nu se vor contamina eleșteele, căile navigabile sau fosele cu produsul sau cu recipiente folosite.  
Se va trimite la o firmă agreată de administrare a deșeurilor.

Ambalaje contaminate : Se va goli restul conținutului.  
Se va elimina drept produs nefolositor.  
NU se vor refolosi containerele goale.  
Bidoanele goale nu se vor arde nici nu se vor tăia cu un arzător.

---

**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport****14.1 Numărul ONU**

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| ADN | : | UN 1263 |
| ADR | : | UN 1263 |
| RID | : | UN 1263 |

Versiune      Revizia (data):      Numărul FDS:  
 1.0            21.11.2023            MAT000473514  
                                          MD/RO

Data ultimei lansări: -  
 Data primei lansări: 21.11.2023

**IMDG** : UN 1263

**IATA** : UN 1263

#### 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

**ADN** : VOPSELE

**ADR** : VOPSELE

**RID** : VOPSELE

**IMDG** : PAINT

**IATA** : Paint

#### 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

**ADN** : 3

**ADR** : 3

**RID** : 3

**IMDG** : 3

**IATA** : 3

#### 14.4 Grupul de ambalare

##### **ADN**

Grupul de ambalare : III

Cod de clasificare : F1

Nr.de identificare a : 30

pericolului

Etichete : 3

##### **ADR**

Grupul de ambalare : III

Cod de clasificare : F1

Nr.de identificare a : 30

pericolului

Etichete : 3

Cod de restricționare în : (D/E)

tuneluri

##### **RID**

Grupul de ambalare : III

Cod de clasificare : F1

Nr.de identificare a : 30

pericolului

Etichete : 3

##### **IMDG**

Grupul de ambalare : III

Etichete : 3

EmS Cod : F-E, S-E

##### **IATA (Cargou)**

Instrucțiuni de ambalare : 366

(avioane cargo)

Instrucțiuni de ambalare (LQ) : Y344

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

## TESSAROL CHIT DE CUTIT



|          |                 |              |                                 |
|----------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: -         |
| 1.0      | 21.11.2023      | MAT000473514 | Data primei lansări: 21.11.2023 |
|          |                 | MD/RO        |                                 |

Grupul de ambalare : III  
Etichete : Flammable Liquids

### IATA (Pasager)

Instrucțiuni de ambalare : 355  
(avioane de pasageri)  
Instrucțiuni de ambalare (LQ) : Y344  
Grupul de ambalare : III  
Etichete : Flammable Liquids

### 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

#### ADN

Periculos pentru mediul înconjurător : nu

#### ADR

Periculos pentru mediul înconjurător : nu

#### RID

Periculos pentru mediul înconjurător : nu

#### IMDG

Poluanți marini : nu

### 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Observații : ADR: Pachete mai mici de sau de 450 litri, nu conțin bunuri/mărfuri din Clasa a 3. (exemption ADR 2.2.3.1.5)  
IMDG: Pachete mai mici de sau de 450 litri, nu conțin bunuri/mărfuri din Clasa a 3; "transport acc. IMDG-code 2.3.2.5"

Clasificarea(-ările) pentru transport din prezenta sunt numai cu scop informativ și se bazează numai pe proprietățile materialului neambalat așa cum este descris în această Fișă de Securitate. Clasificarea pentru transport poate varia în funcție de modul de transport, dimensiunile pachetelor și modificările regulamentelor regionale sau naționale.

### 14.7 Transportul în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

### 15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Compuși organici volatili : Directiva 2004/42/CE  
Conținut în compuși organici volatili (VOC): 350 g/l

### 15.2 Evaluarea securității chimice

Nu este necesară o Evaluare a Securității Chimice pentru această substanță.

|          |                 |              |                                 |
|----------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: -         |
| 1.0      | 21.11.2023      | MAT000473514 | Data primei lansări: 21.11.2023 |
|          |                 | MD/RO        |                                 |

**SECȚIUNEA 16: Alte informații****Text complet al declarațiilor H**

H226 : Lichid și vapori inflamabili.  
H304 : Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.  
H336 : Poate provoca somnolență sau amețeală.

**Text complet al altor abrevieri**

Asp. Tox. : Pericol prin aspirare  
Flam. Liq. : Lichide inflamabile  
STOT SE : Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere  
2004/37/EC : Europa. DIRECTIVA 2004/37/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă  
2004/37/EC / TWA : media ponderată în timp

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AICC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitoare; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TECI - Inventarul Substanțelor Chimice din Thailanda; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

## TESSAROL CHIT DE CUTIT



|          |                 |              |                                 |
|----------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: -         |
| 1.0      | 21.11.2023      | MAT000473514 | Data primei lansări: 21.11.2023 |
|          |                 | MD/RO        |                                 |

---

Unite; UNRTDG - Recomandările Națiunilor Unite cu privire la Transportul Mărfurilor Periculoase;  
vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

### Informații suplimentare

#### Clasificarea amestecului:

Flam. Liq. 3

H226

#### Procedură de clasificare:

În funcție de datele sau evaluarea produsului

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Informațiile furnizate au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în siguranță, și nu vor fi considerate o garanție sau o specificare a calității. Informațiile se referă numai la materialul specific desemnat și nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinație cu orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text.

MD / RO