

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1 Identificator de produs

Denumirea comercială : MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

Codul produsului : 41825831

#### 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea : PC9a: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a  
substanței/amestecului vopselei

Restricții recomandate în : Rezervat utilizărilor industriale și profesionale.  
timpul utilizării

#### 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea : KANSAL HELIOS Slovenija d.o.o.  
Količevo 65  
1230 Domžale  
Slovenia

Telefon Societatea : 386 (1) 722 4383

Fax Societatea : 386 (1) 722 4310

Persoana : 386 (1) 722 4383  
responsabilă/emitentă productsafety@kansai-helios.si

#### 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Biroul pentru Regulamentul Sanitar International si Informare Toxicologica +40213183606  
(direct)

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

##### Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Lichide inflamabile, Categoria 3            | H226: Lichid și vapori inflamabili.                    |
| Iritarea pielii, Categoria 2                | H315: Provoacă iritarea pielii.                        |
| Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1        | H318: Provoacă leziuni oculare grave.                  |
| Toxicitatea pentru reproducere, Categoria 2 | H361: Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului. |
| Toxicitate asupra unui organ țintă specific | H336: Poate provoca somnolență sau amețeală.           |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

- o singură expunere, Categoria 3, Sistem nervos central

### 2.2 Elemente pentru etichetă

#### Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictograme de pericol | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cuvânt de avertizare  | : | Pericol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fraze de pericol      | : | <div><div>H226</div><div>Lichid și vapori inflamabili.</div></div> <div><div>H315</div><div>Provoacă iritarea pielii.</div></div> <div><div>H318</div><div>Provoacă leziuni oculare grave.</div></div> <div><div>H336</div><div>Poate provoca somnolență sau amețeală.</div></div> <div><div>H361</div><div>Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fraze de precauție    | : | <div><div><b>Prevenire:</b></div><div><div>P201</div><div>Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.</div></div><div><div>P210</div><div>A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.</div></div><div><div>P261</div><div>Evitați să inspirați ceața sau vaporii.</div></div><div><div>P280</div><div>A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței/ protecție a auzului.</div></div></div> <div><div><b>Răspuns:</b></div><div><div>P305 + P351 + P338 + P310</div><div>ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic.</div></div><div><div>P370 + P378</div><div>În caz de incendiu: a se utiliza nisip uscat, spumă chimică uscată sau rezistentă la alcool pentru a stinge.</div></div></div> |

#### Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

acetat de n-butil  
hidrocarburi, C9-C10, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice  
butan-1-ol  
butil glicolat

#### Etichetare adițională

EUH208 Conține formaldehidă. Poate provoca o reacție alergică.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

Versiune 2.0      Revizia (data): 29.05.2024      Numărul FDS: MAT000418258 RO/RO      Data ultimei lansări: 12.11.2021      Data primei lansări: 12.11.2021

### 2.3 Alte pericole

Această substanță/amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

Informații ecologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Informații toxicologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

### 3.2 Amestecuri

#### Componente

| Denumire chimică                                                     | Nr. CAS<br>Nr. CE<br>Nr. Index<br>Număr de înregistrare    | Clasificare                                                                                                                                                                      | Concentrație<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| acetat de n-butil                                                    | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29  | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistem nervos<br>central)<br>EUH066                                                                                                    | >= 30 - < 50            |
| hidrocarburi, C9-C10, n-alcani,<br>izoalcani, ciclice, <2% aromatice | -<br><br>01-2119471843-32                                  | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistem nervos<br>central)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                           | >= 20 - < 25            |
| 1-etoxipropan-2-ol                                                   | 1569-02-4<br>216-374-5<br>603-177-00-8<br>01-2119462792-32 | Flam. Liq. 3; H226<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistem nervos<br>central)                                                                                        | >= 10 - < 20            |
| butan-1-ol                                                           | 71-36-3<br>200-751-6<br>603-004-00-6<br>01-2119484630-38   | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistem nervos<br>central)<br>STOT SE 3; H335<br>(Aparatul respirator) | >= 10 - < 20            |

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

Versiune  
2.0

Revizia (data):  
29.05.2024

Numărul FDS:  
MAT000418258  
RO/RO

Data ultimei lansări: 12.11.2021

Data primei lansări: 12.11.2021

|                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| rezultatul reacției dintre etilbenzen, m-xilol și p-xilol | -<br>905-562-9<br><br>01-2119555267-33                   | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Aparatul respirator)<br>STOT RE 2; H373<br>Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                      | $\geq 1 - < 10$ |
| butil glicolat                                            | 7397-62-8<br>230-991-7<br><br>01-2119514685-36           | Eye Dam. 1; H318<br>Repr. 2; H361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\geq 3 - < 10$ |
| formaldehidă                                              | 50-00-0<br>200-001-8<br>605-001-00-5<br>01-2119488953-20 | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 3; H331<br>Acute Tox. 3; H311<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Muta. 2; H341<br>Carc. 1B; H350<br><br>limita specifică a concentrației<br>Skin Corr. 1B; H314<br>$\geq 25\%$<br>Skin Irrit. 2; H315<br>$5 - < 25\%$<br>Eye Irrit. 2; H319<br>$5 - < 25\%$<br>STOT SE 3; H335<br>$\geq 5\%$<br>Skin Sens. 1; H317<br>$\geq 0,2\%$ | $< 0,1$         |

### SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

#### 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- Indicații generale : Se va ieși din zona periculoasă.  
Se va consulta un medic.  
Se va arăta această fișă tehnică de securitate medicului.  
Nu se va lăsa victima nesupravegheată.
- Dacă se inhalează : Se va consulta un medic după o expunere prelungită.  
În caz de inconștiență, se va culca persoana în poziție laterală stabilă și se va consulta un medic.
- În caz de contact cu pielea : Dacă persistă iritarea pielii, se va chema un medic.  
Dacă este pe piele, se va clăti bine cu apă.

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

Dacă este pe haine, se vor îndepărta hainele.

În caz de contact cu ochii : Chiar și mici stropi în ochi pot provoca leziuni ireversibile ale țesuturilor și orbire.  
În caz de contact cu ochii, se va spăla imediat cu multă apă și se va consulta un medic.  
Se va spăla în mod continuu ochii în timpul transportului la spital.  
Se vor îndepărta lentilele de contact.  
Se va proteja ochiul intact.  
Se vor ține ochii larg deschiși în timpul clătirii.  
Dacă persistă iritația oculară, se va consulta un medic specialist.

Dacă este ingerat : Se va ține tractul respirator curat.  
NU se va induce stare de vomă.  
Nu se va da lapte sau băuturi alcoolizate.  
Nu se va administra niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconștiență.  
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.  
Pacientul va fi dus de urgență la spital.

### 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Riscuri : Provoacă iritarea pielii.  
Provoacă leziuni oculare grave.  
Poate provoca somnolență sau amețeală.  
Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.  
  
Provoacă iritarea pielii.  
Provoacă leziuni oculare grave.  
Poate provoca somnolență sau amețeală.  
Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.

### 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament : Se va trata simptomatologic.

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare : Spumă rezistentă la alcool  
Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>)  
Produs chimic uscat

Mijloace de stingere necorespunzătoare : Jet de apă puternic

### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Riscuri specifice în timpul : Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

luptei împotriva incendiilor                      sistemul de canalizare și în apele curgătoare.

Prođuși de combustie                      :   Nu sunt cunoscute produse de ardere periculoase  
periculoși

### 5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de                      :   În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator  
protecție pentru pompieri                      autonom.

Informații suplimentare                      :   Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost  
contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul  
de canalizare.  
Rezidurile de ardere și apa folosită la stingere, care a fost  
contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu  
reglementările locale.  
Din motive de securitate în caz de incendiu, bidoanele trebuie  
să fie depozitate separat, în containere închise.  
Se va folosi un jet de apă pentru a răci complet containerele  
închise.

## SECȚIUNEA 6: Măsurî împotriva pierderilor accidentale

### 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsurile de precauție pentru                      :   Se va folosi echipament de protecție individual.  
protecția personală                      Se va îndepărta orice sursă de aprindere.  
Se va evacua personalul în zone sigure.  
Atenție la vaporii care se acumulează formând concentrații  
explozive. Vaporii se pot acumula în yonele joase.

### 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții pentru mediul                      :   Se va preveni deversarea produsului în sistemul de  
înconjurător                      canalizare.  
Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur  
să se procedeze astfel.  
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de  
canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu  
dispozițiile legale în vigoare.

### 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curățare                      :   Se va strânge și se va colecta materialul împrăștiat cu ajutorul  
unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip,  
pământ, kieselgur, vermiculit) și va fi depozitat într-un  
container pentru eliminare conform cu reglementările locale-  
naționale în vigoare (a se vedea capitolul 13).

### 6.4 Trimitere la alte secțiuni

Vezi secțiunile: 7, 8, 11, 12 și 13.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

### SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

#### 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

- |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi de manipulare în condiții de securitate          | : Se va evita formarea de aerosoli.<br>Nu se vor inhala vapori/praf.<br>A se evita expunerea - a se procura instrucțiuni speciale înainte de utilizare.<br>Evitați contactul cu pielea și ochii.<br>Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.<br>Fumatul, mâncatul și băutul sunt interzise în spațiul de utilizare.<br>A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.<br>Se va prevedea o reîmprospătare a aerului și/sau o ventilație corespunzătoare la locul de muncă.<br>Se va deschide bidonul cu atenție deoarece conținutul se poate afla sub presiune.<br>Pentru a evita răsturnarea flaconului în timpul manipulării, acesta va fi ținut într-un suport metalic.<br>Se va evacua apa de clătire în concordanță cu reglementările locale și naționale. |
| Măsuri de protecție împotriva incendiului și a exploziei | : A nu se pulveriza spre o flăcără deschisă sau un corp incandescent. Se vor lua măsurile necesare pentru a evita descărcările statice de electricitate (ce pot provoca aprinderea vaporilor organici). Se va ține departe de flăcări neprotejate, suprafețe fierbinți sau surse de aprindere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Măsuri de igienă                                         | : A nu mânca sau bea în timpul utilizării. Fumatul interzis în timpul utilizării. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

- |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere   | : Fumatul interzis. Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat și bine ventilat. Containerele care sunt deschise vor închise cu grije și vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile. Se vor respecta indicațiile de pe etichetă.<br>Instalațiile electrice / materialele electrice trebuie să fie conforme cu normele actuale de tehnica și securitatea muncii. |
| Mai multe informații privind stabilitatea depozitării | : Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

- |                                             |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizare (utilizări) specifică (specifice) | : Pentru informații viitoare se va referi la Fișa tehnică a produsului.<br><br>Se vor consulta îndrumările tehnice de folosire a acestei substanțe/amestec. |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

Versiune 2.0      Revizia (data): 29.05.2024      Numărul FDS: MAT000418258 RO/RO      Data ultimei lansări: 12.11.2021      Data primei lansări: 12.11.2021

### SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

#### 8.1 Parametri de control

##### Limite de expunere profesională

| Componente                                                                                                                                                                                                          | Nr. CAS   | Tipul valorii (Formă de expunere) | Parametri de control              | Sursă        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| acetat de n-butil                                                                                                                                                                                                   | 123-86-4  | TWA                               | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup>   | RO OEL       |
|                                                                                                                                                                                                                     |           | STEL                              | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup>  | RO OEL       |
|                                                                                                                                                                                                                     |           | STEL                              | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup>  | 2019/1831/EU |
| Informații suplimentare: Indicativă                                                                                                                                                                                 |           |                                   |                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                     |           | TWA                               | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup>   | 2019/1831/EU |
| Informații suplimentare: Indicativă                                                                                                                                                                                 |           |                                   |                                   |              |
| butan-1-ol                                                                                                                                                                                                          | 71-36-3   | TWA                               | 33 ppm<br>100 mg/m <sup>3</sup>   | RO OEL       |
|                                                                                                                                                                                                                     |           | STEL                              | 66 ppm<br>200 mg/m <sup>3</sup>   | RO OEL       |
| rezultatul reacției dintre etilbenzen, m-xilol și p-xilol                                                                                                                                                           | 1330-20-7 | TWA                               | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup>   | RO OEL       |
| Informații suplimentare: Substanțele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se referă la substanțele care au numai o acțiune locală de tip iritativ. |           |                                   |                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                     |           | STEL                              | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup>  | RO OEL       |
| Informații suplimentare: Substanțele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se referă la substanțele care au numai o acțiune locală de tip iritativ. |           |                                   |                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                     |           | TWA                               | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup>   | 2000/39/EC   |
| Informații suplimentare: Identifică posibilitatea unei penetrări cutanate importante., Indicativă                                                                                                                   |           |                                   |                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                     |           | STEL                              | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/EC   |
| Informații suplimentare: Identifică posibilitatea unei penetrări cutanate importante., Indicativă                                                                                                                   |           |                                   |                                   |              |
| formaldehidă                                                                                                                                                                                                        | 50-00-0   | TWA                               | 0,3 ppm<br>0,37 mg/m <sup>3</sup> | RO OEL       |
| Informații suplimentare: susceptibil de a provoca apariția cancerului, Substanța poate cauza sensibilizare cutanată.                                                                                                |           |                                   |                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                     |           | STEL                              | 0,6 ppm<br>0,74 mg/m <sup>3</sup> | RO OEL       |
| Informații suplimentare: susceptibil de a provoca apariția cancerului, Substanța poate cauza sensibilizare cutanată.                                                                                                |           |                                   |                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                     |           | TWA                               | 0,3 ppm                           | 2004/37/EC   |



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

Versiune  
2.0

Revizia (data):  
29.05.2024

Numărul FDS:  
MAT000418258  
RO/RO

Data ultimei lansări: 12.11.2021

Data primei lansări: 12.11.2021

|  |                                                                                  |      |                                   |            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|
|  |                                                                                  |      | 0,37 mg/m <sup>3</sup>            |            |
|  | Informații suplimentare: Sensibilizare cutanată, Agenți cancerigeni sau mutageni |      |                                   |            |
|  |                                                                                  | STEL | 0,6 ppm<br>0,74 mg/m <sup>3</sup> | 2004/37/EC |
|  | Informații suplimentare: Sensibilizare cutanată, Agenți cancerigeni sau mutageni |      |                                   |            |

### Limite de expunere profesională biologică

| Numele substanței                                         | Nr. CAS   | Parametri de control             | Timp de prelevare a probei | Sursă  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|--------|
| rezultatul reacției dintre etilbenzen, m-xilol și p-xilol | 1330-20-7 | acid metilhipuric: 3 g/l (Urină) | Sfârșit schimb             | RO BAT |

### Nivel la care nu apar efecte (DNEL) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

| Numele substanței     | Utilizare finale | Căi de expunere | Efecte potențiale asupra sănătății | Valoare                         |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| acetat de n-butil     | Lucrători        | Inhalare        | Efecte acute sistemice.            | 600 mg/m <sup>3</sup>           |
|                       | Lucrători        | Inhalare        | Efecte acute locale.               | 600 mg/m <sup>3</sup>           |
|                       | Lucrători        | Inhalare        | Efecte sistemice pe termen lung    | 48 mg/m <sup>3</sup>            |
|                       | Lucrători        | Inhalare        | Efecte locale pe termen lung       | 300 mg/m <sup>3</sup>           |
|                       | Consumatori      | Inhalare        | Efecte acute sistemice.            | 300 mg/m <sup>3</sup>           |
|                       | Consumatori      | Inhalare        | Efecte acute locale.               | 300 mg/m <sup>3</sup>           |
|                       | Consumatori      | Inhalare        | Efecte sistemice pe termen lung    | 12 mg/m <sup>3</sup>            |
|                       | Consumatori      | Inhalare        | Efecte locale pe termen lung       | 35,7 mg/m <sup>3</sup>          |
|                       | Consumatori      | Dermic          | Efecte sistemice pe termen lung    | 3,4 mg/kg greutate corporală/zi |
|                       | Consumatori      | Dermic          | Efecte acute sistemice.            | 6 mg/kg greutate corporală/zi   |
|                       | Consumatori      | Oral(ă)         | Efecte sistemice pe termen lung    | 2 mg/kg greutate corporală/zi   |
|                       | Consumatori      | Oral(ă)         | Efecte acute sistemice.            | 2 mg/kg greutate corporală/zi   |
|                       | Lucrători        | Dermic          | Efecte sistemice pe termen lung    | 7 mg/kg greutate corporală/zi   |
|                       | Lucrători        | Dermic          | Efecte acute sistemice.            | 11 mg/kg greutate corporală/zi  |
| hidrocarburi, C9-C10, | Lucrători        | Inhalare        | Efecte sistemice pe                | 871 mg/m <sup>3</sup>           |

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

Versiune  
2.0

Revizia (data):  
29.05.2024

Numărul FDS:  
MAT000418258  
RO/RO

Data ultimei lansări: 12.11.2021

Data primei lansări: 12.11.2021

|                                                           |             |          |                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice               |             |          | termen lung                     |                                   |
|                                                           | Consumatori | Inhalare | Efecte sistemice pe termen lung | 185 mg/m3                         |
|                                                           | Lucrători   | Dermic   | Efecte sistemice pe termen lung | 208 mg/kg greutate corporală/zi   |
|                                                           | Consumatori | Dermic   | Efecte sistemice pe termen lung | 125 mg/kg greutate corporală/zi   |
|                                                           | Consumatori | Oral(ă)  | Efecte sistemice pe termen lung | 125 mg/kg greutate corporală/zi   |
| butan-1-ol                                                | Lucrători   | Inhalare | Efecte locale pe termen lung    | 310 mg/m3                         |
|                                                           | Consumatori | Inhalare | Efecte sistemice pe termen lung | 55,357 mg/m3                      |
|                                                           | Consumatori | Inhalare | Efecte locale pe termen lung    | 155 mg/m3                         |
|                                                           | Consumatori | Dermic   | Efecte sistemice pe termen lung | 3,125 mg/kg greutate corporală/zi |
|                                                           | Consumatori | Oral(ă)  | Efecte sistemice pe termen lung | 1,562 mg/kg greutate corporală/zi |
| rezultatul reacției dintre etilbenzen, m-xilol și p-xilol | Lucrători   | Inhalare | Efecte sistemice pe termen lung | 77 mg/m3                          |
|                                                           | Consumatori | Inhalare | Efecte locale pe termen lung    | 65,3 mg/m3                        |
|                                                           | Lucrători   | Inhalare | Efecte acute sistemice.         | 442 mg/m3                         |
|                                                           | Lucrători   | Inhalare | Efecte acute locale.            | 289 mg/m3                         |
|                                                           | Consumatori | Inhalare | Efecte acute sistemice.         | 260 mg/m3                         |
|                                                           | Lucrători   | Inhalare | Efecte locale pe termen lung    | 221 mg/m3                         |
|                                                           | Consumatori | Inhalare | Efecte sistemice pe termen lung | 14,8 mg/m3                        |
|                                                           | Consumatori | Inhalare | Efecte acute locale.            | 260 mg/m3                         |
|                                                           | Consumatori | Dermic   | Efecte sistemice pe termen lung | 108 mg/kg greutate corporală/zi   |
|                                                           | Consumatori | Oral(ă)  | Efecte sistemice pe termen lung | 16 mg/kg greutate corporală/zi    |
|                                                           | Lucrători   | Dermic   | Efecte sistemice pe termen lung | 180 mg/kg greutate corporală/zi   |
| butil glicolat                                            | Lucrători   | Inhalare | Efecte sistemice pe             | 58,8 mg/m3                        |

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

Versiune  
2.0

Revizia (data):  
29.05.2024

Numărul FDS:  
MAT000418258  
RO/RO

Data ultimei lansări: 12.11.2021

Data primei lansări: 12.11.2021

|  |             |          | termen lung                     |                                  |
|--|-------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|
|  | Consumatori | Inhalare | Efecte sistemice pe termen lung | 17,4 mg/m <sup>3</sup>           |
|  | Consumatori | Inhalare | Efecte locale pe termen lung    | 17,4 mg/m <sup>3</sup>           |
|  | Consumatori | Dermic   | Efecte locale pe termen lung    | 0,11 mg/cm <sup>2</sup>          |
|  | Consumatori | Oral(ă)  | Efecte sistemice pe termen lung | 4,2 mg/kg greutate corporală/zi  |
|  | Lucrători   | Dermic   | Efecte sistemice pe termen lung | 41,7 mg/kg greutate corporală/zi |
|  | Consumatori | Dermic   | Efecte sistemice pe termen lung | 25 mg/kg greutate corporală/zi   |

### Concentrație predictibilă fără efect (PNEC) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

| Numele substanței                                         | Compartiment de mediu                 | Valoare                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| acetat de n-butil                                         | Sol                                   | 0,0903 mg/kg masă uscată (d.w.) |
|                                                           | Apă de mare                           | 0,018 mg/l                      |
|                                                           | Apă proaspătă                         | 0,18 mg/l                       |
|                                                           | Sediment marin                        | 0,0981 mg/kg masă uscată (d.w.) |
|                                                           | Sediment de apă curgătoare            | 0,981 mg/kg masă uscată (d.w.)  |
| butan-1-ol                                                | Instalație de tratare a apelor uzate. | 35,6 mg/l                       |
|                                                           | Procesare intermitentă/eliberare      | 0,36 mg/l                       |
|                                                           | Sol                                   | 0,0166 mg/kg masă uscată (d.w.) |
|                                                           | Apă de mare                           | 0,0082 mg/l                     |
|                                                           | Apă proaspătă                         | 0,082 mg/l                      |
|                                                           | Sediment marin                        | 0,0324 mg/kg masă uscată (d.w.) |
|                                                           | Sediment de apă curgătoare            | 0,324 mg/kg masă uscată (d.w.)  |
| rezultatul reacției dintre etilbenzen, m-xilol și p-xilol | Instalație de tratare a apelor uzate. | 2476 mg/l                       |
|                                                           | Procesare intermitentă/eliberare      | 2,25 mg/l                       |
|                                                           | Sol                                   | 2,31 mg/kg masă uscată (d.w.)   |
|                                                           | Apă de mare                           | 0,327 mg/l                      |
|                                                           | Apă proaspătă                         | 0,327 mg/l                      |
|                                                           | Sediment marin                        | 12,46 mg/kg                     |

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

Versiune  
2.0

Revizia (data):  
29.05.2024

Numărul FDS:  
MAT000418258  
RO/RO

Data ultimei lansări: 12.11.2021

Data primei lansări: 12.11.2021

|                |                                       |                                       |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                |                                       | masă uscată<br>(d.w.)                 |
|                | Sediment de apă curgătoare            | 12,46 mg/kg<br>masă uscată<br>(d.w.)  |
|                | Instalație de tratare a apelor uzate. | 6,58 mg/l                             |
|                | Procesare intermitentă/eliberare      | 0,327 mg/l                            |
| butil glicolat | Sol                                   | 0,0112 mg/kg<br>masă uscată<br>(d.w.) |
|                | Apă de mare                           | 0,005 mg/l                            |
|                | Apă proaspătă                         | 0,05 mg/l                             |
|                | Sediment marin                        | 0,0203 mg/kg<br>masă uscată<br>(d.w.) |
|                | Sediment de apă curgătoare            | 0,203 mg/kg<br>masă uscată<br>(d.w.)  |
|                | Instalație de tratare a apelor uzate. | 232 mg/l                              |
|                | Procesare intermitentă/eliberare      | 0,5 mg/l                              |

### 8.2 Controale ale expunerii

#### Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor / feței : Aparatura trebuie să fie în conformitate cu EN 166  
Flacon pentru clătirea ochilor, conținând apă pură  
Ochelari de protecție perfect adecvați  
Se vor purta mască și îmbrăcăminte de protecție dacă apar probleme în timpul procesului.

Protecția mâinilor

Mănuși : Cauciuc nitril (> 0,1 mm; < 60 min); ISO EN374 |  
Viton® (> 0,6 mm; < 240 min); ISO EN374 |  
laminat PE (> 0,1 mm; < 240 min); ISO EN374 |

Observații : Caracterul conform pentru un anumit loc de muncă trebuie discutat cu producătorii mănușilor de protecție.  
Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși. Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi pericolul de tăiere, erodare, precum și timpul de contact.

Protecția pielii și a corpului : Îmbrăcăminte impermeabilă  
Se va alege modul de protecție a corpului în funcție de cantitatea și concentrația substanțelor periculoase prezente la locul de muncă.

Protecția respirației : Utilizați măști de protecție dacă nu se asigură o ventilație corespunzătoare a materialelor evacuate sau dacă evaluarea expunerii demonstrează că expunerile se încadrează în limitele de expunere recomandate.

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Filtru de tipul | Aparatura trebuie să fie în conformitate cu EN 14387 |
|                 | : De tip vapor organic (A)                           |

### SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

#### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                                  |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Starea fizică                                                    | : lichid                                                                                                                                            |
| Culoare                                                          | : incolor                                                                                                                                           |
| Miros                                                            | : solvent                                                                                                                                           |
| Pragul de acceptare a mirosului                                  | : Nu există date                                                                                                                                    |
| Punctul de topire/punctul de înghețare                           | : -78,0 °C (metoda de calcul (componentele principale, valoarea cea mai mică))                                                                      |
| Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere      | : 80 - 110 °C (metoda de calcul (componentele principale, valoarea cea mai mică))                                                                   |
| Inflamabilitate                                                  | : Lichid inflamabil ce acumulează sarcini statice., Substanțe combustibile                                                                          |
| Limită superioară de explozie / Limita maximă de inflamabilitate | : 12 %(V)<br>(metoda de calcul (componentele principale, valoarea cea mai mare))                                                                    |
| Limită inferioară de explozie / Limita minimă de inflamabilitate | : 1,2 %(V)<br>(metoda de calcul (componentele principale, valoarea cea mai mare))                                                                   |
| Punctul de aprindere                                             | : 23 °C<br>Metodă: ISO 3679, capsulă închisă                                                                                                        |
| Temperatură de aprindere                                         | : 343 °C (metoda de calcul (componentele principale, valoarea cea mai mare))                                                                        |
| Temperatura de descompunere                                      | : Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.<br>Produși de descompunere periculoși formați în condiții de incendiu. |
| pH                                                               | : Nu se aplică                                                                                                                                      |
| Vâscozitatea<br>Vâscozitate cinematică                           | : > 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                                                                                                                 |

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

|                                         |   |                                                                                           |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timp de curgere                         | : | 20 - 22 s la 20 °C<br>Secțiune transversală: 4 mm<br>Metodă: DIN 53211                    |
| Solubilitatea (solubilitățile)          |   |                                                                                           |
| Solubilitate în apă                     | : | nemiscibil, parțial solubil                                                               |
| Solubilitate în alți solvenți           | : | Descriere: miscibil cu majoritatea solvenților organici                                   |
| Coeficientul de partiție: n-octanol/apă | : | log Pow: 1,81(metoda de calcul (componentele principale, valoarea cea mai mare))          |
| Presiunea de vapori                     | : | < 1.100 hPa(metoda de calcul (componentele principale, valoarea cea mai mare))<br>(50 °C) |
| Densitatea relativă                     | : | Nu există date                                                                            |
| Densitate                               | : | 0,881 g/cm <sup>3</sup>                                                                   |
| Densitate relativă a vaporilor.         | : | Nu există date                                                                            |

### 9.2 Alte informații

|                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| Explozivi            | : | Nu se aplică    |
| Proprietăți oxidante | : | Menține arderea |

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1 Reactivitate

Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

### 10.2 Stabilitate chimică

Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

### 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

|                               |   |                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reacții potențial periculoase | : | Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.<br>Vaporii pot forma amestecuri explozive în contact cu aerul. |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4 Condiții de evitat

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
| Condiții de evitat | : | Căldură, flăcări și scântei. |
|--------------------|---|------------------------------|

### 10.5 Materiale incompatibile

|                     |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| Materiale de evitat | : | Incompatibil cu acizi tari și baze. |
|---------------------|---|-------------------------------------|

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

### 10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Toxicitate acută

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.  
Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

#### Produs:

Toxicitate acută orală : Estimarea toxicității acute: > 2.000 mg/kg  
Metodă: Metoda de calcul

Toxicitate acută prin inhalare : Estimarea toxicității acute: > 20 mg/l  
Durată de expunere: 4 h  
Atmosferă de test: vapori  
Metodă: Metoda de calcul

Toxicitate acută dermică : Estimarea toxicității acute: > 2.000 mg/kg  
Metodă: Metoda de calcul

#### Componente:

##### acetat de n-butil:

Toxicitate acută orală : Oral LD50 (Șobolan): >= 10.760 mg/kg

Toxicitate acută dermică : LD50 (Iepure): >= 5.000 mg/kg

##### butan-1-ol:

Toxicitate acută orală : Evaluare: Componentul/amestecul este moderat toxic după o singură ingestie.

Oral LD50 (Șobolan): > 2.000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): > 5 mg/l  
Atmosferă de test: vapori

Toxicitate acută dermică : LD50 (Iepure): > 2.000 mg/kg

##### rezultatul reacției dintre etilbenzen, m-xilol și p-xilol:

Toxicitate acută orală : Oral LD50 (Șobolan): >= 8.700 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): 27,14 mg/l  
Atmosferă de test: vapori

Toxicitate acută dermică : Evaluare: Componentul/amestecul este moderat toxic după contactul cu pielea.

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

### **formaldehidă:**

Toxicitate acută orală : Evaluare: Componentul/amestecul este toxic după o singură ingestie.

Toxicitate acută prin inhalare : Atmosferă de test: vapori  
Evaluare: Componentul/amestecul este toxic după inhalare pe termen scurt.

Toxicitate acută dermică : Evaluare: Componentul/amestecul este toxic după contactul cu pielea.

### **Corodarea/iritarea pielii**

Provoacă iritarea pielii.  
Provoacă iritarea pielii.

### **Produs:**

Observații : Extrem de coroziv și distructiv pentru țesuturi.

### **Componente:**

#### **butan-1-ol:**

Rezultat : iritant

#### **rezultatul reacției dintre etilbenzen, m-xilol și p-xilol:**

Rezultat : iritant

### **formaldehidă:**

Rezultat : Coroziv după o expunere de 3 minute până la 1 oră.

### **Lezarea gravă/iritarea ochilor**

Provoacă leziuni oculare grave.  
Provoacă leziuni oculare grave.

### **Produs:**

Observații : Poate provoca leziuni oculare ireversibile.

### **Componente:**

#### **1-etoxipropan-2-ol:**

Rezultat : Iritația ochilor

#### **butan-1-ol:**

Rezultat : Coroziv

#### **rezultatul reacției dintre etilbenzen, m-xilol și p-xilol:**



## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

Rezultat : Irritația ochilor

### butil glicolat:

Rezultat : Coroziv

### Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

#### Sensibilizarea pielii

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

#### Sensibilizarea pielii

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

#### Sensibilizare respiratorie

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

#### Sensibilizare respiratorie

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

### Componente:

#### formaldehidă:

Rezultat : Probabilitate sau dovadă de sensibilizare a pielii la oameni.

### Mutagenitatea celulelor germinative

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

### Componente:

#### formaldehidă:

Mutagenitatea celulelor germinative- Evaluare : Testele in vitro au arătat efecte mutagene

### Cancerigenitate

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

### Componente:

#### formaldehidă:

Cancerigenitate - Evaluare : Cancerigen uman posibil

### Toxicitatea pentru reproducere

Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.

Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.

### Componente:

#### butil glicolat:

Toxicitatea pentru reproducere - Evaluare : Unele dovezi referitoare la efecte adverse asupra funcției sexuale și a fertilității, precum și asupra dezvoltării pe baza

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

experimentelor pe animale.

### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Poate provoca somnolență sau amețeală.

Poate provoca somnolență sau amețeală.

#### Componente:

##### **acetat de n-butil:**

Evaluare : Poate provoca somnolență sau amețeală.

##### **hidrocarburi, C9-C10, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice:**

Evaluare : Poate provoca somnolență sau amețeală.

##### **1-etoxipropan-2-ol:**

Evaluare : Poate provoca somnolență sau amețeală.

##### **butan-1-ol:**

Evaluare : Poate provoca somnolență sau amețeală.

Evaluare : Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

##### **rezultatul reacției dintre etilbenzen, m-xilol și p-xilol:**

Evaluare : Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

#### Componente:

##### **rezultatul reacției dintre etilbenzen, m-xilol și p-xilol:**

Evaluare : Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

### Toxicitate referitoare la aspirație

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

#### Componente:

##### **hidrocarburi, C9-C10, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice:**

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

##### **rezultatul reacției dintre etilbenzen, m-xilol și p-xilol:**

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

### 11.2 Informații privind alte pericole

#### Proprietăți de perturbator endocrin

##### Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

#### Informații suplimentare

##### Produs:

Observații : Simptome de supraexpunere pot fi dureri de cap, amețeli, oboseală, grețuri și stări de vomă.  
Concentrații cu mult peste valoarea CLE poate provoca efecte narcotice.  
Solvenții pot usca pielea.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1 Toxicitatea

#### Componente:

##### **acetat de n-butil:**

Toxicitatea pentru alge/plante acvatice : Concentrație fără efect observabil (NOEC) (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): > 200 mg/l  
EC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): >= 647,7 mg/l  
Durată de expunere: 72 h

Toxicitate pentru microorganisme : CI50 (Tetrahymena pyriformis): 356 mg/l  
Durată de expunere: 40 h

#### **hidrocarburi, C9-C10, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice:**

##### **Evaluarea ecotoxicității**

Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic : Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

##### **butan-1-ol:**

Toxicitate pentru pești : LC50 (Pește): > 1.000 mg/l

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice : LC50 (Daphnia (Dafnia)): > 1.000 mg/l

Toxicitate pentru microorganisme : EC50 (Bacterii): > 1.000 mg/l

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

### rezultatul reacției dintre etilbenzen, m-xilol și p-xilol:

|                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Toxicitate pentru pești                                | : LC50 (Pește): $\geq 1 - 10$ mg/l            |
| Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice | : LC50 (Daphnia (Dafnia)): $\geq 1 - 10$ mg/l |
| Toxicitate pentru microorganisme                       | : EC50 (Bacterii): $\geq 1 - 100$ mg/l        |

### 12.2 Persistența și degradabilitatea

#### Componente:

##### acetat de n-butil:

|                    |                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biodegradare       | : Rezultat: Biodegradabil<br>Biodegradare: 83 %<br>Durată de expunere: 28 d<br>Metodă: Ghid de testare OECD 301D |
| Stabilitate în apă | : Scăderea timpului mediu de viață: 78 d<br>pH: 8<br>Hidroliează încet.                                          |
| Fotodegradare      | : Se descompune rapid prin contact cu lumina.                                                                    |

### rezultatul reacției dintre etilbenzen, m-xilol și p-xilol:

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Biodegradare  | : Ușor biodegradabil.                         |
| Fotodegradare | : Se descompune rapid prin contact cu lumina. |

### 12.3 Potențialul de bioacumulare

#### Componente:

##### acetat de n-butil:

|               |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bioacumularea | : Factorul de bioconcentrare (BCF): 15<br>Bioacumularea este improbabilă. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Coeficientul de partiție: n-octanol/apă | : log Pow: 1,81 |
|-----------------------------------------|-----------------|

##### butan-1-ol:

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Coeficientul de partiție: n-octanol/apă | : log Pow: 0,785 |
|-----------------------------------------|------------------|

### rezultatul reacției dintre etilbenzen, m-xilol și p-xilol:

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bioacumularea | : Factorul de bioconcentrare (BCF): 25,9<br>Bioacumularea este improbabilă. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Coeficientul de partiție: n-octanol/apă | : log Pow: 2,77 - 3,15 |
|-----------------------------------------|------------------------|

##### formaldehidă:

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: 0,35

### 12.4 Mobilitatea în sol

#### Componente:

##### **rezultatul reacției dintre etilbenzen, m-xilol și p-xilol:**

Distribuția în compartimentele de mediu : Koc: 537, log Koc: 2,73  
Mobil în mod moderat în diverse tipuri de sol  
Produsul se evaporă din sol.

Stabilitate în sol : Timpul de disipare: 23 d  
Procentajul de disipare: 50 % (DT50 (timp de dispariție din mediu a 50% din material))

### 12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

#### Produs:

Evaluare : Această substanță/amestec nu conține componente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

### 12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

#### Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

### 12.7 Alte efecte adverse

#### Produs:

Informații ecologice adiționale : Nu există date

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs : Nu se va elimina deșeurul în canalizare.  
Nu se vor contamina eleșteele, căile navigabile sau fosele cu produsul sau cu recipiente folosite.  
Se va trimite la o firmă agreată de administrare a deșeurilor.

Ambalaje contaminate : Se va goli restul conținutului.  
Se va elimina drept produs nefolosit.  
NU se vor refolosi containerele goale.

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

Bidoanele goale nu se vor arde nici nu se vor tăia cu un arzător.

Codul deșeurii : 08 00 00, DEȘEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUȚIA ȘI UTILIZAREA (FFDU) PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI ȘI EMAILURI VITRIFICATE), ADEZIVILOR, MASTICURILOR ȘI CERNELURILOR TIPOGRAFICE  
08 01 00, deșeuri de la PPFU vopselelor și lacurilor și îndepărtarea acestora  
08 01 11, deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase  
15 00 00, DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRIRE, FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE  
15 01 00, ambalaje (inclusiv deșeurile de ambalaje municipale colectate separat)  
15 01 10, ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase  
HP3, Inflamabile  
HP4, Iritante - iritarea pielii și leziuni oculare  
HP10, Toxice pentru reproducere

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

#### 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADN  | : | UN 1263 |
| ADR  | : | UN 1263 |
| RID  | : | UN 1263 |
| IMDG | : | UN 1263 |
| IATA | : | UN 1263 |

#### 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADN  | : | VOPSELE |
| ADR  | : | VOPSELE |
| RID  | : | VOPSELE |
| IMDG | : | PAINT   |
| IATA | : | Paint   |

#### 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

|     | Clasa | Riscurile subsidiare |
|-----|-------|----------------------|
| ADN | :     | 3                    |
| ADR | :     | 3                    |

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| <b>RID</b>  | : | 3 |
| <b>IMDG</b> | : | 3 |
| <b>IATA</b> | : | 3 |

### 14.4 Grupul de ambalare

#### ADN

|                                  |   |     |
|----------------------------------|---|-----|
| Grupul de ambalare               | : | III |
| Cod de clasificare               | : | F1  |
| Nr.de identificare a pericolului | : | 30  |
| Etichete                         | : | 3   |

#### ADR

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| Grupul de ambalare                | : | III   |
| Cod de clasificare                | : | F1    |
| Nr.de identificare a pericolului  | : | 30    |
| Etichete                          | : | 3     |
| Cod de restricționare în tuneluri | : | (D/E) |

#### RID

|                                  |   |     |
|----------------------------------|---|-----|
| Grupul de ambalare               | : | III |
| Cod de clasificare               | : | F1  |
| Nr.de identificare a pericolului | : | 30  |
| Etichete                         | : | 3   |

#### IMDG

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| Grupul de ambalare | : | III             |
| Etichete           | : | 3               |
| EmS Cod            | : | F-E, <u>S-E</u> |

#### IATA (Cargou)

|                                          |   |                   |
|------------------------------------------|---|-------------------|
| Instrucțiuni de ambalare (avioane cargo) | : | 366               |
| Instrucțiuni de ambalare (LQ)            | : | Y344              |
| Grupul de ambalare                       | : | III               |
| Etichete                                 | : | Flammable Liquids |

#### IATA (Pasager)

|                                                |   |                   |
|------------------------------------------------|---|-------------------|
| Instrucțiuni de ambalare (avioane de pasageri) | : | 355               |
| Instrucțiuni de ambalare (LQ)                  | : | Y344              |
| Grupul de ambalare                             | : | III               |
| Etichete                                       | : | Flammable Liquids |

### 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

#### ADN

|                                      |   |    |
|--------------------------------------|---|----|
| Periculos pentru mediul înconjurător | : | nu |
|--------------------------------------|---|----|

#### ADR

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

Periculos pentru mediul înconjurător : nu

### RID

Periculos pentru mediul înconjurător : nu

### IMDG

Poluanții marini : nu

### 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Clasificarea(-ările) pentru transport din prezenta sunt numai cu scop informativ și se bazează numai pe proprietățile materialului neambalat așa cum este descris în această Fișă de Securitate. Clasificarea pentru transport poate varia în funcție de modul de transport, dimensiunile pachetelor și modificările regulamentelor regionale sau naționale.

### 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

### 15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

REACH - Restricțiile privind producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase (Anexa XVII) : Se vor lua în considerare condițiile de restricționare pentru următoarele înregistrări:  
Număr pe listă 75, 3

Dacă intenționați să folosiți acest produs ca cerneală pentru tatuaje, vă rugăm să contactați vânzătorul dumneavoastră.

REACH - Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării (Articolul 59). : Nu se aplică

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon : Nu se aplică

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți (reformare) : Nu se aplică

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase : Nu se aplică

REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (Anexa XIV) : Nu se aplică

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase. P5c LICHIDE INFLAMABILE



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

### Alte reglementări:

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje  
Legea nr. 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca  
HG nr.1218/2006 (amendamentele) privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatare in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici  
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor  
A se lua la cunoștință despre Directiva 92/85/CEE cu privire la protecția maternității sau reglementări naționale mai stricte, dacă este cazul.

### 15.2 Evaluarea securității chimice

Nu este necesară o Evaluare a Securității Chimice pentru această substanță.

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### Text complet al frazelor H

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | : Lichid și vapori inflamabili.                                                   |
| H301   | : Toxic în caz de înghițire.                                                      |
| H302   | : Nociv în caz de înghițire.                                                      |
| H304   | : Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.     |
| H311   | : Toxic în contact cu pielea.                                                     |
| H312   | : Nociv în contact cu pielea.                                                     |
| H314   | : Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.                            |
| H315   | : Provoacă iritarea pielii.                                                       |
| H317   | : Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                      |
| H318   | : Provoacă leziuni oculare grave.                                                 |
| H319   | : Provoacă o iritare gravă a ochilor.                                             |
| H331   | : Toxic în caz de inhalare.                                                       |
| H332   | : Nociv în caz de inhalare.                                                       |
| H335   | : Poate provoca iritarea căilor respiratorii.                                     |
| H336   | : Poate provoca somnolență sau amețelă.                                           |
| H341   | : Susceptibil de a provoca anomalii genetice.                                     |
| H350   | : Poate provoca cancer.                                                           |
| H361   | : Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.                                |
| H373   | : Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. |
| H412   | : Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                           |
| EUH066 | : Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.                   |

### Text complet al altor abrevieri

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Toxicitate acută                                      |
| Aquatic Chronic | : Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic |
| Asp. Tox.       | : Pericol prin aspirare                                 |
| Carc.           | : Cancerigenitate                                       |
| Eye Dam.        | : Lezarea gravă a ochilor                               |
| Eye Irrit.      | : Iritarea ochilor                                      |
| Flam. Liq.      | : Lichide inflamabile                                   |
| Muta.           | : Mutagenitatea celulelor germinative                   |
| Repr.           | : Toxicitatea pentru reproducere                        |
| Skin Corr.      | : Corodarea pielii                                      |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

|                     |   |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit.         | : | Iritarea pielii                                                                                                                                                                                                         |
| Skin Sens.          | : | Sensibilizarea pielii                                                                                                                                                                                                   |
| STOT RE             | : | Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată                                                                                                                                                         |
| STOT SE             | : | Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere                                                                                                                                                        |
| 2000/39/EC          | : | Directiva 2000/39/CE referitoare la stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter indicativ ale expunerii profesionale.                                                                                      |
| 2004/37/EC          | : | Europa. DIRECTIVA 2004/37/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă |
| 2019/1831/EU        | : | Europe. Directiva 2019/1831/UE a Comisiei de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională                                                                                      |
| RO BAT              | : | Romania. VALORI LIMITĂ BIOLOGICE                                                                                                                                                                                        |
| RO OEL              | : | Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenți chimici                                                                                                                                                    |
| 2000/39/EC / TWA    | : | Limită valoarea - 8 ore                                                                                                                                                                                                 |
| 2000/39/EC / STEL   | : | Termen scurt limită valoarea                                                                                                                                                                                            |
| 2004/37/EC / STEL   | : | Valoare limită pe termen scurt                                                                                                                                                                                          |
| 2004/37/EC / TWA    | : | media ponderată în timp                                                                                                                                                                                                 |
| 2019/1831/EU / TWA  | : | Limită valoarea - 8 ore                                                                                                                                                                                                 |
| 2019/1831/EU / STEL | : | Termen scurt limită valoarea                                                                                                                                                                                            |
| RO OEL / TWA        | : | Valoare limită                                                                                                                                                                                                          |
| RO OEL / STEL       | : | Valoare limită - termen scurt                                                                                                                                                                                           |

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AIIC - Inventarul austriac al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice;

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## MOBIHEL BAZĂ TRANSPARENT

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 12.11.2021 |
| 2.0      | 29.05.2024      | MAT000418258 | Data primei lansări: 12.11.2021  |
|          |                 | RO/RO        |                                  |

(Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TECI - Inventarul Substanțelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

### Informații suplimentare

#### Clasificarea amestecului:

|               |      |
|---------------|------|
| Flam. Liq. 3  | H226 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Dam. 1    | H318 |
| Repr. 2       | H361 |
| STOT SE 3     | H336 |

#### Procedură de clasificare:

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| În funcție de datele sau evaluarea produsului |
| Metoda de calcul                              |
| Metoda de calcul                              |
| Metoda de calcul                              |
| Metoda de calcul                              |

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Informațiile furnizate au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în siguranță, și nu vor fi considerate o garanție sau o specificare a calității. Informațiile se referă numai la materialul specific desemnat și nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinație cu orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text.