

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

Seksioni 1: Identifikimi i substancës/përzierjes dhe kompanisë/ndërmarrjes

1.1 Identifikimi i produktit

Emri i Produktit : TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Kodi i produktit : Ju lutemi shikoni seksionin 16 për të dhëna të hollësishme

1.2 Përdorimet përkatëse të identifikuara të substancës ose përzierjes dhe përdorimet që nuk këshillohen

Përdorime të substancës/preparatit : SU19: Ndërtimi dhe punimet e ndërtimit
PROC10, PROC11: Aplikimi i rulimit ose fshirjes, Spërkatja joindustriale
PC9a: Veshjet dhe bojërat, holluesit dhe heqësit e bojës

Kufizime e rekomanduara në përdorim : Përdorim profesional dhe nga konsumatori i shtresave mbrojtëse

1.3 Detajet e furnizuesit të fletës së të dhënave të sigurisë

Emri i Kompanisë : KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale
Slovenia

Telefon Emri i Kompanisë : 386 (1) 722 4383

Fax Emri i Kompanisë : 386 (1) 722 4310

Personi përgjegjës/lëshues : 386 (1) 722 4383
productsafety@kansai-helios.si

1.4 Numri i telefonit në rast urgjence

94 ose 922

194 (Ambulance)

Access code: 13586 +1 760 476 3962

Seksioni 2: Identifikimi i rreziqeve

2.1 Klasifikimi i substancës ose përzierjes

Klasifikimi (Rregullores së BE No. 1272/2008)

Lëngje që marrin flakë, Kategoria 3

H226: Lëng dhe avuj që marrin flakë.

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

Toksiciteti për një organ të destinuar specifike - ekspozimi i vetëm, Kategoria 3, Sistemi qendror nervor
Rreziku afatgjatë uhor, Kategoria 3

H336: Mund të shkaktojë përgjumje ose marrje mendsh.

H412: E dëmshme për jetën ujore me efekte afatgjata.

2.2 Elementet e etiketës

Etiketimi (Rregullores së BE No. 1272/2008)

Piktograma të shkallës së rrezikut :



Fjala sinjalizuese : Paralajmërim

Deklaratat e rrezikut : H226 Lëng dhe avuj që marrin flakë.
H336 Mund të shkaktojë përgjumje ose marrje mendsh.
H412 E dëmshme për jetën ujore me efekte afatgjata.

Fraza për masat paraprake parandaluese : P101 Nëse duhet këshillë mjekësore, mbajeni kontejnerin ose etiketën e produktit afër.
P102 Mbajeni larg fëmijëve.

Parandaluese:

P210 Mbajeni larg të nxehtit/shkëndijave/flakëve të hapura/sipërfaqeve të nxehta. Ndalohej duhani.
P271 Përdorni vetëm jashtë ose në vende të ventiluara mirë.

Reagimi:

P370 + P378 Në rast zjarri: Përdorni rërë të thatë, kimikate të thata ose shumë rezistente ndaj alkoolit për shuarje.

Ruajtjen:

P405 Magazinojeni të kyçur.

Nxjerrjen jashtë përdorimit:

P501 Flakini përmbajtjet/ kontejnerin te një impiant i miratuar për hedhjen e mbeturinave.

Komponentët e rrezikshme që duhet të listohen në etiketë:

hidrokarburet, C9-C11, n-alkanë, isoalkanes, ciklike, <2% lënda aromatike
1-methoxypropan-2-ol
2-metoksi-1-metiletil acetat

Etiketim shtesë

EUH208 Përmbajtjet përzierje sterike e sebakateve të përbëra, 2,3-epoxypropyl neodecanoate.
Mund të prodhojë një reagim alergjik.

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni 7.0 Data e rishikimit: 13.08.2026 Numri SDS: MAT0GA00_104 XK/SQ

Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

2.3 Rreziqe të tjera

Kjo substancë/përzierje nuk përmban përbërës që konsiderohen të jenë ose të qëndrueshëm, bioakumulativë ose toksikë (PBT), ose shumë të qëndrueshëm dhe shumë bioakumulativë (vPvB) në nivele prej 0,1% ose më të lartë.

Seksioni 3: Përbërja/informacioni mbi përbërësit

3.2 Përzierjet

Komponentët

Emri kimik	Nr.-CAS Nr.-EC Nr. i indeksit Numri i regjistrimit	Klasifikimi	Përqendrimi (% w/w)
hidrokarburet, C9-C11, n-alkanë, isoalkanes, ciklike, <2% lënda aromatike	- 919-857-5 01-2119463258-33	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Sistemi qendror nervor) Asp. Tox. 1; H304	>= 20 - < 30
hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%)	- 918-481-9 01-2119457273-39	Asp. Tox. 1; H304	>= 1 - < 10
1-methoxypropan-2-ol	107-98-2 203-539-1 603-064-00-3 01-2119457435-35	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Sistemi qendror nervor)	>= 1 - < 10
2-metoksi-1-metiletil acetat	108-65-6 203-603-9 607-195-00-7 01-2119475791-29	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Sistemi qendror nervor)	>= 1 - < 10
Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate	1065336-91-5 915-687-0 01-2119491304-40	Skin Sens. 1; H317 Repr. 2; H361f Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Faktori-M (Toksicitet akut uhor): 1 Faktori-M (Toksicitet kronik uhor): 1	>= 0,25 - < 1

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MATOGA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

neodekanoat strontium	106705-37-7	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Repr. 1B; H360D	$\geq 0,1 - < 0,3$
2,3-epoxypropyl neodecanoate	26761-45-5 247-979-2 607-770-00-2 01-2119431597-33	Skin Sens. 1A; H317 Muta. 2; H341 Repr. 2; H361d Aquatic Chronic 2; H411	$< 0,0002$
Substancat me një limit ekspozimi në një vend pune :			
kaolin	1332-58-7 310-194-1		$\geq 1 - < 10$
Talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$) (Containing no asbestos and no quartz)	14807-96-6 238-877-9 01-2120140278-58		$\geq 1 - < 10$

Për shpjegime të shkurtimeve shihni seksionin 16.

Seksioni 4: Masat e ndihmës së shpejtë

4.1 Përshkrimi i masave të ndihmës së shpejtë

- Këshillë e përgjithshme : Largojeni nga zonat e rrezikshme.
Tregojani këtë fletë me të dhënat e sigurisë mjekut që ju po trajton.
Mos e lini viktimën pa mbikëqyrje.
- Inhalimi/thithja nga hunda : Konsultohuni me një mjek pas ekspozimit të konsiderueshëm.
Nëse është pa ndjenja, vendoseni në pozicionin e rikuperimit dhe kërkon këshilla mjekësore.
- Kontakti me lëkurën : Nëse në lëkurë, shpëlajeni mirë me ujë.
Nëse në rroba, hiqni rrobat.
- Kontakti me sytë : Shpëlajini sytë me ujë si një masë paraprake.
Hiqni lentet e kontaktit.
Mbroni syrin e padëmtuar.
Mbajini sytë krejt të hapur kur i shpëlani.
Nëse acarimi i syve vazhdon, konsultohuni me një specialist.
- Gëlltitje : Mbajeni aparatën e frymëmarrjes të lirë.
Mos i jepni qumësht ose pije alkoolike.
Mos i jepni kurrë asgjë nga goja një personi që ka humbur ndjenjat.
Nëse simptomat vazhdojnë, thërrisni një mjek.
Çojeni viktimën menjëherë në spital.

4.2 Simptomat dhe efektet me të rëndësishme, si akute, ashtu edhe ato të vonuara

- Rreziqet : Mund të shkaktojë përgjumje ose marrje mendsh.

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

Mund të shkaktojë përgjumje ose marrje mendsh.

4.3 Informacion për ndonjë kujdes të menjëhershëm mjekësor dhe trajtim të veçantë të nevojshëm

Trajtimi : Trajtoni sipas simptomave.

Seksioni 5: Masat kundër zjarrit**5.1 Mjetet e fikjes së zjarrit**

Metodat e përshtatshme për fikjen e zjarrit : Shkumë që i reziston alkoolit
Dyoksid karboni (CO₂)
Kimikate të thata

Metodat e papërshtatshme për fikjen e zjarrit : Rrymë uji me vëllim të lartë

5.2 Rreziqe të veçanta që vijnë prej substancave ose përzierjeve

Rreziqe specifike gjatë fikjes së zjarrit : Mos lejoni që rrjedhjet nga shuarja e zjarrit të hynë në kanalizime ose rrugët ujore.

Produkte të rrezikshme nga djegia : Nuk njihen produkte të rrezikshme ndezjeje

5.3 Këshilla për zjarrfikësit

Pajisje speciale mbrojtëse për zjarrfikës : Në rast zjarri, vendosni aparatën vetëfunksionues të frymëmarrjes.

Informacione të tjera : Grumbullojeni veçmas ujin e ndotur të përdorur për të shuar zjarrin. Ai nuk duhet hedhur në kanalet e ujërave të zeza. Mbetjet e zjarrit dhe uji i ndotur nga shuarja e zjarrit duhen hedhur në pajtim me rregullat vendore. Për arsye sigurie në rast zjarri, kanoçet duhen magazinuar veçmas në ndarje të mbyllura. Përdorni ujë me spërkatje për të ftohur krejtësisht kontejnerët e mbyllur.

Seksioni 6: Masa mbi shkarkimet aksidentale**6.1 Masa paraprake personale, pajisjet mbrojtëse dhe procedurat emergjente**

Masat personale përkujdesëse : Përdorni pajisje mbrojtëse personale. Largoni të gjitha burimet e ndezshme. Evakuojeni personelin në zona të sigurta. Bëni kujdes nga avujt që grumbullohen për të formuar përqendrimet shpërthyes. Avujt mund të grumbullohen në zona të ulëta.

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

6.2 Masa për kujdes ndaj mjedisit

- Masa për kujdes ndaj mjedisit : Parandaloni që produkti të hyjë në sistemin e kanalizimeve. Parandaloni rrjedhjet dhe pikimet e mëtejshme nëse mund ta bëni në mënyrë të sigurt. Nëse produkti ndot lumenjtë dhe liqenet ose kanalizimet informoni autoritetet përkatëse.

6.3 Metodat dhe materialet për mbajtjen/ruajtjen dhe pastrimin

- Metodat për pastrimin : Frenojeni rrjedhjen dhe më pas grumbullojeni me material thithës jo të ndezshëm, (p.sh. rërë, dhe, dhe tokë diatomacite, vermikulit) dhe vendoseni në një kontejner për ta hedhur në pajtim me rregullat vendore/kombëtare (shih pjesën 13).

6.4 Referenca për seksione të tjera

Shih pjesët: 7, 8, 11, 12 dhe 13.

Seksioni 7: Trajtimi dhe ruajtja**7.1 Masa për trajtimin e sigurt**

- Këshilla për përdorimin e sigurt : Shmangni formimin e aerosolit. Mos thithni avujt/pluhurin. Shmangi ekspozimin - merrni udhëzime të veçanta përpara përdorimit. Shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë. Për mbrojtje personale shikoni pjesën 8. Pirja e duhanit, ngrënia dhe pirja duhet të jenë të ndaluara në zonën e aplikimit. Merrni masa mbrojtëse ndaj shkarkimeve statike. Ofroni ndryshim ajri të mjaftueshëm dhe/ose shkarkim në dhomat e punës. Hapeni kazanin me kujdes pasi përmbajtja mund të jetë nën presion. Ujin e shpëlarjes hidheni në pajtim me rregullat vendore dhe kombëtare. Personat që kanë probleme të ndjeshmërisë së lëkurës apo astmë, alergji, sëmundje kronike ose të vazhdueshme të frymëmarrjes nuk duhet të punësohen në asnjë proces në të cilin përdoret kjo përzjerje.
- Këshilla për mbrojtjen kundër zjarrit dhe shpërthimit : Mos e spërkadni të flakët e ekspozuara ose asnjë material inkandeshent. Merrni masa të nevojshme për të shmangur shkarkimin e elektricitetit statik (që mund të shkaktojë ndezjen e avujve organikë). Mbajeni larg nga flakët e ekspozuara, sipërfaqet e nxehta dhe burimet e ndezjes.
- Masat higjienike : Lani duart përpara pushimeve dhe në fund të ditës së punës.

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021
		XK/SQ	

7.2 Kushtet për ruajtjen e sigurt, duke përfshirë çdo papajtueshmëri

Kërkesat kundrejt zonave dhe kontejnerëve të ruajtjes : Nuk lejohet pirja e duhanit. Mbajeni kontejnerin të mbyllur mirë në një vend të thatë e të ajrosur mirë. Kontejnerët që janë të hapur duhet të mbyllën me kujdes dhe të mbahen vertikalisht për të parandaluar rrjedhjen. Zbatoni masat paraprake të etiketës. Instalimet elektrike/materialet e punës duhet të jenë në pajtim me standardet e sigurisë teknologjike.

Informacione të tjera mbi stabilitetin e ruajtjes : Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

7.3 Përdorimi(et) përfundimtar specifik

Përdorimi(et) specifik(e) : Për informacion të mëtejshëm, shikoni fletën e të dhënave teknike të produktit.

Lexoni udhëzimet teknike për përdorimin e kësaj substance/përzierjeje.

Seksioni 8: Kontrolli i ekspozimit/mbrojtja personale**8.1 Parametrat e kontrollit****Vlerat kufi ndaj ekspozimit****Rrjedh Jo Nivel Efekti (DNEL) sipas Rregullores së BE No. 1907/2006**

Emri i substancës	Përdorimi i fundit	Rrugët e ekspozimit	Efektet potenciale për shëndetin	Vlera
hidrokarburet, C9-C11, n-alkanë, isoalkanes, ciklike, <2% lënda aromatike	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	1500 mg/m3
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	900 mg/m3
	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	300 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	300 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	300 mg/kg bw/day
titanium dioxide	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime lokale afatgjatë	10 mg/m3
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	700 mg/kg bw/day
Soybean oil, epoxidized, acrylate	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	11,75 mg/m3

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni
7.0

Data e rishikimit:
13.08.2026

Numri SDS:
MAT0GA00_104
XK/SQ

Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026

Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	2,9 mg/m ³
	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	6,67 mg/m ³
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	3,33 mg/m ³
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	1,67 mg/kg bw/day
barium sulfate	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	10 mg/m ³
	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	10 mg/m ³
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	13000 mg/kg bw/day
1-methoxypropan-2-ol	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	369 mg/m ³
	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime akute sistematike	553,5 mg/m ³
	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime akute lokale	553,5 mg/m ³
	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	43,9 mg/m ³
	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	183 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	78 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	33 mg/kg bw/day
Talc (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄) (Containing no asbestos and no quartz)	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime akute sistematike	2,16 mg/m ³
	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime akute lokale	3,6 mg/m ³
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime akute sistematike	1,08 mg/m ³
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime akute lokale	1,8 mg/m ³
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime lokale afatgjatë	2,27 mg/cm ²
	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime lokale afatgjatë	4,54 mg/cm ²
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	160 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Oral	Ndikime akute sistematike	160 mg/kg bw/day
	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	43,2 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	21,6 mg/kg bw/day
2-metoksi-1-metiletil acetat	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	275 mg/m ³
	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime akute lokale	550 mg/m ³

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni
7.0

Data e rishikimit:
13.08.2026

Numri SDS:
MAT0GA00_104
XK/SQ

Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026

Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	33 mg/m ³
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime lokale afatgjatë	33 mg/m ³
	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	796 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	320 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	36 mg/kg bw/day
përzierje sterike e sebakateve të përbëra	Konsumatorët	Gëlltitje	Ndikime sistematike afatgjatë	0,18 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Kontakti me lëkurën	Ndikime sistematike afatgjatë	0,9 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	0,31 mg/m ³
	Punonjësit	Kontakti me lëkurën	Ndikime sistematike afatgjatë	1,8 mg/kg bw/day
	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	1,27 mg/m ³
neodekanoat strontium	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	3,32 mg/m ³
	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	0,850 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	0,820 mg/m ³
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	0,420 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	0,420 mg/kg bw/day
2,3-epoxypropyl neodecanoate	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	2,7 mg/m ³
	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime akute sistematike	10,4 mg/m ³
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	1,6 mg/m ³
	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	1,9 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	1,15 mg/kg bw/day

Parashikuar Jo Përqendrim Efekti (PNEC) sipas Rregullores së BE No. 1907/2006

Emri i substancës	Departamenti i mbrojtjes së ambientit	Vlera
titanium dioxide	Tokë	100 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Ujë deti	0,0184 mg/l
	Ujë i ëmbël	0,184 mg/l
	Sedimenti detar	100 mg/kg peshë e thatë (d.w.)

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021
		XK/SQ	

	Sedimenti i ujërave të ëmbla	1000 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Impianti i trajtimit të ujërave të zeza	100 mg/l
	Përdorim/çlirim i ndërprerë	0,193 mg/l
barium sulfate	Tokë	207,7 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Ujë i ëmbël	0,115 mg/l
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	600,4 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Impianti i trajtimit të ujërave të zeza	62,2 mg/l
1-methoxypropan-2-ol	Tokë	4,59 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Ujë deti	1 mg/l
	Ujë i ëmbël	10 mg/l
	Sedimenti detar	5,2 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	52,3 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Impianti i trajtimit të ujërave të zeza	100 mg/l
	Përdorim/çlirim i ndërprerë	100 mg/l
Talc (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄) (Containing no asbestos and no quartz)	Ujë deti	141,26 mg/l
	Ujë i ëmbël	597,97 mg/l
	Sedimenti detar	3,13 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	31,33 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Përdorim/çlirim i ndërprerë	597,97 mg/l
2-metoksi-1-metiletil acetat	Tokë	0,29 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Ujë deti	0,0635 mg/l
	Ujë i ëmbël	0,635 mg/l
	Sedimenti detar	0,329 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	3,29 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Impianti i trajtimit të ujërave të zeza	100 mg/l
	Përdorim/çlirim i ndërprerë	0,00635 mg/l
përzierje sterike e sebakateve të përbëra	Tokë	0,21 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Impianti i trajtimit të ujërave të zeza	1 mg/l
	Ujë deti	0 mg/l
	Sedimenti detar	0,11 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	1,05 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Ujë i ëmbël - i paqëndrueshëm	0,009 mg/l
	Ujë i ëmbël	0,002 mg/l

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021
		XK/SQ	

neodekanoat strontium	Nga goja (helmim dytësor)	17 mg/kg ushqim
	Tokë	0,061 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Ujë deti	0,011 mg/l
	Sedimenti detar	0,063 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	0,63 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Ujë i ëmbël	0,11 mg/l
	Tokë	136 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Impianti i trajtimit të ujërave të zeza	16,4 mg/l
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	2880 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Ujë i ëmbël	2,1 mg/l
	Nga goja (helmim dytësor)	19 mg/kg ushqim
	Tokë	0,069 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Impianti i trajtimit të ujërave të zeza	78,1 mg/l
	Ujë deti	0,012 mg/l
	Sedimenti detar	0,071 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	0,71 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Ujë i ëmbël	0,123 mg/l
2,3-epoxypropyl neodecanoate	Ujë deti	0,00012 mg/l
	Ujë i ëmbël	0,0012 mg/l
	Sedimenti detar	0,0015 mg/l
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	0,0124 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Impianti i trajtimit të ujërave të zeza	50 mg/l
	Përdorim/çlirim i ndërprerë	0,012 mg/l

8.2 Kontrolli i ekspozimit

Masat individuale të mbrojtjes si pajisjet personale mbrojtëse (PPE)

Mbrojtjen e syve/ fytyrës : Pajisjet duhet të jenë në përputhje me EN 166.
Shishe për të larë sytë me ujë të pastër
Maskë për sytë e puthitur mirë

Mbrojtja duarve

Doreza

: | Gomë nitrile (> 0,1 mm; < 60 min); ISO EN374 |
| Viton® (> 0,6 mm; < 240 min); ISO EN374 |
| Laminat PE (> 0,1 mm; < 240 min); ISO EN374 |

Shënime

: Përshtatshmëria për vende pune specifike duhet të diskutohet me prodhuesit e dorezave mbrojtëse.
Ju lutemi zbatoni udhëzimet në lidhje me depërtueshmërinë dhe kohën e depërtimit që janë dhënë nga prodhuesi i dorezave. Po ashtu merrni parasysh kushtet e vendit specifik nën të cilat përdoret

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

	produkti, si për shembull rreziku nga prerjet, gërryerja dhe koha e kontaktit.
Mbrojtja e lëkurës	: Rroba të padepërtueshme Zgjidhni mbrojtje për trupin sipas sasisë dhe përqendrimit të substancave të rrezikshme në vendin e punës.
Mbrojtja e rrugëve të frymëmarrjes	: Përdorni mbrojtje për frymëmarrjen përveçse kur ajrimi lokal shkarkues i përshtatshëm tregon se ekspozimi është brenda udhëzimeve të rekomanduara të ekspozimit.
Tipi i filtrit	: Lloji i kombinuar grimca dhe gaz organik (A-P)
Masat mbrojtëse	: Lahuni plotësisht pas përdorimit. Shmangni kontaktin me lëkurën, sytë dhe veshjet. Mbajeni larg nga ushqimi, pijet dhe ushqimet e kafshëve.

Seksioni 9: Vetitë fizike dhe kimike

9.1 Informacion mbi vetitë themelore fizike dhe kimike

Gjendja fizike	: lëng
Forma	: lëng
Ngjyra	: në përputhje me përshkrimin e produktit
Aroma	: si tretës
Pragu i aromës	: Nuk ekzistojnë të dhëna
pH	: Nuk ekzistojnë të dhëna
Pika e shkrirjes/pika e ngrirjes	: < 0,0 °C (metoda e llogaritjes (përbërësit kryesorë, vlera më e ulët))
Pika e vlimit/niveli i vlimit	: 155 - 192 °C (metoda e llogaritjes (përbërësit kryesorë, vlera më e ulët))
Pika e ndezjes	: 40 °C (metoda e llogaritjes (përbërësit kryesorë, vlera më e ulët))
Ndezshmëria	: Lëng që merr flakë e grumbullon elektricitet statik., Të ngurta të djegshme
Presioni i avullimit (konstantet e Henrit)	: 2 hPa (metoda e llogaritjes (përbërësit kryesorë, vlera më e lartë))

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021
		XX/SQ	

Dendësia relative e avullit	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Dendësia relative	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Densiteti	:	1,10 - 1,20 g/cm ³
Tretshmëria(të)		
Tretshmëria në ujë	:	i patretshëm
Tretshmëria në tretës të tjerë	:	Përshkrimi: i përziejshëm me shumicën e tretësve organikë
Koeficienti i shpërndarjes: n-oktanol/ujë	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Temperatura e dekompozimit	:	Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve. Produkteve të rrezikshme të dekompozimi që formohen nën kushte zjarri.
Vikoziteti/veshtullia		
Viskoziteti, dinamike	:	> 20,5 mm ² /s (40 °C)
Koha e rrjedhjes	:	> 40 s në 23 °C Perimetri: 6 mm Metoda: ISO 2431
Karakteristikat e shpërthimit/eksplozimit	:	i pazbatueshëm
Karakteristikat e oksidimit	:	Mbështet ndezjen

9.2 Informacione të tjera

Nuk ekzistojnë të dhëna	
VOC	: (Direktiva 2004/42/KE) 500 g/L

Seksioni 10: Qëndrueshmëria dhe reagueshmëria**10.1 Reagueshmëria**

Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

10.2 Qëndrueshmëria kimike

Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

10.3 Mundësitë për reagime të rrezikshme

Reaksionet e rrezikshme	:	Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.
		Avujt mund të formojnë përzierje eksplozive me ajrin.

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

10.4 Kushtet për t'u shmangur

Kushtet për t'u shmangur : Nxehtësi, flakë dhe shkëndija.

10.5 Materiale të papajtueshme

Materialet për tu shmangur : I papërputhshëm me acide dhe baza të forta.

10.6 Produkte të dekompozuar të rrezikshme

Nuk njihen produkte të rrezikshme dekompozimi.

Seksioni 11: Të dhëna toksikologjike**11.1 Informacion mbi efektet toksikologjike****Toksiciteti akut**

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.
Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Komponentët:**hidrokarburet, C9-C11, n-alkanë, isoalkanes, ciklike, <2% lënda aromatike:**

Toksicitet akut oral : LD50 Nga goja: 5000 miligram për kilogram

Toksicitet akut i hnalimi : LC50 (Mi fushash): 5,61 mg/l
Atmosfera e testimit: avull

Toksicitet akut dermal : LD50: 2000 miligram për kilogram

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Toksicitet akut oral : LD50 Nga goja (Mi fushash, mashkull dhe femër): > 5.000 mg/kg
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 401

Toksicitet akut i hnalimi : LC50 (Mi fushash): > 5.000 mg/l
Atmosfera e testimit: avull
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 403

Toksicitet akut dermal : LD50 Lëkura (Lepur, mashkull dhe femër): > 5.000 mg/kg
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 402

1-methoxypropan-2-ol:

Toksicitet akut oral : LD50 Nga goja (Lepur): > 2.000 mg/kg

Toksicitet akut dermal : LD50 (Lepur): > 2.000 mg/kg

2-metoksi-1-metiletil acetat:

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

Toksicitet akut oral : LD50 Nga goja (Mi fushash): > > 2.000 mg/kg

Toksicitet akut ihnalimi : LC50 (Mi fushash): > 5 mg/l
Atmosfera e testimit: avull
LC0 (Mi fushash): 2000 ppm
Koha e ekspozimit: 3 h

Toksicitet akut dermal : LD50 (Lepur): > > 2.000 mg/kg

përzierje sterike e sebakateve të përbëra:

Toksicitet akut oral : Vlerësimi: Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

LD50 (Mi fushash): 3.125 mg/kg
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 423
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

LD50 (Mi fushash): 3.230 mg/kg
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 423
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Toksicitet akut ihnalimi : Vlerësimi: Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Toksicitet akut dermal : Vlerësimi: Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

LD50: > 3.170 mg/kg

LD50 (Mi fushash): > 3.170 mg/kg
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 402
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

neodekanoat strontium:

Toksicitet akut oral : Vlerësimi: Përbërësi/përzierja është disi toksike pas një gëlltitje të vetme.

Toksicitet akut dermal : LD50 (Mi fushash): > 3.640 mg/kg
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 402
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

2,3-epoxypropyl neodecanoate:

Toksicitet akut oral : Vlerësimi: Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

LD50 (Mi fushash): > 970.000 mg/kg

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

LD50 (Mi fushash): > 2.000 mg/kg
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 420
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Toksicitet akut inhalimi : Vlerësimi: Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

Toksicitet akut dermal : Vlerësimi: Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

LD50 (Mi fushash): > 3.900 mg/kg

LD50 (Mi fushash): > 2.000 mg/kg
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 402
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

kaolin:

Toksicitet akut oral : LD50 (Mi fushash): > 5.000 mg/kg

Toksicitet akut dermal : LD50 (Mi fushash): > 5.000 mg/kg

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄) (Containing no asbestos and no quartz):

Toksicitet akut oral : LD50 (Mi fushash, mashkull): > 5.000 mg/kg
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 423
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Toksicitet akut dermal : LD50 (Mi fushash): > 2.000 mg/kg
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 402
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Gërryerja/irritimi i lëkurës

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.
Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Produkti:

Shënime : Mund të shkaktojë acarim të lëkurës dhe/ose dermatit.

Komponentët:**hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):**

Speciet : Lepur
Metoda : Udhëzues testi i OECD-së 404
Rezultati : Nuk ka acarim lëkure
GLP : po

Rezultati : Ekspozimi i përsëritur mund të shkaktojë tharjen ose çarjen e

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021
		XK/SQ	

lëkurës.

1-methoxypropan-2-ol:

Speciet	: Lepur
Metoda	: Rregullorja (KE) Nr. 440/2008, Shtojca, B.4
Rezultati	: Nuk ka acarim lëkure
Shënime	: Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

2-metoksi-1-metiletil acetat:

Speciet	: Lepur
Metoda	: Udhëzues testi i OECD-së 404
Rezultati	: Nuk ka acarim lëkure
Shënime	: Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

përzierje sterike e sebakateve të përbëra:

Rezultati	: Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.
-----------	--

Speciet	: Lepur
Metoda	: Udhëzues testi i OECD-së 404
Rezultati	: Nuk ka acarim lëkure
Shënime	: Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Speciet	: Lepur
Metoda	: Udhëzues testi i OECD-së 404
Rezultati	: Nuk ka acarim lëkure
Shënime	: Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

neodekanoat strontium:

Speciet	: Lepur
Metoda	: Udhëzues testi i OECD-së 404
Rezultati	: Nuk ka acarim lëkure
Shënime	: Testi u krye në përputhje me udhëzimin

2,3-epoxypropyl neodecanoate:

Rezultati	: Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.
-----------	--

Speciet	: Lepur
Metoda	: Udhëzues testi i OECD-së 404
Rezultati	: Nuk ka acarim lëkure
Shënime	: Testi u krye në përputhje me udhëzimin

kaolin:

Speciet	: Lepur
---------	---------

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021
		XXK/SQ	

Metoda : Udhëzues testi i OECD-së 404
Rezultati : Nuk ka acarim lëkure

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄) (Containing no asbestos and no quartz):

Speciet : epidermë e rikonstruktuar e njeriut (RhE)
Rezultati : Nuk ka acarim lëkure

Dëm i rëndë në sy/irritim në sy

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.
Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Produkti:

Shënime : Avujt mund të shkaktojnë acarim te sytë, rrugët e frymëmarrjes dhe lëkura.

Komponentët:**hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):**

Speciet : Lepur
Metoda : Udhëzues testi i OECD-së 405
Rezultati : Nuk ka acarim sysh

1-methoxypropan-2-ol:

Speciet : Lepur
Metoda : Rregullorja (KE) Nr. 440/2008, Shtojca, B.5
Rezultati : Nuk ka acarim sysh
Shënime : Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

2-metoksi-1-metiletil acetat:

Speciet : Lepur
Metoda : Udhëzues testi i OECD-së 405
Rezultati : Nuk ka acarim sysh
Shënime : Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

përzierje sterike e sebakateve të përbëra:

Rezultati : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

Speciet : Lepur
Metoda : Udhëzues testi i OECD-së 405
Rezultati : Nuk ka acarim sysh
Shënime : Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Speciet : Lepur
Metoda : Udhëzues testi i OECD-së 405

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021
		XX/SQ	

Rezultati : Nuk ka acarim sysh
 Shënime : Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

neodekanoat strontium:

Rezultati : Ndikime të pakthyeshme te sytë

2,3-epoxypropyl neodecanoate:

Rezultati : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

Speciet : Lepur
 Rezultati : Nuk ka acarim sysh

Speciet : Lepur
 Metoda : Udhëzues testi i OECD-së 405
 Rezultati : Nuk ka acarim sysh
 Shënime : Testi u krye në përputhje me udhëzimin

kaolin:

Speciet : Lepur
 Rezultati : Nuk ka acarim sysh

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄) (Containing no asbestos and no quartz):

Speciet : Lepur
 Metoda : Udhëzues testi i OECD-së 405
 Rezultati : Nuk ka acarim sysh
 Shënime : Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Sensibilizimi respirator ose i lëkurës**Ndjeshmëria në lëkurë**

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Ndjeshmëria në lëkurë

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Ndjeshmëria në frymëmarrje

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Ndjeshmëria në frymëmarrje

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Produkti:

Shënime : Shkakton ndjeshmëri.

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021
		XX/SQ	

Komponentët:**hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):**

Rrugët e ekspozimit	: Kontakti me lëkurën
Speciet	: Derr indi
Metoda	: Udhëzues testi i OECD-së 406
Rezultati	: Nuk është sensitivizues për lëkurën.

1-methoxypropan-2-ol:

Vlerësimi	: Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.
-----------	--

Tipi i testimit	: Testi i maksimizimit
Rrugët e ekspozimit	: Kontakti me lëkurën
Speciet	: Derr indi
Metoda	: Rregullorja (KE) Nr. 440/2008, Shtojca, B.6
Rezultati	: negativ(e)
Shënime	: Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Vlerësimi	: Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.
-----------	--

2-metoksi-1-metiletil acetat:

Vlerësimi	: Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.
-----------	--

Tipi i testimit	: Testi i maksimizimit
Rrugët e ekspozimit	: Kontakti me lëkurën
Speciet	: Derr indi
Metoda	: Udhëzues testi i OECD-së 406
Rezultati	: negativ(e)
Shënime	: Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Vlerësimi	: Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.
-----------	--

përzierje sterike e sebakateve të përbëra:

Rezultati	: Mund të shkaktojë sensitivizim nëpërmjet kontaktit me lëkurën.
-----------	--

neodekanoat strontium:

Vlerësimi	: Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.
-----------	--

Tipi i testimit	: Testi i maksimizimit
Rrugët e ekspozimit	: Kontakti me lëkurën
Speciet	: Derr indi
Metoda	: Udhëzues testi i OECD-së 406

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021
		XXK/SQ	

Rezultati : negativ(e)
 Shënime : Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

2,3-epoxypropyl neodecanoate:

Rezultati : Mundësi ose prova të rritjes së ndjeshmërisë së lëkurës te njerëzit

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄) (Containing no asbestos and no quartz):

Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

Tipi i testimit : Testi i maksimizimit
 Rugët e ekspozimit : Kontakti me lëkurën
 Speciet : Derr indi
 Metoda : Udhëzues testi i OECD-së 406
 Rezultati : negativ(e)
 Shënime : Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

Rrugët e ekspozimit : Inhalimi
 Speciet : Mi fushash
 Rezultati : negativ(e)
 Shënime : Asnjë udhëzues testi nuk u ndoq

Mutageniciteti i qelizave embrionale

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.
 Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Komponentët:**hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):**

Gjenotoksiciteti in vitro : Rezultati: negativ(e)

Gjenotoksiciteti in vivo : Rezultati: negativ(e)

1-methoxypropan-2-ol:

Gjenotoksiciteti in vitro : Tipi i testimit: Testi i shmangies kromozome in vitro
 Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 473
 Rezultati: negativ(e)
 Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Tipi i testimit: Testi i mutacionit të qelizës së gjenit te gjitarët në kushte laboratorike
 Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 476

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021
		XX/SQ	

Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Tipi i testimit: Vlerësimi i kthimit të mutacionit bakterial (AMES)
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 471
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Gjenotoksiciteti in vivo : Tipi i testimit: Test mikronukleusi në kushte të gjalla
Speciet: Mi
Mënyra e aplikimit: Intraperitoneal
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 474
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Mutagjeniciteti i qelizave embrionale- Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

2-metoksi-1-metiletil acetat:

Gjenotoksiciteti in vitro : Tipi i testimit: Testi i shmangies kromozome in vitro
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 473
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Tipi i testimit: Testi i mutacionit të qelizës së gjenit të gjitarët në kushte laboratorike
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 473
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Tipi i testimit: Vlerësimi i kthimit të mutacionit bakterial (AMES)
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 471
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Mutagjeniciteti i qelizave embrionale- Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

përzierje sterike e sebakateve të përbëra:

Gjenotoksiciteti in vitro : Rezultati: negativ(e)

Rezultati: negativ(e)

Tipi i testimit: Testi i shmangies kromozome in vitro
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 473
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

Tipi i testimit: Vlerësimi i kthimit të mutacionit bakterial (AMES)
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 471
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Tipi i testimit: Testi i shmangies kromozome in vitro
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 473
Rezultati: pozitiv(e)
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Tipi i testimit: Testi i mutacionit të qelizës së gjenit te gjitarët në kushte laboratorike
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 476
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Tipi i testimit: Vlerësimi i kthimit të mutacionit bakterial (AMES)
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 471
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Gjenotoksiciteti in vivo : Tipi i testimit: Test mikronukleusi në kushte të gjalla
Speciet: Mi
Mënyra e aplikimit: nga goja (dhënie me detyrim nga goja)
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 474
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

neodekanoat strontium:

Gjenotoksiciteti in vitro : Tipi i testimit: Testi i shmangies kromozome in vitro
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 473
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Tipi i testimit: Testi i mutacionit të qelizës së gjenit te gjitarët në kushte laboratorike
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 476
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Tipi i testimit: Vlerësimi i kthimit të mutacionit bakterial (AMES)
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 471
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

2,3-epoxypropyl neodecanoate:

Gjenotoksiciteti in vitro : Tipi i testimit: Testi i shmangies kromozome in vitro
Rezultati: ekuivokal(e)

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

Tipi i testimit: Testi citogjenetik për majanë
 Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 481
 Rezultati: negativ(e)
 Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Tipi i testimit: Vlerësimi i kthimit të mutacionit bakterial (AMES)
 Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 471
 Rezultati: pozitiv(e)
 Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Tipi i testimit: Testi i shmangies kromozome in vitro
 Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 473
 Rezultati: negativ(e)
 Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Tipi i testimit: Test i transformimit të qelizave të gjitarëve in vitro
 Rezultati: negativ(e)

Tipi i testimit: Vlerësimi i kthimit të mutacionit bakterial (AMES)
 Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 471
 Rezultati: pozitiv(e)
 Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Gjenotoksiciteti in vivo :

Tipi i testimit: Vlerësimi i ekstraktimit të alkalines
 Speciet: Mi fushash
 Mënyra e aplikimit: nga goja (dhënie me detyrim nga goja)
 Rezultati: negativ(e)

Tipi i testimit: Test i mutagjenitetit te brejtësit transgjenikë
 Speciet: Mi
 Mënyra e aplikimit: nga goja (dhënie me detyrim nga goja)
 Rezultati: pozitiv(e)

Tipi i testimit: Test i mutagjenitetit te brejtësit transgjenikë
 Speciet: Mi
 Mënyra e aplikimit: nga goja (dhënie me detyrim nga goja)
 Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 488
 Rezultati: negativ(e)
 Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Tipi i testimit: vlerësimi i sintezës së pacaktuar së ADN-së
 Speciet: Mi fushash
 Mënyra e aplikimit: nga goja (dhënie me detyrim nga goja)
 Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 486
 Rezultati: negativ(e)
 Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄) (Containing no asbestos and no quartz):

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021
		XX/SQ	

Gjenotoksiciteti in vitro : Tipi i testimit: Test i transformimit të qelizave të gjitarëve in vitro
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 473
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Tipi i testimit: Vlerësimi i kthimit të mutacionit bakterial (AMES)
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 471
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Gjenotoksiciteti in vivo : Tipi i testimit: Testi vdekjeprurës dominant te brejtësit (qelizë mikrobi) (në kushte të gjalla)
Speciet: Mi fushash
Mënyra e aplikimit: nga goja (dhënie me detyrim nga goja)
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 478
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Mutagjeniciteti i qelizave embrionale- Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

Karcinogjeniciteti

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.
Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Komponentët:**hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):**

Rezultati : negativ(e)

1-methoxypropan-2-ol:

Speciet : Mi fushash
Mënyra e aplikimit : thithje (avull)
Koha e ekspozimit : 2 yr
Metoda : Udhëzues testi i OECD-së 453
Rezultati : negativ(e)
Shënime : Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Karcinogjeniciteti - Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

2-metoksi-1-metiletil acetat:

Speciet : Mi fushash
Mënyra e aplikimit : thithje (avull)
Koha e ekspozimit : 2 yr
Metoda : Udhëzues testi i OECD-së 453
Rezultati : negativ(e)
Shënime : Testi u krye në përputhje me udhëzimin

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021
		XX/SQ	

Karcinogjeniciteti - Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄) (Containing no asbestos and no quartz):

Speciet : Mi
 Mënyra e aplikimit : thithje (pluhur/mjegull/tym)
 Koha e ekspozimit : 104 Weeks
 Metoda : Udhëzues testi i OECD-së 453
 Rezultati : negativ(e)
 Shënime : Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Speciet : Mi fushash
 Mënyra e aplikimit : nga goja (ushqim)
 Koha e ekspozimit : 101 d
 Metoda : Udhëzues testi i OECD-së 453
 Rezultati : negativ(e)
 Shënime : Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Karcinogjeniciteti - Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

Toksiciteti riprodhues

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.
 Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Komponentët:**hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):**

Ndikimet në zhvillimin e fetusit : Testet e pjellorisë dhe zhvillimit nuk treguan ndonjë ndikim të riprodhimit.

1-methoxypropan-2-ol:

Ndikimet tek fertiliteti : Tipi i testimit: Studim me dy gjenerata i toksicitetit të riprodhimit
 Speciet: Mi fushash
 Mënyra e aplikimit: thithje (avull)
 Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 416
 Rezultati: pozitiv(e)
 Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Tipi i testimit: Studim me dy gjenerata i toksicitetit të riprodhimit
 Speciet: Mi
 Mënyra e aplikimit: nga goja (ujë i pijshëm)
 Rezultati: negativ(e)

Ndikimet në zhvillimin e fetusit : Tipi i testimit: Toksiciteti që zhvillohet
 Speciet: Mi fushash
 Mënyra e aplikimit: Inhalimi

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021
		XX/SQ	

Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Tipi i testimit: Toksiciteti që zhvillohet
Speciet: Mi fushash
Mënyra e aplikimit: nga goja (dhënie me detyrim nga goja)
Rezultati: negativ(e)
Asnjë udhëzues testi nuk u ndoq

Toksiciteti riprodhues - Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

2-metoksi-1-metiletil acetat:

Ndikimet tek fertiliteti : Tipi i testimit: Studim me dy gjenerata i toksicitetit të riprodhimit
Speciet: Mi fushash
Mënyra e aplikimit: thithje (avull)
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 416
Rezultati: pozitiv(e)
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Tipi i testimit: Test kontrolli fillestar
Speciet: Mi fushash
Mënyra e aplikimit: nga goja (dhënie me detyrim nga goja)
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 422
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Ndikimet në zhvillimin e fetusit : Tipi i testimit: Toksiciteti që zhvillohet
Speciet: Mi fushash
Mënyra e aplikimit: Inhalimi
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Toksiciteti riprodhues - Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

përzierje sterike e sebakateve të përbëra:

Ndikimet tek fertiliteti : Tipi i testimit: Studim me një gjeneratë i toksicitetit të riprodhimit
Speciet: Mi fushash
Mënyra e aplikimit: nga goja (dhënie me detyrim nga goja)
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 415
Rezultati: negativ(e)

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Tipi i testimit: Studimi i zgjeruar i toksicitetit të riprodhimit të një gjenerate
Rezultati: pozitiv(e)

Tipi i testimit: Test kontrolli fillestar
Speciet: Mi fushash
Mënyra e aplikimit: nga goja (ushqim)
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 422
Rezultati: pozitiv(e)
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Tipi i testimit: Studimi i zgjeruar i toksicitetit të riprodhimit të një gjenerate
Speciet: Mi fushash
Mënyra e aplikimit: nga goja (ushqim)
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 443
Rezultati: pozitiv(e)
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Ndikimet në zhvillimin e fetusit : Tipi i testimit: Toksiciteti që zhvillohet
Speciet: Lepur
Rezultati: negativ(e)

Tipi i testimit: Toksiciteti që zhvillohet
Speciet: Lepur
Mënyra e aplikimit: nga goja (dhënie me detyrim nga goja)
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Tipi i testimit: Toksiciteti që zhvillohet
Speciet: Mi fushash
Mënyra e aplikimit: nga goja (dhënie me detyrim nga goja)
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Toksiciteti riprodhues - Vlerësimi : Disa prova të ndikimeve negative mbi funksionin seksual e pjellorinë, bazuar në eksperimentet te kafshët.

neodekanoat strontium:

Ndikimet tek fertiliteti : Tipi i testimit: Studim me tre gjenerata i toksicitetit të riprodhimit
Speciet: Mi fushash
Mënyra e aplikimit: nga goja (ushqim)
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 416
Rezultati: negativ(e)
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Ndikimet në zhvillimin e fetusit : Tipi i testimit: Toksiciteti që zhvillohet

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

Speciet: Mi fushash
 Mënyra e aplikimit: nga goja (dhënie me detyrim nga goja)
 Rezultati: pozitiv(e)
 Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Toksiciteti riprodhues - Vlerësimi : Prova të qarta të ndikimeve negative mbi zhvillimin, bazuar në eksperimentet te kafshët.

2,3-epoxypropyl neodecanoate:

Ndikimet tek fertiliteti : Tipi i testimit: Studimi i zgjeruar i toksicitetit të riprodhimit të një gjenerate
 Speciet: Mi fushash
 Mënyra e aplikimit: nga goja (dhënie me detyrim nga goja)
 Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 443
 Rezultati: pozitiv(e)
 Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Ndikimet në zhvillimin e fetusit : Tipi i testimit: Toksiciteti që zhvillohet
 Speciet: Lepur
 Mënyra e aplikimit: nga goja (dhënie me detyrim nga goja)
 Rezultati: negativ(e)
 Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Tipi i testimit: Toksiciteti që zhvillohet
 Speciet: Mi fushash
 Mënyra e aplikimit: nga goja (dhënie me detyrim nga goja)
 Rezultati: negativ(e)
 Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Toksiciteti riprodhues - Vlerësimi : Disa prova të ndikimeve negative mbi zhvillimin, bazuar në eksperimentet te kafshët.

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄) (Containing no asbestos and no quartz):

Ndikimet tek fertiliteti : Tipi i testimit: Studim me dy gjenerata i toksicitetit të riprodhimit
 Speciet: Lepur, femër
 Mënyra e aplikimit: nga goja (dhënie me detyrim nga goja)
 Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 416
 Rezultati: negativ(e)
 Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Ndikimet në zhvillimin e fetusit : Tipi i testimit: Toksiciteti që zhvillohet
 Speciet: Mi fushash
 Mënyra e aplikimit: nga goja (dhënie me detyrim nga goja)
 Rezultati: negativ(e)
 Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Toksiciteti riprodhues - Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

STOT - shpërthim i njehershëm

Mund të shkaktojë përgjumje ose marrje mendsh.

Mund të shkaktojë përgjumje ose marrje mendsh.

Komponentët:**hidrokarburet, C9-C11, n-alkanë, isoalkanes, ciklike, <2% lënda aromatike:**

Vlerësimi : Mund të shkaktojë përgjumje ose marrje mendsh.

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Shënime : Bazuar mbi të dhënat e disponueshme, kriteri i klasifikimit nuk plotësohet.

1-methoxypropan-2-ol:

Vlerësimi : Mund të shkaktojë përgjumje ose marrje mendsh.

2-metoksi-1-metiletil acetat:

Vlerësimi : Mund të shkaktojë përgjumje ose marrje mendsh.

përzierje sterike e sebakateve të përbëra:

Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

neodekanoat strontium:

Rrugët e ekspozimit : I lëkurës

Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

2,3-epoxypropyl neodecanoate:

Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄) (Containing no asbestos and no quartz):

Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

STOT - shpërthim i përsëritur

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Shënime : Bazuar mbi të dhënat e disponueshme, kriteri i klasifikimit nuk plotësohet.

1-methoxypropan-2-ol:

Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

2-metoksi-1-metiletil acetat:

Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

përzierje sterike e sebakateve të përbëra:

Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

neodekanoat strontium:

Rrugët e ekspozimit : Oral
Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

2,3-epoxypropyl neodecanoate:

Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

Talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$) (Containing no asbestos and no quartz):

Vlerësimi : Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

Rreziku i aspirimit

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.
Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Komponentët:

hidrokarburet, C9-C11, n-alkanë, isoalkanes, ciklike, <2% lënda aromatike:

Mund të jetë fatale nëse gëlltitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes.

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Mund të jetë fatale nëse gëlltitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes.

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

1-methoxypropan-2-ol:

Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

2-metoksi-1-metiletil acetat:

Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

përzierje sterike e sebakateve të përbëra:

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

neodekanoat strontium:

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

2,3-epoxypropyl neodecanoate:

Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄) (Containing no asbestos and no quartz):

Nuk është klasifikuar për shkak të të dhënave që janë përfundimtare por të pamjaftueshme për klasifikim.

Informacione të tjera**Produkti:**

Shënime : Simptomat e mbiekspozimit mund të jenë dhimbje koke, marrje mendsh, lodhje, të përziera dhe të vjella.
Përqendrimet shumë më të larta se vlera TLV mund të shkaktojnë ndikime narkotike.
Tretësit mund të çyrdyrosin lëkurën.

Seksioni 12: Informacion ekologjik**12.1 Toksiciteti/Helmueshmëria****Komponentët:****hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):**

Toksiciteti të peshkut : LC50 (Oncorhynchus mykiss (trofta ylber)): > 1.000 mg/l
Koha e ekspozimit: 96 h
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 203

Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë : EC50 : > 1.000 mg/l
Koha e ekspozimit: 48 h
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 202

Toksike ndaj algave/bimëve ujore : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (mikroalga)): 1.000 mg/l
Koha e ekspozimit: 72 h

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021
		XX/SQ	

Metoda: OECD Direktive e Testimit 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (mikroalga)): > 1.000 mg/l

Koha e ekspozimit: 72 h

Metoda: OECD Direktive e Testimit 201

1-methoxypropan-2-ol:

Toksiciteti të peshkut : LC50 (Peshk): > 1.000 mg/l
Koha e ekspozimit: 96 h

Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë : LC50 (Daphnia (miza e ujit)): > 1.000 mg/l

Toksike ndaj algave/bimëve ujore : LC50 (algat): > 1.000 mg/l

Toksiciteti kundrejt mikro-organizmave : EC10 (Pseudomonas putida): > 10.000 mg/l
Koha e ekspozimit: 17 h
Metoda: DIN 38412
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

IC50 (Ilucë e aktivizuar): > 1.000 mg/l

Koha e ekspozimit: 3 h

Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 209

Testi u krye në përputhje me udhëzimin

2-metoksi-1-metiletil acetat:

Toksiciteti të peshkut : LC50 (Oncorhynchus mykiss (trofta ylber)): 130 mg/l
Koha e ekspozimit: 96 h

NOEC : 100 mg/l

Koha e ekspozimit: 96 h

Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë : LC50 : 408 mg/l
Koha e ekspozimit: 48 h

Toksike ndaj algave/bimëve ujore : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga jeshile)): >= 1.000 mg/l
Koha e ekspozimit: 96 h
Metoda: OECD Direktive e Testimit 201
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga jeshile)): > 1.000 mg/l

Koha e ekspozimit: 96 h

Metoda: OECD Direktive e Testimit 201

Testi u krye në përputhje me udhëzimin

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

Toksiciteti kundrejt mikro-organizmave	:	EC10 (llucë e aktivizuar): > 1.000 mg/l Koha e ekspozimit: 30 min Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 209 Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin
Toksiciteti të peshkut (Toksicitet kronik)	:	EC10: 47,5 mg/l
Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë (Toksicitet kronik)	:	NOEC: >= 100 mg/l Koha e ekspozimit: 21 d Speciet: Daphnia magna (miza e ujit) Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 211 Testi u krye në përputhje me udhëzimin

përzierje sterike e sebakeve të përbëra:

Toksiciteti të peshkut	:	LC50 (Lepomis macrochirus): 0,97 mg/l Koha e ekspozimit: 96 h Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 203 Testi u krye në përputhje me udhëzimin
	:	LC50 (Danio rerio (peshku zebër)): 0,9 mg/l Koha e ekspozimit: 96 h Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 203 Testi u krye në përputhje me udhëzimin
Toksike ndaj algave/bimëve ujore	:	EC10 (Desmodesmus subspicatus (alga jeshile)): 0,34 mg/l Koha e ekspozimit: 72 h Metoda: OECD Direktive e Testimit 201 Testi u krye në përputhje me udhëzimin
	:	EC50 (Desmodesmus subspicatus (alga jeshile)): 1,68 mg/l Koha e ekspozimit: 72 h Metoda: OECD Direktive e Testimit 201 Testi u krye në përputhje me udhëzimin
Faktori-M (Toksicitet akut ujor)	:	1
Toksiciteti kundrejt mikro-organizmave	:	IC50 (llucë e aktivizuar): >= 100 mg/l Koha e ekspozimit: 3 h Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 209 Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin
Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë (Toksicitet kronik)	:	NOEC: >= 6,3 mg/l Koha e ekspozimit: 21 d Speciet: Daphnia magna (miza e ujit) Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 211 Testi u krye në përputhje me udhëzimin

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

Faktori-M (Toksicitet kronik ujqor) : 1

Vlerësimi i eko-toksicitetit

Toksicitet akut ujqor : Shumë toksike për jetën ujqore.

Toksicitet kronik ujqor : Shumë toksike për jetën ujqore me efekte afatgjata.

neodekanoat strontium:

Toksike ndaj algave/bimëve ujqore : EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga jeshile)): 24,3 mg/l
Koha e ekspozimit: 72 h
Metoda: OECD Direktive e Testimit 201
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Toksiciteti të peshkut (Toksicitet kronik) : NOEC: > 2,22 mg/l
Koha e ekspozimit: 14 d
Speciet: Oncorhynchus mykiss (trofta ylber)

Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujqit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë (Toksicitet kronik) : NOEC: 3,4 mg/l
Koha e ekspozimit: 7 d
Speciet: Ceriodaphnia dubia (miza e ujqit)
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 211
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

2,3-epoxypropyl neodecanoate:

Toksiciteti të peshkut : LC50 (Oncorhynchus mykiss (trofta ylber)): 9,6 mg/l
Koha e ekspozimit: 96 h
Metoda: OTS 797.1400
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

LC50 (Oncorhynchus mykiss (trofta ylber)): 5 mg/l
Koha e ekspozimit: 96 h
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 203
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujqit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë : EC50 (Daphnia magna (miza e ujqit)): 4,8 mg/l
Koha e ekspozimit: 48 h
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 202
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Toksike ndaj algave/bimëve ujqore : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga jeshile)): 3,5 mg/l
Koha e ekspozimit: 96 h
Metoda: OECD Direktive e Testimit 201
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga jeshile)): 2,9 mg/l
Koha e ekspozimit: 72 h

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

Metoda: OECD Direktive e Testimit 201
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Toksiciteti kundrejt mikro-organizmave : NOEC (Ilucë e aktivizuar): 500 mg/l
Koha e ekspozimit: 3 h
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 209
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Vlerësimi i eko-toksicitetit

Toksicitet kronik ujor : Toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

12.2 Qëndrueshmëria dhe shpërbërja**Komponentët:****hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):**

Biodegradabiliteti : Rezultati: Biodegradohet menjëherë.
Biodegradimi: 80 %
Koha e ekspozimit: 28 d
Metoda: OECD Udhëzues testimi 301F

1-methoxypropan-2-ol:

Biodegradabiliteti : Rezultati: Biodegradohet menjëherë.
Biodegradimi: 96 %
Koha e ekspozimit: 28 d
Metoda: Udhëzim testi i OECD-së 301E
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

2-metoksi-1-metiletil acetat:

Biodegradabiliteti : Biodegradohet menjëherë.

neodekanoat strontium:

Biodegradabiliteti : Rezultati: Nuk biodegradohet menjëherë.
Biodegradimi: 11 %
Koha e ekspozimit: 28 d
Metoda: Udhëzim testi i OECD-së 301F
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

2,3-epoxypropyl neodecanoate:

Biodegradabiliteti : Rezultati: Nuk biodegradohet menjëherë.
Biodegradimi: 11,6 %
Koha e ekspozimit: 28 d
Metoda: Udhëzim testi i OECD-së 301F
Testi u krye në përputhje me udhëzimin

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

Rezultati: I biodegradueshëm vetvetiu.

Biodegradimi: $\geq 73\%$

Koha e ekspozimit: 36 d

Metoda: Udhëzim testi i OECD-së 302A

Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Rezultati: Nuk biodegradohet menjëherë.

Metoda: Udhëzim testi i OECD-së 302C

Testi u krye në përputhje me udhëzimin

Rezultati: Nuk biodegradohet menjëherë.

Biodegradimi: 7 - 8 %

Koha e ekspozimit: 28 d

Metoda: Udhëzim testi i OECD-së 301D

Testi u krye në përputhje me udhëzimin

12.3 Aftësia bioakumuluese

Komponentët:

1-methoxypropan-2-ol:

Koeficienti i shpërndarjes: n-
oktanol/ujë : log Pow: -0,437

2-metoksi-1-metiletil acetat:

Koeficienti i shpërndarjes: n-
oktanol/ujë : log Pow: 1,2 (20 °C)
pH: 6,8

përzierje sterike e sebakateve të përbëra:

bioakumulimit : Speciet: Cyprinus carpio (krap)
Faktori i bio-përqendrimit (BCF): < 31,4

Koeficienti i shpërndarjes: n-
oktanol/ujë : log Pow: 2,37 - 2,77
pH: 7

neodekanoat strontium:

bioakumulimit : Speciet: Oncorhynchus mykiss (trofta ylber)
Faktori i bio-përqendrimit (BCF): < 225
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 305
Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

2,3-epoxypropyl neodecanoate:

Koeficienti i shpërndarjes: n-
oktanol/ujë : log Pow: 3,73

log Pow: 2,6 (25 °C)

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

log Pow: 4,4 (25 °C)
 pH: 6,7
 Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 107
 Testi u krye në mënyrë ekuivalente ose të ngjashme me udhëzimin

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄) (Containing no asbestos and no quartz):

Koeficienti i shpërndarjes: n-
 oktanol/ujë : log Pow: -9,4 (25 °C)
 pH: 7
 Asnjë udhëzues testi nuk u ndoq

12.4 Lëvizshmëria në tokë

Nuk ekzistojnë të dhëna

12.5 Rezultatet e vlerësimit QBT dhe shQshB**Produkti:**

Vlerësimi : Kjo substancë/përzierje nuk përmban përbërës që konsiderohen të jenë ose të qëndrueshëm, bioakumulativë ose toksikë (PBT), ose shumë të qëndrueshëm dhe shumë bioakumulativë (vPvB) në nivele prej 0,1% ose më të lartë.

Komponentët:**hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):**

Vlerësimi : Nuk është rezistente, bioakumuluese dhe toksike (PBT).

12.6 Efekte të tjera negative**Produkti:**

Potenciali veprues endokrin : Kjo substancë/përzierje përmban përbërës që konsiderohen të kenë veti të shpërbërjes së endokrinës, sipas Nenit 57(f) të REACH, Rregullores së Komisionit (BE) 2018/605 ose Rregullores së Deleguar të Komisionit (BE) 2017/2100 në nivelet 0.1% ose më të larta.

Informacione ekologjike shtesë : Një rrezik ndaj mjedisit nuk mund të përjashtohet në rast të përdorimit ose hedhjes joprofesionale.
 E dëmshme për jetën ujore me efekte afatgjata.

Seksioni 13: Informacion mbi asgjësimin**13.1 Metodat e trajtimit të mbetjeve**

Produkti : Produkti nuk duhet të lejohet që të depërtojë në kanalizime, rrugët ujore ose në tokë.

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021
		XK/SQ	

Mos i ndotni pellgjet, vijat e ujit ose kanalet me kimikatin ose kontejnerin e përdorur.
Dërgojeni te një kompani e licencuar për menaxhimin e mbetjeve.

Paketim i kontaminuar : Boshatisni përmbajtjen e mbetur.
Hidheni si produkt të papërdorur.
Mos i përdorni sërish kontejnerët.
Mos e digjni, ose mos përdorni një prerëse me flakë te kazani bosh.

Seksioni 14: Informacion mbi transportin

14.1 Numri i UN/OKB-së

ADN : UN 1263
ADR : UN 1263
RID : UN 1263
IMDG : UN 1263
IATA : UN 1263

14.2 Emërtimi për transportin UN/OKB-së

ADN : PAINT
ADR : PAINT
RID : PAINT
IMDG : PAINT
IATA : Paint

14.3 Klasa/t e rrezikut të transportit

	Klasa	Rreziqe më pak të rëndësishme
ADN	: 3	
ADR	: 3	
RID	: 3	
IMDG	: 3	
IATA	: 3	

14.4 Grupi i paketimit

ADN
Grupi i paketimit : III
Kodi i klasifikimit : F1
Numri Identifikues i Rrezikut : 30
Etiketat : 3

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

ADR

Grupi i paketimit	: III
Kodi i klasifikimit	: F1
Numri Identifikues i Rrezikut	: 30
Etiketat	: 3
Kodi i kufizimit në tunel	: (D/E)

RID

Grupi i paketimit	: III
Kodi i klasifikimit	: F1
Numri Identifikues i Rrezikut	: 30
Etiketat	: 3

IMDG

Grupi i paketimit	: III
Etiketat	: 3
Kodi EmS	: F-E, <u>S-E</u>

IATA (Ngarkesa)

Udhëzimet e paketimit (avion transporti mallrash)	: 366
Udhëzimet e paketimit (LQ)	: Y344
Grupi i paketimit	: III
Etiketat	: Flammable Liquids

IATA (Pasgjeri)

Udhëzimet e paketimit (pasagjer avioni)	: 355
Udhëzimet e paketimit (LQ)	: Y344
Grupi i paketimit	: III
Etiketat	: Flammable Liquids

14.5 Rreziqet mjedisore**ADN**

Rreziqet për ambientin	: jo
------------------------	------

ADR

Rreziqet për ambientin	: jo
------------------------	------

RID

Rreziqet për ambientin	: jo
------------------------	------

IMDG

Ndotja detare	: jo
---------------	------

14.6 Masa të veçanta kujdesi për përdoruesit

Shënime	: ADR: Paketa më të vogla se ose të barabarta me 450 litra, që nuk janë mallra/sende të Klasit 3 (exemption ADR 2.2.3.1.5) IMDG: Paketa më të vogla se ose të barabarta me 450 litra (transport acc. IMDG-code 2.3.2.5)
---------	--

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021
		XX/SQ	

Klasifikimi(et) e transportit të përcaktuara këtu janë vetëm për qëllime informuese, dhe bazohen vetëm te karakteristikat e materialit të papaketuar siç përshkruhet në këtë Fletë të të Dhënave të Sigurisë.

Klasifikimet e transportit mund të variojnë në bazë të mënyrës së transportit, përmasave të paketimit dhe variacioneve në legjislacionin rajonal apo të shtetit.

14.7 Transporti si total sipas shtojcës II të MARPOL-it dhe Kodit IBC

Nuk aplikohet për produktet e furnizuara.

Seksioni 15: Informacioni rregullator**15.1 Siguria, shëndeti dhe legjislacioni mjedisor specifik për substancën apo përzierjet**

Përbërësit organik të paqëndrueshëm : Direktiva 2004/42/KE
Përbërësit organik të paqëndrueshëm (VOC) përmbajtja: 500 g/L

15.2 Vlerësimi i sigurisë kimike

Nuk kërkohet një Vlerësim i Sigurisë Kimike për këtë substancë.

Seksioni 16: Informacione të tjera**Teksti i plotë i frazave H**

H226 : Lëng dhe avuj që marrin flakë.
H302 : E dëmshme nëse gëlltitet.
H304 : Mund të jetë fatale nëse gëlltitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes.
H317 : Mund të shkaktojë një reaksion alergjik lëkure.
H318 : Shkakton dëmtim të rëndë syri.
H336 : Mund të shkaktojë përgjumje ose marrje mendsh.
H341 : Dyshohet se shkakton defekte gjenetike.
H360D : Mund të dëmtojë fetusin.
H361d : Dyshohet se mund të dëmtojë fetusin.
H361f : Dyshohet se dëmton fertilitetin.
H400 : Shumë toksike për jetën ujore.
H410 : Shumë toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.
H411 : Toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

Teksti i plotë i shkurttimeve të tjera

Acute Tox. : Toksiteti akut
Aquatic Acute : Rreziku akut ujqor
Aquatic Chronic : Rreziku afatgjatë ujqor
Asp. Tox. : Rreziku i aspirimit
Eye Dam. : Dëm i rëndë në sy
Flam. Liq. : Lëngje që marrin flakë
Muta. : Mutagjeniteti i qelizave embrionale
Repr. : Toksiteti riprodhues
Skin Sens. : Ndjeshmëria në lëkurë
STOT SE : Toksiteti për një organ të destinuar specifike - ekspozimi i vetëm

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021
		XX/SQ	

ADN - Marrëveshja Evropiane që ka të bëjë me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme nëpërmjet Rrugëve Brendatokësore; ADR - Marrëveshja që ka të bëjë me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme nëpërmjet Rrugëve; AIIC - Inventari Australian i Kimikateve Industriale; ASTM - Shoqata Amerikane për Testimin e Materialeve; CLP - Rregullorja për Klasifikimin, Etiketimin, Ambalazhimin; Rregullorja (KE) Nr. 1272/2008; CMR - Karcinogjen, Mutagjen ose Toksik ndaj Riprodhimit; DIN - Standardi i Institutit Gjerman për Standardizimin; DSL - Lista e Substancave Shtëpiake (Kanada); ECHA - Agjencia Evropiane e Kimikateve; EC-Numër - Numri i Komunitetit Evropian; ECx - Përqendrimi që ka lidhje me përgjigjen x%; ELx - Norma e ngarkimit e shoqëruar me x% përgjigje; EmS - Programi i Emergjencës;; ENCS - Substancat Kimike të Reja dhe Ekzistuese (Japoni); ErCx - Përqendrimi i shoqëruar me x% përgjigje të normës së rritjes; GHS - Sistemi i Harmonizuar Globalisht; GLP - Praktika e Mirë Laboratorike; IARC - Agjencia Ndërkombëtare për Kërkimet mbi Kancerin; IATA - Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror; IBC - Kodi Ndërkombëtar për Ndërtimin dhe Pajisjet e Anijeve që Mbartin Kimikate të Rrezikshme me Shumicë; IC50 - Përqendrimi frenues gjysmë maksimal; ICAO - Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil; IECSC - Inventari i Substancave Kimike Ekzistuese në Kinë; IMDG - Kodi Ndërkombëtar Detar për Mallrat e Rrezikshme; IMO - Organizata Ndërkombëtare Detare; ISHL - Ligji për Sigurinë Industriale dhe Shëndetin (Japoni); ISO - Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin; KECI - Inventari i Kimikateve Ekzistuese të Koresë; LC50 - Përqendrimi Vdekjeprurës në 50 % i një popullate testimi; LD50 - Doza Vdekjeprurëse në 50% të një popullate testimi (Doza Vdekjeprurëse Mediane); MARPOL - Konventa Ndërkombëtare për Parandalimin e Ndotjes nga Anijet; n.o.s. - Nuk është Specifikuar Ndryshe; NO(A)EC - Nuk është Vëzhguar Ndikim (Negativ) te Përqendrimi; NO(A)EL - Nuk është Vëzhguar (Ndikim) Negativ te Niveli; NOELR - Nuk ka Ndikim të Vëzhgueshëm të Normës së Ngarkimit; NZIoC - Inventari i Kimikateve të Zelandës së Re; OECD - Organizata për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillimin; OPPTS - Zyra për Sigurinë Kimike dhe Parandalimin e Ndotjes; PBT - Substanca e Vazhdueshme, Bioakumulative dhe Toksike; PICCS - Inventari i Kimikateve dhe Substancave Kimike të Filipineve; (Q)SAR - Marrëdhënia (Sasiore) e Aktivitetit të Strukturës; REACH - Rregullorja (KE) Nr. 1907/2006 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit në lidhje me Regjistrimin, Vlerësimin, Autorizimin dhe Kufizimin e Kimikateve; RID - Rregullorja në lidhje me Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshme; SADT - Temperatura Vetë-Shpejtuese e Dekompozimit; SDS - Fleta e të Dhënave të Sigurisë; SVHC - substancë me rrezikshmëri të lartë; TCSI - Inventari i Substancave Kimike të Tajvanit; TECI - Inventari ekzistues i kimikateve të Tajlandës; TSCA - Ligji për Kontrollin e Substancave Toksike (Shtetet e Bashkuara); UNRTDG - Rekomandimet e Kombeve të Bashkuara mbi Transportin e Mallrave të Rrezikshme; vPvB - Shumë të Qëndrueshme dhe Shumë Bioakumulative

Informacione të tjera**Klasifikimi i përzjerjes:**

Flam. Liq. 3	H226
STOT SE 3	H336
Aquatic Chronic 3	H412

Procedura e klasifikimit:

Bazuar në të dhënat ose vlerësimin e produktit
Metoda e llogaritjes
Metoda e llogaritjes

Kodet materiale (pjesa më e madhe) për të cilat SDS është i vlefshëm : 400677; 401630; 401631; 401632; 401633; 401634; 401635; 401638; 401703; 401704; 401705; 401706; 401707; 401791; 401796; 401797; 403014

TESSAROL DIRECT 3in1 RAL----

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 21.01.2026
7.0	13.08.2026	MAT0GA00_104 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 09.03.2021

Informacioni që jepet në këtë Fletë të Dhënash Sigurie është i saktë bazuar në njohuritë dhe ndërgjegjen tonë më të mirë në datën e publikimit të tij. Informacioni i dhënë është krijuar vetëm si një udhëzues për trajtimin, përdorimin, procedimin, ruajtjen, transportin, hedhjen dhe lëshimin e sigurt dhe nuk mund të konsiderohet një specifikim garancie pse cilësie. Informacioni i referohet vetëm një materiali specifik të përcaktuar dhe nuk mund të jetë i vlefshëm për një material të tillë që përdoret në kombinim me çdo material tjetër, përveç rastit kur është specifikuar në tekst.